

Kraków, 19 kwietnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2013

1. Przedmiot zapytania:

GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków dla potrzeb realizacji projektu pt. „*Badania nad budową innowacyjnej platformy technologicznej w formule ATAWADAC*” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. *Badania i rozwój nowoczesnych technologii*, Działanie 1.4. *Wsparcie projektów celowych*, poszukuje dostawców w zakresie:

- **dostarczenia serwerów wraz z dodatkowym osprzętem według poniższej specyfikacji:**

Serwer typu rack		
ilość: 2 szt.		
Konfiguracja		Ilość
<i>Obudowa</i>	1U,8 dysków 2,5” typu „Hot-Swap” Otwieranie obudowy do celów serwisowych bez użycia narzędzi	1
<i>Procesor</i>	Intel Xeon E5-2660 2,20GHz, 20MB pamięci podręcznej, 8,0GT/s QPI, Turbo, 8 rdzeni, 95W	2
<i>Pamięć RAM</i>	8GB pamięci RDIMM, 1600 MHz, standardowe napięcie, dwa banki, x4	8
<i>Kontroler dyskowy</i>	8 portowy, 6Gb/s RAID SATA, SAS i SSD, SAS controller: LSI SAS2008	1
<i>Zasilacz</i>	Podwójny nadmiarowy wymieniany bez wyłączania systemu zasilacz (1+1), minimum 750W, o sprawności co najmniej klasy Gold wg skali certyfikacji „80 PLUS Certification”	1
<i>Interfejs sieciowy 1Gb</i>	1 GigabitEthernet RJ45	2
<i>Interfejs sieciowy 10Gb</i>	Intel Ethernet X540 DP 10GigabitEthernet	1
<i>Dysk twardy</i>	500GB SAS 6Gb/s 7,2tys. obr./min 2,5-calowy dysk twardy (z technologią hot-plug)	4
<i>Moduł zarządzania</i>	KVM over IP, z interfejsem out-of-band RJ45	1
<i>Komplet szyn do montażu</i>	Szyny pozwalające wysuwać serwer podczas pracy	1
<i>Kabel zasilający</i>		1
Cechy		
<i>Montaż</i>	W szafie typu rack 19”, bez użycia narzędzi (bezśrubkowe, zatraskowe listwy).	
<i>Kieszenie na dysk</i>	Z prześwitem umożliwiającym w łatwy sposób identyfikację numeru seryjnego dysku bez konieczności włączania serwera.	

	Komunikacja trybu pracy i awarii każdego dysku diodami LED.
<i>Zarządzanie</i>	Z użyciem protokołu http oraz snmp. Dostęp do informacji dotyczących poboru mocy w module zarządzającym uwzględniających takie parametry jak: • chwilowy pobór mocy • zestawienia historyczne poboru mocy Możliwość zdalnego resetu serwera, również z zawieszonym/wyłączonym systemem operacyjnym.
	Automatyczna rejestracja co najmniej ostatniego procesu startu serwera widzianego z konsoli video, wraz z czasem przed uruchomieniem systemu operacyjnego.
<i>Komunikacja zewnętrzna</i>	Możliwość wyświetlania fizycznie na panelu umiejscowionym na serwerze informacji: adres IP, temperatura, pobór mocy. Możliwość wysyłania własnych komunikatów na serwer do wiadomości personelu obsługującego DC. Możliwość konfiguracji adresacji IP dla systemu zarządzania z poziomu panelu frontowego na serwerze.
<i>Gwarancja</i>	• 3 lata gwarancji, • czas reakcji serwisowej NBD (następny dzień roboczy). • naprawa realizowana w miejscu instalacji
<i>Termin dostawy</i>	• dostawa do 5 tygodni od momentu złożenia zamówienia

2. Oferta powinna zawierać:

- a) konfigurację zgodną ze specyfikacją zamieszczoną w pkt. 1 niniejszego Zapytania Ofertowego,
- b) cenę jednostkową każdej pozycji oraz cenę całościową netto,
- c) nazwę producenta/producentów oferowanych serwerów lub dokładną specyfikację komponentów,
- d) informacje dotyczące warunków gwarancji i serwisu,
- e) termin ważności oferty,
- f) pełną nazwę oferenta wraz z adresem lub siedzibą, numer telefonu kontaktowego oraz NIP,
- g) datę sporządzenia wraz z pieczętką i podpisem oferenta.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

- a) ofertę należy sporządzić w oryginale w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
- b) treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego,
- c) oferta musi być kompletna i jednoznaczna,
- d) oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub przygotowana w inny trwały sposób oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty,
- e) oferta powinna być trwale spięta.

4. Kryteria wyboru oferty:

W ramach niniejszego Zapytania Ofertowego planowany jest wybór dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele realizatora Projektu. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.

Przy ocenie składanych ofert, stosowane będą następujące kryteria:

- a) cena całościowa netto – **waga max. 80 pkt**

*sposób przeliczania $C_{min}/C_{of} * 80$ pkt*

gdzie:

C_{min} – cena najniższej oferty

C_{of} – cena badanej oferty

- b) usługa zachowania dysku twardego – **waga max. 10 pkt**

Usługa pozwalająca klientom zachować uszkodzone dyski twarde po otrzymaniu dysku twardego objętego gwarancją Producenta.

sposób przeliczania: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt

- c) gwarancja NBD On-site – **waga max. 10 pkt**

NBD (Next Business Day): gwarantowany czas podjęcia akcji serwisowej w następnym dniu roboczym od czasu zgłoszenia awarii On-Site: realizacja usunięcia awarii w miejscu instalacji (u Klienta)

sposób przeliczania: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – dostawa serwerów (2)” należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia **26 kwietnia 2013 r.** do godziny **17.00** (decyduje data wpływu) w siedzibie pod adresem:

GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

os. Teatralne 9a

31-946 Kraków

Dział Obsługi Funduszy

6. Osoba do kontaktu:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Paweł Fausek - tel. 12 646 27 63; e-mail: pawel.fausek@firma.interia.pl

7. Rozstrzygnięcie postępowania:

- a) oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone,
- b) zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru dostawcy,
- c) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8. Postanowienia końcowe:

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne dokumenty prawnie obowiązujące.