

BRICO **MARCHÉ**

Z pasją do domu i ogrodu



Świat Ogródzeń

Katalog

2021



POLECAM!

WIESIEK SKIBA



Kupuj online na www.bricomarche.pl



Zalety ogrodzeń



Szeroka gama asortymentu



Systemy z 10-letnią gwarancją



Bramy przystosowane do automatu



Produkty posiadają certyfikat CE



Inteligentne rozwiązania produktowe



Zabezpieczenie metodą DUPLEX



Prosty i szybki montaż



Automatyka


Spis Treści

4 — Dorian	38 — Akcesoria
6 — Daniel	42 — Automatyka do bram
8 — Daniel II	44 — Innowacyjne rozwiązania produktowe
10 — Natan NOWOŚĆ	48 — Systemy panelowe
12 — Leon	52 — Bramy panelowe — komplety
14 — Hugo	53 — Furtki panelowe — komplety
16 — Erwin NOWOŚĆ	54 — Panele ogrodzeniowe
18 — Maciek	56 — Realizacje
20 — Eryk	
22 — Alia NOWOŚĆ	
24 — Olaf NOWOŚĆ	
26 — Emma NOWOŚĆ	
28 — Radek	
30 — Darek	
32 — Tytus	
34 — Damian	
36 — Oskar Plus II	

Przedstawione w materiale ceny to sugerowane ceny katalogowe, mogą różnić się w poszczególnych sklepach.

Ceny promocyjne dostępne będą podczas akcji specjalnych w trakcie trwania sezonu.

O dostępność poszczególnych pozycji prosimy zapytać w swoim sklepie.



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Ogrodzienie Dorian charakteryzuje się poziomo ułożonymi tralkami. W niepowtarzalny sposób podkreśla współczesną architekturę domu i ogrodu. Nowoczesny design pozbawiony elementów dekoracyjnych z pewnością uwidoczni wyjątkowość każdego budynku. Produkt wykonany z najwyższej jakości materiału co gwarantuje niezmienny wygląd przez wiele lat.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)

- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

519⁰⁰


Wys. 1,54 m, Szer. 0,90 m

Uniwersalna

*nr: 5901122311263

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu
nr: 5903641454988

NOWOŚĆ



Przęsło

469⁰⁰

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5901122311270



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5901122311256

Wys. 1,54m, Szer. 5,00 m


nr: 5903641454957

Z automatem nr: 5901122312208

Z automatem inteligentna nr: 5903641454940

NOWOŚĆ

1569⁰⁰



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m


L nr: 5903641455039

P nr: 5903641455046

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641455053

Z automatem P nr: 5903641455060



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5901122311287

P nr: 5901122311294

Z automatem L nr: 5901122312239

Z automatem P nr: 5901122312246

Wys. 1,54 m, Szer. 5,00 m


L nr: 5903641454995

P nr: 5903641455008

Z automatem L nr: 5903641455015

Z automatem P nr: 5903641455022

NOWOŚĆ




Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455091

P nr: 5903641455107

NOWOŚĆ



Szyna
prowadząca


Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455077

P nr: 5903641455084

NOWOŚĆ



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641454971

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

System Daniel to idealne połączenie prostego i funkcjonalnego wzornictwa. Oparty na nowoczesnych technikach, które podkreślają oryginalność dzisiejszych czasów. Ogrodzenie daje możliwość stworzenie czegoś wyjątkowego, świetnie komponuje się z nowoczesną architekturą posesji oraz podkreśli jej niezwykły charakter. Produkt ocynkowany i malowany proszkowo.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

369⁰⁰

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

*L nr: 5902276539367

*P nr: 5902276539350

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty

L nr: 5903641450898

P nr: 5903641450904

NOWOŚĆ



Przęsło

379⁰⁰

Szer. 2,00 m

/ Wys. 1,50 m nr: 5901122310990

/ *Wys. 1,20 m nr: 5902276539343

/ Wys. 0,90 m nr: 5901122310983

/ Wys. 0,60 m nr: 5901122310976



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5902276539893

Z automatem nr: 5901891476743

Z automatem inteligentna nr: 5903641450881

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641454360

NOWOŚĆ

999⁰⁰



Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641450911

P nr: 5903641450928

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641450935

Z automatem P nr: 5903641450942



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276539305

P nr: 5902276539336

Z automatem L nr: 5901891476750

Z automatem P nr: 5901891476767

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641450997

P nr: 5903641451000

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641451017

Z automatem P nr: 5903641451024




Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641450973

P nr: 5903641450980

NOWOŚĆ



Szyna prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641450959

P nr: 5903641450966

NOWOŚĆ



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641450874

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005 STRUKTURA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom poszerzyliśmy ofertę i wprowadziliśmy system Daniel II w kolorze czarnym. Ten uniwersalny kolor sprawi, że ogrodzenie będzie eleganckie i z pewnością dopasuje się do każdego otoczenia domu.


SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

5900652459087 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5900652459094 – Słupek gładki 50 x 50 mm

5900652459124 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5900652459155 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5900652459131 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5900652459148 – Obejma narożna 50 x 50 mm

5901122312536 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
5900652459117 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
5900652459162 – Zamknięcie do furtki
5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

369⁰⁰

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

*L nr: 5900652458981


*P nr: 5900652458998

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu

L nr: 5903641454803

P nr: 5903641454810

NOWOŚĆ



Przęsło

379⁰⁰

Szer. 2,00 m

/ Wys. 1,50 m nr: 5900652459001

/ *Wys. 1,20 m nr: 5900652459018

/ Wys. 0,90 m nr: 5900652459025

/ Wys. 0,60 m nr: 5900652459032



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5900652458967

Z automatem nr: 5900652458974

Z automatem inteligentna nr: 5903641454766

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641454773

NOWOŚĆ

999⁰⁰



Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m


L nr: 5903641454865

P nr: 5903641454872

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454889

Z automatem P nr: 5903641454896



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5900652459049

P nr: 5900652459056

Z automatem L nr: 5900652459063

Z automatem P nr: 5900652459070

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m


L nr: 5903641454827

P nr: 5903641454834

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454841

Z automatem P nr: 5903641454858



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454926

P nr: 5903641454933

NOWOŚĆ



Szyna prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454902

P nr: 5903641454919

NOWOŚĆ



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m

Szer. 4,00 m

nr: 5903641454972

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

System Natan to wzór ponadczasowy charakteryzujący się prostotą i minimalizmem. Ogrodzenie zdecydowanie podkreśli wyjątkowość posesji. Modny kolor antracytowy świetnie wkomponuje się w nowoczesną architekturę. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka


529⁰⁰

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

Uniwersalna

*nr: 5901122311935

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641455312




Przęsło

519⁰⁰

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5901122311928



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5901122311942


Z automatem nr: 5901122312154

Z automatem inteligentna nr: 5903641455275

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641455282

1589⁰⁰



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi


Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455367

P nr: 5903641455374

Z automatem L nr: 5903641455381

Z automatem P nr: 5903641455398



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5901122312161

P nr: 5901122312178

Z automatem L nr: 5901122312185

Z automatem P nr: 5901122312192


Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641455329

P nr: 5903641455336

Z automatem L nr: 5903641455343

Z automatem P nr: 5903641455350




Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455428

P nr: 5903641455435




Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455404

P nr: 5903641455411



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641455305



10
lat Gwarancji*



PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szytł zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Leon to połączenie nowoczesnego wyglądu z delikatną estetyką. Lekka forma ogrodzenia idealnie podkreśli walory ogrodu. Produkt jest zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor antracytowy struktura.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476194 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476200 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5901891476217 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

259⁰⁰

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

*L nr: 5900652451111

*P nr: 5900652451128

Z elektrozaczepem dostosowaną do pochwyty

L nr: 5903641454445

P nr: 5903641454452

NOWOŚĆ



Przęsło

299⁰⁰

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5900652451135



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5900652451104

Z automatem nr: 5900652452415

Z automatem inteligentna nr: 5903641454407

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641454414

NOWOŚĆ

749⁰⁰



Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454506

P nr: 5903641454513

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454520

Z automatem P nr: 5903641454537



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50m, Szer. 4,00 m

L nr: 5900652451319

P nr: 5900652451326

Z automatem L nr: 5900652452422

Z automatem P nr: 5900652452439

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641454469

P nr: 5903641454476

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454483

Z automatem P nr: 5903641454490



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454568

P nr: 5903641454575

NOWOŚĆ



Szyna prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454544

P nr: 5903641454551

NOWOŚĆ



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641454438

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Hugo to proste i nowoczesne ogrodzenie. Jego delikatna forma zadowoli klientów, którzy potrzebują światła. Nowoczesny design świetnie wkomponuje się w współczesną architekturę oraz nada posesji wyjątkowego charakteru. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie, ocynkowany i malowany na modny kolor antracytowy struktura.


SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652452477 – Łącznik do przesła typ „L” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy






Furtka

249⁰⁰

Wys. 1,50m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
*nr: 5901122311317

Uniwersalna z elektrozaczepekem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641455145

NOWOŚĆ



Przęsło

209⁰⁰

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m
*nr: 5901122311324



Brama dwuskrzydłowa

669⁰⁰

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
*nr: 5901122311300

Wys. 1,50m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641455121

Z automatem nr: 5901122312420

Z automatem inteligentna nr: 5903641455114

NOWOŚĆ



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m


L nr: 5903641455190

P nr: 5903641455206

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641455213

Z automatem P nr: 5903641455220



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50m, Szer. 4,00 m

L nr: 5901122311331

P nr: 5901122311348

Z automatem L nr: 5901122312451

Z automatem P nr: 5901122312468

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m


L nr: 5903641455152

P nr: 5903641455169

Z automatem L nr: 5903641455176

Z automatem P nr: 5903641455183

NOWOŚĆ



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455251

P nr: 5903641455268

NOWOŚĆ



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455237

P nr: 5903641455244

NOWOŚĆ



10
lat Gwarancji*

PRODUKT
OCYNKOWANY

Malowane
proszkowo

Sztyt zaprawkowy
w komplecie

Zawiasy
w komplecie

Produkty posiadają
certyfikat CE

Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Erwin to nowoczesny system ogrodzeniowy. Zdobienie w górnej części dodaje ogrodzeniu charakteru. Całość idealnie komponuje się z ogrodem oraz nowoczesnym budownictwem. Ogrodzenie wykonane z materiałów najwyższej jakości. Zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe na modny kolor antracytowy struktura.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476194 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476200 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5901891476217 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przęsla typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przęsla typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

259⁰⁰

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

Uniwersalna

*nr: 5903641455756

Uniwersalna z elektrozaczepekem
dostosowana do pochwyty

nr: 5903641455770



Przęsło

269⁰⁰

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5903641455787



Brama dwuskrzydłowa

919⁰⁰

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5903641455695

Z automatem nr: 5903641455701

Z automatem inteligentna nr: 5903641455718

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641455725



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455879


P nr: 5903641455886

Z automatem L nr: 5903641455893

Z automatem P nr: 5903641455909



**Szyna
prowadząca**



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455794

P nr: 5903641455800

Z automatem L nr: 5903641455817

Z automatem P nr: 5903641455824

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641455831

P nr: 5903641455848

Z automatem L nr: 5903641455855

Z automatem P nr: 5903641455862



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455930

P nr: 5903641455947



**Szyna
prowadząca**

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455916

P nr: 5903641455923



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesny system ogrodzeniowy Maciek z pewnością zadowoli osoby lubiące proste ogrodzenia bez zdobień. Pionowe delikatne tralki podkreślą oryginalność dzisiejszych czasów. Świetnie wpasuje się we współczesną architekturę oraz nada posesji pięknego wyglądu. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie ocynkowany i malowany proszkowo, będzie cieszył przez wiele lat.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476194 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476200 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5901891476217 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

229⁰⁰

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

*L nr: 5902276535888

*P nr: 5902276535895

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu

L nr: 5903641456975

P nr: 5903641456982

NOWOŚĆ



Przęsło

179⁰⁰

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5902276535864



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5902276535871

Z automatem nr: 5903641456944

Z automatem inteligentna nr: 5903641456951

Wys. 1,50m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641456968

NOWOŚĆ

659⁰⁰



Brama przesuwana bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641457057

P nr: 5903641457064


NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641457071

Z automatem P nr: 5903641457088



Szyna prowadząca



Brama przesuwana z zamkiem hakowym

Wys. 1,50m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276535918

P nr: 5902276535901

Z automatem L nr: 5903641456999

Z automatem P nr: 5903641457002

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m


L nr: 5903641457019

P nr: 5903641457026

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641457033

Z automatem P nr: 5903641457040




Brama przesuwana z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641457095

P nr: 5903641457101

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesne ogrodzenie Eryk na pewno znajdzie swoich zwolenników. Proste, pionowe sztachety zdecydowanie nadadzą posesji wyjątkowego charakteru. Wysoką jakość produktu gwarantują solidne oraz trwałe materiały. Produkt ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor antracytowy struktura.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

289⁰⁰

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

Uniwersalna

*nr: 5900652451081

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu

nr: 5903641454636

NOWOŚĆ




Przęsło

389⁰⁰

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5900652451098



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5900652451074

Z automatem nr: 5900652452446


Z automatem inteligentna nr: 5903641454582

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641454605

NOWOŚĆ

939⁰⁰



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m


L nr: 5903641454681

P nr: 5903641454698

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454704

Z automatem P nr: 5903641454711



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5900652451333

P nr: 5900652451340

Z automatem L nr: 5900652452453

Z automatem P nr: 5900652452460

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m


L nr: 5903641454643

P nr: 5903641454650

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454667

Z automatem P nr: 5903641454674




Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454742

P nr: 5903641454759

NOWOŚĆ



Szyna
prowadząca


Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454728

P nr: 5903641454735

NOWOŚĆ




Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641454599

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Ogrodzenie Alia to nowoczesność i minimalizm. Pionowe tralki idealnie podkreślą modernistyczny charakter posesji. Ogrodzenie ocynkowane i pomalowane proszkowo na modny kolor antracytowy struktura.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka


389⁰⁰

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

Uniwersalna

*nr: 5901122312055

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641455480




Przęsło

439⁰⁰

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5901122312048



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5901122312062


Z automatem nr: 5901122312376

Z automatem inteligentna nr: 5903641455442

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641455459

1369⁰⁰



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi


Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455534

P nr: 5903641455541

Z automatem L nr: 5903641455558

Z automatem P nr: 5903641455565



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5901122312383

P nr: 5901122312390

Z automatem L nr: 5901122312406

Z automatem P nr: 5901122312413


Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641455497

P nr: 5903641455503

Z automatem L nr: 5903641455510

Z automatem P nr: 5903641455527



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455596

P nr: 5903641455602




Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455572

P nr: 5903641455589



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641455473



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Olaf to solidny i niezawodny system ogrodzeniowy. Charakteryzuje się wysoką jakością i nowoczesnym stylem. Z pewnością zapewni poczucie prywatności. Zdobienie z blachy perforowanej dodaje charakteru, a modny kolor antracytowy przyciąga uwagę każdego przechodnia. Odporność na warunki atmosferyczne sprawi, że przez lata nie trzeba się martwić o wygląd ogrodzenia.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

869⁰⁰

Wys. 1,58 m, Szer. 0,90 m

*L nr: 5903641457507

*P nr: 5903641457514

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu

L nr: 5903641456678

P nr: 5903641456685



Przęsło

599⁰⁰

Wys. 1,18 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5903641457521



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,58 m, Szer. 3,50 m

*nr: 5903641457460

Z automatem nr: 5903641457477

1999⁰⁰

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641457484

Z automatem nr: 5903641457491

Z automatem

inteligentna nr: 5903641456654



Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641456692

P nr: 5903641456708

Z automatem L nr: 5903641456715

Z automatem P nr: 5903641456722



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641457538

P nr: 5903641457545

Z automatem L nr: 5903641457552

Z automatem P nr: 5903641457569



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641456753

P nr: 5903641456760



Szyna prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641456739

P nr: 5903641456746



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641456661



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Emma to nowoczesne ogrodzenie żaluzyjne. Brak prześwitów między sztachetami gwarantuje poczucie prywatności. Ogrodzenie wykonane z najwyższej jakości materiałów, ocynkowane i malowane proszkowo, w kolorze antracytowym. Dzięki nietypowej i nowoczesnej stylistyce idealnie komponuje się ze współczesną architekturą.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

599⁰⁰

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

*L nr: 5901122310655

*P nr: 5901122310662

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwytu

L nr: 5903641455633

P nr: 5903641455640



Przęsło

649⁰⁰

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5901122310679



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5901122310686

Z automatem nr: 5901122310693

Z automatem inteligentna nr: 5903641451307

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641455619

1899⁰⁰



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641451338

P nr: 5903641451345

Z automatem L nr: 5903641451352

Z automatem P nr: 5903641451369



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5901122310709

P nr: 5901122310716

Z automatem L nr: 5901122310723

Z automatem P nr: 5901122310730

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641455657

P nr: 5903641455664

Z automatem L nr: 5903641455671

Z automatem P nr: 5903641455688



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641451390

P nr: 5903641451406



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641451376


P nr: 5903641451383



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641451291



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

Radek to klasyczny model wzbogacony ciekawym detałem. Delikatny łuk, tralki zakończone grotem oraz kolor czarny zdecydowanie podkreślają elegancję tego ogrodzenia. Rewelacyjnie będzie pasował do tradycyjnych domów. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i pomalowany proszkowo.


SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5900652458349 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5900652458363 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5903641457880 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476231 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5900652454235 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454266 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

269⁰⁰

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 0,90 m

*L nr: 5901721775855

*P nr: 5901721775862

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty

L nr: 5903641454094

P nr: 5903641454100

NOWOŚĆ



Przęsło

259⁰⁰

Wys. 1,10–1,28 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5901721775848



Brama dwuskrzydłowa

899⁰⁰

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5901721775879

Z automatem nr: 5900652451678

Z automatem inteligentna nr: 5903641454063

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641454070

NOWOŚĆ



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454155

P nr: 5903641454162

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454179

Z automatem P nr: 5903641454186



Szyna
prowadząca



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5901721775886

P nr: 5901721778771

Z automatem L nr: 5900652451685

Z automatem P nr: 5900652451692

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641454117

P nr: 5903641454124

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454131

Z automatem P nr: 5903641454148



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454193

P nr: 5903641454209

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

System ogrodzeniowy Darek charakteryzuje się delikatnym łukiem oraz ozdobami w postaci szyszek, które nadają ogrodzeniu klasycznego stylu. Takie połączenie idealnie pasuje do większości domów. Produkt bardzo łatwy w montażu, zabezpieczony antykorozyjnie — ocynkowany i malowany proszkowo.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

279⁰⁰

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 0,90 m

*L nr: 5902276535765

*P nr: 5902276535772

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu

L nr: 5903641453929

P nr: 5903641453936

NOWOŚĆ



Przęsło

209⁰⁰

Wys. 1,00–1,20 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5902276535741



Brama dwuskrzydłowa

829⁰⁰

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5902276535758


Z automatem nr: 5903641453882

Z automatem inteligentna nr: 5903641453899

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641453905

NOWOŚĆ



Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m


L nr: 5903641454001

P nr: 5903641454018

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454025

Z automatem P nr: 5903641454032



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276535796

P nr: 5902276535789

Z automatem L nr: 5903641453943

Z automatem P nr: 5903641453950

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 5,00 m


L nr: 5903641453967

P nr: 5903641453974

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641453981

Z automatem P nr: 5903641453998





Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454049

P nr: 5903641454056

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

Tytus to klasyczne ogrodzenie, którego ozdobą są delikatne elementy oraz łuk. Ogrodzenie stanowi połączenie wygody, bezpieczeństwa oraz elegancji. Swoim wyglądem i uniwersalnym kolorem bardzo łatwo wpasuje się w większość budynków. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i malowany proszkowo.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsla typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsla typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

249⁰⁰

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 0,90 m

*L nr: 5902276533723

*P nr: 5902276535710

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwytu

L nr: 5903641456807

P nr: 5903641456814

NOWOŚĆ



Przęsło

175⁰⁰

Wys. 0,90–1,20 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5902276533709



Brama dwuskrzydłowa

749⁰⁰

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5902276533716


Z automatem nr: 5903641456777

Z automatem inteligentna nr: 5903641456784

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641456791

NOWOŚĆ



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641456883

P nr: 5903641456890

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641456906

Z automatem P nr: 5903641456913



Szyna
prowadząca



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276535727

P nr: 5902276535734

Z automatem L nr: 5903641456821

Z automatem P nr: 5903641456838

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641456845

P nr: 5903641456852

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641456869

Z automatem P nr: 5903641456876



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641456920

P nr: 5903641456937

NOWOŚĆ



lata Gwarancji

Malowane proszkowo

Wymaga malowania

Zawiasy w komplecie

Produkty posiadają certyfikat CE

Bramy przystosowane do automatu

RAL 9005

Damian to klasyczne ogrodzenie. Delikatne ozdoby, lekki łuk i czarny kolor z pewnością będzie pasował do większości domów. Produkt wykonany ze stali i pomalowany na kolor czarny, wymaga zabezpieczenia farbą nawierzchniową po zakupie.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsla typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsla typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

199⁰⁰

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 0,90 m

*L nr: 5908282470229

*P nr: 5901721770362

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwytu

L nr: 5903641457156

P nr: 5903641457163

NOWOŚĆ



Przęsło

129⁰⁰

Wys. 1,00–1,20 m, Szer. 2,00 m

*nr: 5908282470236



Brama dwuskrzydłowa

649⁰⁰

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m


*nr: 5901721771734

Z automatem nr: 5903641457132

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641457149

NOWOŚĆ



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641457231

P nr: 5903641457248

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641457255

Z automatem P nr: 5903641457262



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5908282470809

P nr: 5901721779327

Z automatem L nr: 5903641457170

Z automatem P nr: 5903641457187

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641457194

P nr: 5903641457200

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641457217

Z automatem P nr: 5903641457224



RAL 9005

Oskar Plus II to ogrodzenie, które posiada delikatny ornament i profil wygięty lekko w łuk. Tradycyjny wygląd super sprawdzi się z klasycznym budynkiem. Produkt ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor czarny z 5 letnią gwarancją.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 38-41

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy






209⁰⁰*

Furtka

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 0,90 m

*L nr: 5902276532627

*P nr: 5902276532757




89⁹⁹*

Przęsło

Wys. 0,90–1,20 m, Szer. 1,80 m

*nr: 5902276532764



599⁰⁰*

Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m

*nr: 5902276532610



Kłamka z szyldem
Ocynk + RAL 7016 STRUKTURA
nr: 5902276532771



Kłamka z szyldem
Ocynk + RAL 9005
nr: 5902276539626



Zestaw elementów
do furtki z elektrozaczepem:
Ocynk + RAL 9005
nr: 5902276530500
Ocynk + RAL 7016
nr: 5903641450331



Zamknięcie
dolne do bramy
nr: 5901891474923



Zamknięcie
górne do bramy
nr: 5901891474930



Blacha z nakrętką
80 x 80 mm $\varnothing$ 16 mm
Ocynk nr: 5900652456864



Kapturki 70 x 70 RAL 9005
(Komplet 3 szt.)
nr: 5902276531323



Kapturki 50 x 50 RAL 9005
(Komplet 3 szt.)
nr: 5902276531330



Blokada dolna do bramy
Ocynk
nr: 5902276530722



Zawias kolankowy
M 16,0 (Komplet 2 szt.)
nr: 5901891473476



Nakrętki zrywalne M8
(Komplet 12 szt.)
nr: 5902276530470



Zamek wąski do furtki
nr: 5901891476255



Pochwyt
nr: 5902276530494



Gałka stała
nr: 5901721772090



Elektrozaczep
nr: 5901721772113



Zawias z kotwą
nr: 5902276530920



Ogranicznik otwarcia bramy
nr: 5903641450324



Przykręcane gniazdo najazdu
OCYNK kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451802



Samoamykacz do furtki
nr: 5903641451833



Przykręcany górny łapacz bramy
OCYNK + RAL 9005
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451819
OCYNK + RAL 9005 STR.
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641453431
OCYNK + RAL 7016 STR.
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451826



Skrzynka na automat do bramy przesuwanej
OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641452083
OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641453462
OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641452090
PODSTAWA MONTAŻOWA AUTOMATU
nr: 5903641452106



Słupek zintegrowany urządzenia zabudowane
OCYNK + RAL 9005 H 1,55
w kpl. videodomofon Aco
nr: 5903641451864
OCYNK + RAL 9005 STR. H 1,55
w kpl. Vvideodomofon Aco
nr: 5903641453455
OCYNK + RAL 7016 STR. H 1,55
w kpl. videodomofon Aco
nr: 5903641451871



Słupek zintegrowany
OCYNK + RAL 9005 H 1,55
nr: 5903641451840
OCYNK + RAL 9005 STR. H 1,55
nr: 5903641453448
OCYNK + RAL 7016 STR. H 1,55
nr: 5903641451857



Słupek bramowy z lampą LED 70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452212
RAL 9005
nr: 5903641452229

Słupek bramowy z lampą LED 100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452137
RAL 9005 STR.
nr: 5903641455985
RAL 9005
nr: 5903641452144

Słupek bramowo-furtkowy z lampą LED 70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452236
RAL 9005
nr: 5903641452243


Słupek bramowo-furtkowy z lampą LED 100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452151
RAL 9005 STR.
nr: 5903641455992
RAL 9005
nr: 5903641452168

Słupek gładki z lampą LED 70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452199
RAL 9005 STR.
nr: 5903641452205
RAL 9005
nr: 5903641453516


Słupek gładki z lampą LED 100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452113
RAL 9005 STR.
nr: 5903641455954
RAL 9005
nr: 5903641453509




Pochwyt duży
OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641452052
OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641456050
INOX
nr: 5903641452007



Oświetlenie LED daszek słupek:
RAL 7016 STR.
100 x 100 mm nr: 5903641452069
70 x 70 mm nr: 5903641452076
RAL 9005 STR.
100 x 100 mm nr: 5903641457798
70 x 70 mm nr: 5903641457804



Klawiatura kodowa z czytnikiem papilarnym
nr: 5903641451895



Listwa maskująca zawiasy
OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641451970
OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641456036
OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641451963
Listwa maskująca uchwyty przęsla
OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641451994
OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641456043
OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641451987



Pochwyt mały kpl. 2 szt.
OCYNK nr: 5903641452045
OCYNK + RAL 6005 nr: 5903641452038
OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
nr: 5903641452021
OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA
nr: 5903641454421
OCYNK + RAL 9005 nr: 5903641452014



Moduł Wi-Fi Nice SDP-01
nr: 5903641451918



Klawiatura kodowa
nr: 5902276531378




Sterownik BleBox
Sterowanie oświetleniem led
Nr: 5903641451925
Sterowanie elektrozaczepem
Nr: 5903641451932
Sterowanie bramą garażową
Nr: 5903641451949
Sterowanie roletami
Nr: 5903641451956





Radioodbiornik uniwersalny NICE R 200
nr: 5901721772052


Zestaw elementów
do furtki




Łącznik do przęsła
typ „T”





Zawias
kolankowy




Blacha z nakrętką
80 x 80 mm Ø16 mm





Łącznik do przęsła
typ „O”




Blokada
do bramy




Zamknięcie
górne do bramy




Zamknięcie
dolne do bramy



Zamknięcie
do furtki





Your
Smart
Nice Home

1199⁰⁰

Filo400^{KIT} / do bram przesuwnych o maksymalnej długości 5,5 m i ciężarze do 400 kg

nr: 5901891478341


Elementy zestawu

- 1 automat, 1 szt.
- 2 antena zewnętrzna, 1 szt.
- 3 soczewki, 2 szt.
- 4 zestaw śrub mocujących
- 5 blacha montażowa, 1 szt.
- 6 pilot 4-kanalowy, 1 szt.
- 7 kluczyk wysprężający, 3 szt.



Zalety automatyki:

- łatwy montaż
- szybkie i ciche otwieranie
- system wykrywania przeszkód
- funkcja zapobiegania zmiążdżeniu
- częściowe otwieranie dla pieszych



Parametry

szybkość otwierania	11 sek.*	zakres temperatur	-20° do 55°C
skrzydło bramy	do 400 kg	silnik	24 V
maks. dł. skrzydła	5,5 m (światło wjazdu)	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230 V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
otwieranie przy braku zasilania	tak/kluczyk	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12453
wbudowana antena wewnętrzna	tak	norma	EN 60335-2-103

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.

Dodatkowe akcesoria



Listwa zębata do bramy przesuwnej 4,0 m

nr: 5901721772069



Radioodbiornik uniwersalny

nr: 5901721772052



ECCOS Pilot czterokanałowy

nr: 5901891479065



Moduł Wi-Fi NICE SDP-01

nr: 5903641451918



PH200 Komplet fotokomórek

nr: 5902276531361



Zasilanie awaryjne do automatu do bram przesuwnych

nr: 5902276531552

Zasilanie awaryjne do automatu do bram dwuskrzydłowych

nr: 5902276531569



Alto100 KIT / do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła 2,0 m i ciężarze skrzydła do 60 kg
Zestaw polecany na wąskie słupki **nr: 5901891478334**

1299⁰⁰

Your Smart Home
Nice



Ładowarka sieciowa
nr: 5902276531545



Klawiatura kodowa
nr: 5902276531378



Klawiatura kodowa z czytnikiem papilarnym
nr: 5903641451895



Blebox sterowanie:
oświetleniem led nr: 5903641451925
elektrozaczepem nr: 5903641451932
bramą garażową nr: 5903641451949
roletami nr: 5903641451956



Centrala do sterowania oświetleniem
nr: 5902276531521



FL200 Lampa ostrzegawcza z wbudowaną anteną
nr: 5901721772014



SOLEKIT Zestaw zasilania słonecznego
nr: 5902276531538



- Elementy zestawu**
- 1 silownik elektromechaniczny, 2 szt.
 - 2 zestaw ramion do silowników
 - 3 zestaw łączników do ramion silowników
 - 4 łączniki do bramy, 2 szt.
 - 5 pilot 4-kanalowy, 1 szt.
 - 6 kluczyk wysprężający, 3 szt.
 - 7 zestaw śrub mocujących
 - 8 blacha montażowa, 2 szt.
 - 9* listwa montażowa, 2 szt.
- * dodawana przy zakupie bram z pełną ramą

- Zalety automatyki**
- łatwy montaż
 - szybkie i ciche otwieranie
 - automatyczne ustawienia
 - częściowe otwieranie dla pieszych
 - stopione zatrzymanie bramy

Parametry

szybkość otwierania	16 sek. *	wbudowana antena wewnętrzna	tak
skrzydło bramy	do 60 kg	silnik	24V
maks. dł. skrzydła	2,0 m	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
maks. kąt otwarcia	100°	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12445
otwieranie przy braku zasilania	tak / kluczyk	norma	EN 60335-2-103

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.




Automatyczne bramy łamane

Zalety automatycznych bram łamanych:


- idealnie sprawdzają się na małych posesjach
- umożliwiają montaż w miejscu gdzie nie istnieją warunki do zastosowania tradycyjnych rozwiązań
- zajmuje o połowę mniej miejsca niż klasyczna brama
- złożone są z dwóch skrzydeł, które podczas otwierania składają się na pół
- funkcjonalne i wygodne w użytku
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- estetyczny wygląd

Elementy zestawu:

- zawiasy bramy łamanej,
- automat,
- słupy 100 x 100 mm – 2 szt.



Brama przesuwna segmentowa z automatem



Szyna prowadząca



Elementy zestawu:


- wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- automat,
- rolka jezdna 4 szt.,
- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- listwa jezdna 3 szt.,
- listwa zębata 3 szt.,
- słupek najazdowy 1 szt.,
- maskownica mechanizmu 2 szt.,
- mechanizm bramy segmentowej 1 szt.

Zalety automatycznych bram segmentowych:


- idealna gdy podjazd jest krótki i gdzie działka jest zbyt wąska
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama
- brama przesuwa się na rolkach po szynie jezdnej
- minimalna szerokość frontu działki ok. 6,6 m (dla 4 m bramy)
- innovacyjne rozwiązanie, unikatowa, nowoczesna, brama z pewnością zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających klientów

Przestrzeń potrzebna do otwarcia bram



Brama segmentowa



Brama przesuwna bez przeciwwagi




Brama przesuwna standardowa



Brama segmentowa

Brama przesuwna bez przeciwwagi z automatem i bez automatu



Szyna prowadząca



Elementy zestawu:

- wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- rolka jezdna 2 szt.,
- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- słupek najazdowy 1 szt.,
- listwa jezdna 2 szt.

dodatkowo do bram z automatem:

- automat,
- listwa zębata 5 szt.

Zalety bram przesuwnych bez przeciwwagi:

- doskonale w przypadku gdy podjazd jest krótki i nie ma miejsca na bramę dwuskrzydłową
- bardzo dobrze sprawdzi się gdy działka jest zbyt wąska na klasyczną bramę przesuwą
- do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama
- brama przesuwa się na rolkach po dolnej prowadnicy
- minimalna szerokość frontu działki ok. 8,5 m (dla 4 m bramy)

Brama dwuskrzydłowa inteligentna z automatem



Aplikacja w wersji:



Android



iOS

Zalety dwuskrzydłowych bram inteligentnych:



otwieranie i zamykanie za pomocą smartfona lub tabletu



podwyższona klasa wodoszczelności



nieograniczony zasięg



prosty montaż



możliwość rozbudowy (np. o sterowanie roletami)

Elementy zestawu:

- zawiasy,
- automat + blebox + komplet fotokomórek
- listwa montażowa (dodawana do bram z pełną ramą)


Słupek zintegrowany



słupek zintegrowany od strony posesji

- wideodomofon
- klawiatura kodowa
- czytnik linii papilarnych
- czujnik zmierzchowy*
- włącznik czasowy*
- zasilanie urządzeń niskonapięciowych*
- podświetlany nr domu*
- skrzynka na listy*
- gniazdo zasilające*
- centrala sterująca bramą*
- elektroniczny sterownik nawadniania*

Słupek z oświetleniem led




- pomarańczowe światło ostrzegawcze
- białe światło zmierzchowe
- regulacja jasności oświetlenia*
- energooszczędna technologia led
- dostosowany do warunków atmosferycznych
- zasilanie 12V / 24V

* możliwość zwiększenia funkcjonalności w opcji dodatkowej



OCYNK



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901891473681

499⁰⁰


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721770058

Z automatem
nr: 5903641451543

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455732

NOWOŚĆ

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776098
Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455626



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721776081
prawa nr: 5901721778801


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721770072
prawa nr: 5901721778818

Z automatem
lewa nr: 5903641451574
prawa nr: 5903641451581

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451659
prawa nr: 5903641451666

Z automatem
lewa nr: 5903641451635
prawa nr: 5903641451642

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721776104
prawa nr: 5901721778825




Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451598
prawa nr: 5903641451604

Z automatem
lewa nr: 5903641451611
prawa nr: 5903641451628

NOWOŚĆ



Furtka

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901891473834
prawa nr: 5901891473841

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721770065
prawa nr: 5901721770416

169⁰⁰

NOWOŚĆ

Z elektrozapczeniem
dostosowaną do pochwyty
lewa nr: 5903641451550
prawa nr: 5903641451567


Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721776067
prawa nr: 5901721776074

SŁUPKI I AKCESORIA



5900652453887 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK
5901721774643 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK

5901891478198 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm OCYNK
5902276530265 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK

5900652458806 – Zamknięcie do furtki OCYNK



RAL 6005 ZIELONY



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
*nr: 5901721776111

799⁰⁰

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721770089


Z automatem
nr: 5903641451413

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455466

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776746

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455138

NOWOŚĆ



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721774537
prawa nr: 5901721778832

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721770102
prawa nr: 5901721778849


Z automatem
lewa nr: 5903641451444
prawa nr: 5903641451451

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451529
prawa nr: 5903641451536

Z automatem
lewa nr: 5903641451505
prawa nr: 5903641451512

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721774544
prawa nr: 5901721778856

NOWOŚĆ




Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451468
prawa nr: 5903641451475

Z automatem
lewa nr: 5903641451482
prawa nr: 5903641451499

NOWOŚĆ



Furtka

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
*lewa nr: 5901721774490
prawa nr: 5901721774506

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721770096
prawa nr: 5901721770423

199⁰⁰

NOWOŚĆ

Z elektrozaczepem
dostosowana do podwyty
lewa nr: 5903641451420
prawa nr: 5903641451437

Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721774513
prawa nr: 5901721774520

SŁUPKI I AKCESORIA


- 5900652453894 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 6005
- 5901721776142 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 6005

- 5901891478204 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm
OCYNK + RAL 6005
- 5902276530258 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm
OCYNK + RAL 6005

- 5901891474633 – Zamknięcie do furtki
OCYNK+RAL 6005



RAL 7016 ANTRACYT POŁYSK



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
*nr: 5900652450343

609⁰⁰

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450336


Z automatem
nr: 5903641451673

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641454964

NOWOŚĆ

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450527

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641454780



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641457118
prawa nr: 5903641457125

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5900652450381
prawa nr: 5900652450398

Z automatem
lewa nr: 5903641451789
prawa nr: 5903641451796

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451765
prawa nr: 5903641451772

Z automatem
lewa nr: 5903641451741
prawa nr: 5903641451758

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456470
prawa nr: 5903641456487



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451703
prawa nr: 5903641451710

Z automatem
lewa nr: 5903641451727
prawa nr: 5903641451734

NOWOŚĆ



Furtka

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
*lewa nr: 5900652450237
*prawa nr: 5900652450244

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450480
prawa nr: 5900652450497

199⁰⁰

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
lewa nr: 5903641451680
prawa nr: 5903641451697

Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450251
prawa nr: 5900652450268

NOWOŚĆ

SŁUPKI I AKCESORIA



5900652450565 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5900652450275 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK

5900652450596 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm
OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5900652450282 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm
OCYNK + RAL 7016 POŁYSK

5900652452484 – Zamknięcie do furtki OCYNK
+ RAL 7016 POŁYSK



RAL 9005 CZARNY



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
*nr: 5903641456241

799⁰⁰

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456296


Z automatem
nr: 5903641456302

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455299

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456494

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641456462

NOWOŚĆ



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456272
prawa nr: 5903641456289

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456357
prawa nr: 5903641456364

Z automatem
lewa nr: 5903641456371
prawa nr: 5903641456388

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641456395
prawa nr: 5903641456401

Z automatem
lewa nr: 5903641456418
prawa nr: 5903641456425

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456524
prawa nr: 5903641456531

NOWOŚĆ




Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456432
prawa nr: 5903641456449

Z automatem
lewa nr: 5903641456456
prawa nr: 5903641456463

NOWOŚĆ



Furtka

239⁰⁰

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
*lewa nr: 5903641456258
*prawa nr: 5903641456265

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456319
prawa nr: 5903641456326

Z elektrozaczepem
dostosowana do podwytu
lewa nr: 5903641456333
prawa nr: 5903641456340

Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456500
prawa nr: 5903641456517


NOWOŚĆ

SŁUPKI I AKCESORIA

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
- 5903641456548 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 9005

- 5903641456562 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm
OCYNK + RAL 9005

- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki OCYNK + RAL 9005



1. Zawiasy
2. Zamknięcie górne bramy
3. Zamknięcie dolne bramy
4. Słupy bramowe 70 x 70 mm

909⁰⁰

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
*nr: 5900652450671	

NOWOŚĆ

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450701	
z automatem nr: 5903641456067	

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450688	

NOWOŚĆ

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450718	
z automatem nr: 5903641456074	

NOWOŚĆ

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5901122312529	

NOWOŚĆ


OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5901122312567	
z automatem nr: 5903641456081	

NOWOŚĆ

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5903641456098	

NOWOŚĆ

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5903641456104	
z automatem nr: 5903641456111	



399⁰⁰

O cynk	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
*lewa nr: 5900652450763	
*prawa nr: 5900652450770	

O cynk	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450824	
prawa nr: 5900652450831	

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu ▼

lewa nr: 5903641456128
prawa nr: 5903641456135

NOWOŚĆ

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450787	
prawa nr: 5900652450794	

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450848	
prawa nr: 5900652450855	

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu ▼

lewa nr: 5903641456142
prawa nr: 5903641456159

NOWOŚĆ

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5901122312543	
prawa nr: 5901122312550	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5901122312574	
prawa nr: 5901122312581	

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu ▼

lewa nr: 5903641456166
prawa nr: 5903641456173

NOWOŚĆ



OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5903641456180	
prawa nr: 5903641456197	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5903641456203	
prawa nr: 5903641456210	

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu ▼

lewa nr: 5903641456227
prawa nr: 5903641456234

NOWOŚĆ



38⁹⁹

OCYNK

Drut
ø 3,2 mm
Szer. 2,50 m

**RAL 6005
zielony**

Wysokość: 1,23 m
*nr: 5901891478013

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891475357

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901891478020

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891475364

OCYNK

Drut
ø 4,0 mm
Szer. 2,50 m

**RAL 6005
zielony**

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901891478150

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891470062

Wysokość: 1,72 m
nr: 5901891478006

Wysokość: 2,00 m
nr: 5901721772267

NOWOŚĆ

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901891470055

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891470079

Wysokość: 1,72 m
nr: 5901891470109

Wysokość: 2,00 m
nr: 5901721772274

**RAL 7016
antracyt połysk**

Drut
ø 3,2 mm
Szer. 2,50 m

**RAL 9005
czarny**

NOWOŚĆ

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901122312628

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901122312635

Wysokość: 1,23 m
nr: 5903641456593

Wysokość: 1,52 m
nr: 5903641456609

**RAL 7016
antracyt połysk**

Drut
ø 4,0 mm
Szer. 2,50 m

**RAL 9005
czarny**

NOWOŚĆ

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901122312642

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901122312659



Wysokość: 1,72 m
nr: 5903641456623

Wysokość: 2,00 m
nr: 5903641456630

Wysokość: 1,23 m
nr: 5903641456616

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891477993

Panele STRONG





OCYNK

Szerokość: 2,50 m
Wysokość: 1,43 m
*nr: 5901891479355


Długość
Ø5/4/5

129⁰⁰



RAL 6005
zielony

Szerokość: 2,50 m
Wysokość: 1,43 m
nr: 5901891479362



AKCESORIA DO PANELI



OBEJMY Ocynk
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891474138



Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891474114



Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891474121



OBEJMY
Ocynk + Ral 6005
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891474169



Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891474145



Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891474152



OBEJMA TRZEMIENNA
Ocynk
nr: 5902276530272



KAPTURKI
Szare (komplet 6 szt.)
nr: 5902276530333
Zielone (komplet 6 szt.)
nr: 5902276530340



Czarne (komplet 6 szt.)
nr: 5903641456647

NOWOŚĆ



OBEJMY Ocynk
+ Ral 7016 Połysk
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901122312666



Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901122312673



Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901122312680



OBEJMY Ocynk
+ Ral 9005
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891478259



Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891478266



Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891478273



MOCOWANIE
DO PODMURÓWEK
Ocynk
nr: 5902276530364
Ocynk + Ral 6005
nr: 5903641450355
Ocynk + Ral 7016
Połysk
nr: 5903641450348



AVOCLIPY
Ocynk (Kpl. 6 szt.) nr: 5901721772335
Ocynk + RAL 6005 (Kpl. 6 szt.) nr: 5901721772342
Ocynk + RAL 9005 (Kpl. 6 szt.) nr: 5901721774186
Ocynk + RAL 7016 Połysk (Kpl. 6 szt.) nr: 5901122312697

NOWOŚĆ



SPINKI DO PANELI
Ocynk
(komplet 50 szt.)
nr: 5902276530357




PODSTAWA DO SŁUPKA
Ocynk
nr: 5901891478280

Sugerowane ceny detaliczne









BRICOMARCHÉ

Z pasją do domu i ogrodu



www.bricomarche.pl

Rysunki oraz zdjęcia zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Różnice pomiędzy rysunkami i zdjęciami w katalogu, a rzeczywistym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji.

Podane w katalogu ceny są sugerowane i mogą różnić się w poszczególnych sklepach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje przedstawione w katalogu obowiązują od 1.03.2021 r. do wyczerpania zapasów bądź wycofania produktu ze sprzedaży.

Sprawdź gazetki ulubionych sieci na stronie ding.pl

