


CENNIK
PRODUKTOWY
2021

The STIGA logo consists of a vertical orange bar to the left of the word "STIGA" in a bold, white, sans-serif font.





Spis treści

ESSENTIAL

EXPERIENCE

EXPERT

ESSENTIAL
EXPERIENCE

NOWY ASORTYMENT STIGA	4
SERIA ESSENTIAL 100	7
Kosiarki akumulatorowe	7
Urządzenia akumulatorowe	8
SERIA EXPERIENCE 500	10
Kosiarki akumulatorowe	10
Urządzenia akumulatorowe	12
SERIA EXPERIENCE	14
Urządzenia akumulatorowe	14
SERIA EXPERIENCE 700	15
Kosiarki akumulatorowe	15
Urządzenia akumulatorowe	16
SERIA EXPERT 900	17
Kosiarki akumulatorowe	17
Urządzenia akumulatorowe	18
SERIA ESSENTIAL 100, SERIA EXPERIENCE 500	19
traktory AKUMULATOROWE	19
ROBOTY KOSZĄCE	20
Roboty koszące STIG	20
Zestawy startowe STIG'A	20
Roboty koszące AUTOCLIP	21
Roboty koszące AKCESORIA DO INSTALACJI	23
Roboty koszące NOŻE, TARCZE TNĄCE	24
Roboty koszące AKCESORIA RÓŻNE	24
POZOSTAŁE URZĄDZENIA AKUMULATOROWE	25
Pozostałe urządzenia akumulatorowe SGM	25
KOSIARKI RĘCZNE I ELEKTRYCZNE	26
Kosiarki ręczne SCM	26
Kosiarki elektryczne COLLECTOR	26
Kosiarki elektryczne COMBI	27
KOSIARKI SPALINOWE	28
Kosiarki spalinowe DINO	28
Kosiarki spalinowe COLLECTOR	28
Kosiarki spalinowe COMBI	29
Kosiarki spalinowe TWINCLIP	31
Kosiarki spalinowe MULTICLIP	33
Kosiarki spalinowe SILEX	33
Kosiarki spalinowe AKCESORIA	34
ZABAWKI STIGA	34
TRAKTORY OGRODOWE	35
Traktory ogrodowe COMBI	35
Traktory ogrodowe TORNADO	35
Traktory ogrodowe ESTATE	37
AKCESORIA RO	40
Akcesoria RO ESTATE	40
TRAKTORY Z PRZEDNIM AGREGATEM TNĄCYM	45
Traktory z przednim agregatem tnącym VILLA	45
Traktory z przednim agregatem tnącym PARK	45
TRAKTORY OGRODOWE – AKCESORIA	49
Traktory ogrodowe ZeroTurn	49
Traktory ogrodowe AKCESORIA	49
PILARKI	57
Pilarki	57
PODCINARKI, KOSY	59
Podcinarki	59
SEKATORY	63
Sekatory	63
DMUCHAWY, ODKURZACZE	64
Dmuchały, odkurzacze	64
ROZDRABNIACZE	65
Rozdrabniacze	65
ZAMIATARKI	66
Zamiatarki	66
WERTYKULATORY, GLEBOGRYZARKI	68
Wertykulatory	68
Glebogryzarki	69
Glebogryzarki AKCESORIA	70
Urządzenia wielofunkcyjne i akcesoria	71
MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE	73
Myjki wysokociśnieniowe HPS	73
Myjki wysokociśnieniowe AKCESORIA	75
ODŚNIEŻARKI	79

NOWY ASORTYMENT STIGA

Nasz główny cel to uprzyjemnienie prac ogrodowych i zmiana każdego ogrodu w ogród STIGA – zdrowe, piękne i szczęśliwe miejsce.

Wiemy, że każdy sezon stawia przed nami inne wyzwania, a każdy ogrodnik chce mieć możliwość wyboru swoich urządzeń do pracy. W STIGA mamy szeroką ofertę produktów, by praca w ogrodzie była łatwiejsza i po prostu lepsza.

Nasze produkty zostały zaprojektowane tak, by umożliwić wszystkim konsumentom dbanie o ogród bez względu na porę roku.

Seria **STIGA Essential** została opracowana specjalnie dla początkujących ogrodników oraz tych, którzy chcą szybko i łatwo uzyskać oczekiwany efekt.

Seria **STIGA Experience** to idealna seria, aby doświadczyć czegoś nowego oraz rozwijać swoje umiejętności ogrodowe. Seria **STIGA Expert** obejmuje najmocniejsze i najbardziej funkcjonalne urządzenia do pracy w ogrodzie.

ESSENTIAL

**DLA POCZĄTKUJĄCYCH
I HOBBYSTYCZNYCH OGRODNIKÓW**

- Lekkie urządzenia
- Łatwa regulacja, uruchamianie, sterowanie i użytkowanie, a co więcej również łatwość czyszczenia i przechowywania
- Proste i intuicyjne funkcje
- Precyzyjne rezultaty

EXPERIENCE

**O STOPIEŃ WYŻEJ
ZE STIGA**

- Solidne urządzenia
- Trudniejsze prace
- Wydłużone sesje
- Zróżnicowane zadania

EXPERT

**TE URZĄDZENIA SPRAWIA,
ŻE BĘDZIESZ EKSPERTEM**

- Trwałe
- Doskonała moc wyjściowa
- Do intensywnego środowiska pracy
- Konfigurowalna wydajność
- Najbardziej solidne i responsywne sterowanie

Pierwsza generacja akumulatorów, która została całkowicie zaprojektowana, przetestowana i wyprodukowana przez STIGA.

Przejęcie na zasilanie akumulatorowe to znany trend wśród urządzeń ogrodowych, który już z nami zostanie i będzie się intensywnie rozwijał. W STIGA projektujemy źródło zasilania akumulatorowego tak, aby nasi konsumenci byli zawsze na czasie. STIGA E-Power to uniwersalne źródło energii, które można wykorzystać z każdym urządzeniem.

Ten akumulator został opracowany i przetestowany we wszystkich konfiguracjach pod kątem maksymalnej elastyczności, bezpieczeństwa i wydajności.



PLECAK NA AKUMULATOR


- Bohaterem urządzeń ręcznych z serii 900 jest plecak na akumulatory SBH 900.
- Jest to nośnik energii odciążający narzędzie od akumulatora oraz podwajający jego dysponowaną moc.
- Jest uniwersalny – może pomieścić 2 akumulatory dowolnej pojemności.
- Po podłączeniu akumulatorów działają one pojedynczo. Gdy jeden akumulator jest już prawie rozładowany, wystarczy przełączyć się na drugi i kontynuować pracę.

EXPERT
SERIA 900

SYSTEM AKUMULATORÓW 20V

- Akumulator jest idealnie zintegrowany z maszynami i narzędziami – po zamontowaniu po prostu znika w obudowie.
- Stan naładowania jest zawsze widoczny dzięki 4 diodom LED.
- Otwory wentylacyjne zapobiegają przegrzaniu i wydłużają żywotność akumulatora.
- Inteligentne funkcje obejmują rozpoznawanie urządzeń, aby zawsze zapewnić najbardziej odpowiednią wydajność.

ESSENTIAL SERIA 100



SYSTEM AKUMULATORÓW 48V

- Współpracują z serią 500, 700 i 900.
- Inteligentne rozpoznawanie urządzeń pozwala na odpowiednie ustawienie dla jak najlepszej wydajności zasilanego urządzenia.
- Zaawansowana komunikacja między akumulatorem i urządzeniem.
- Zintegrowana czarna skrzynka przechowuje informacje o całym cyklu życia akumulatora.

EXPERIENCE
SERIA 500
SERIA 700

EXPERT
SERIA 900

STIGA

ESSENTIAL



Seria ESSENTIAL 100

KOSIARKI AKUMULATOROWE

1. COLLECTOR 132 AE – 4 Ah 291302068/ST1



Silnik	20 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	30 l
Pojemność akumulatora w zestawie	1 x 4 Ah	Obszar roboczy	150 m ²
System koszenia	zbieranie	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	prosta, regulowana z pojedynczym włącznikiem
Regulacja wysokości koszenia	na osiach	Koła	140/140 mm, rowkowane
Liczba pozycji wysokości koszenia	3 pozycje	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Zakres wysokości koszenia	30–70 mm	Waga	8,8 kg
Szerokość koszenia	30 cm		

NOWOŚĆ

PROMOCJA

ESSENTIAL



640 583 zł netto
787 716 zł brutto

2. COLLECTOR 136 AE – 2 x 2 Ah 291342068/ST1



Silnik	20 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	35 l, hybrydowy
Pojemność akumulatora w zestawie	2 x 2 Ah	Obszar roboczy	250 m ²
System koszenia	zbieranie	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	ergonomiczna, miękki uchwyt, regulowana
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Koła	140/170 mm, rowkowane
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Ładowarka i akumulator	podwójna, 2 x 2 Ah
Zakres wysokości koszenia	25–75 mm	Waga	11,8 kg
Szerokość koszenia	34 cm		

NOWOŚĆ

ESSENTIAL



886 zł netto
1 090 zł brutto

3. COLLECTOR 140 AE – 2 x 4 Ah 291382068/ST1



Silnik	20 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	40 l, hybrydowy
Pojemność akumulatora w zestawie	2 x 4 Ah	Obszar roboczy	350 m ²
System koszenia	zbieranie	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	ergonomiczna, miękki uchwyt, regulowana
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Koła	140/170 mm, rowkowane
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Ładowarka i akumulator	podwójna, 2 x 4 Ah
Zakres wysokości koszenia	25–75 mm	Waga	12,3 kg
Szerokość koszenia	38 cm		

NOWOŚĆ

ESSENTIAL



1 132 zł netto
1 393 zł brutto

Seria ESSENTIAL 100

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE

4. SGT 100 AE – 2 Ah 271102108/ST1



Silnik	20 V, szczotkowy	Szerokość robocza	25 cm
W zestawie akumulator	2 Ah	Średnica żyłki	1,6 mm
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Typ wysięgnika	teleskopowy
Średni czas pracy (±20%)	20 min	Uchwyt	pętla
Głowica tnąca	regulowana, automatyczna, obrotowa (funkcja przycinania krawędzi)	Waga	2,2 kg

NOWOŚĆ



416 zł netto
512 zł brutto

5. SHT 100 AE – 2 Ah 271302108/ST1



Silnik	20 V, szczotkowy	Długość listwy tnącej	70 cm
W zestawie akumulator	2 Ah	Odstęp między zębami	25 mm
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Typ noża	podwójne
Średni czas pracy (±20%)	40 min	Uchwyt	obrotowy 180° – 3 pozycje
Długość cięcia	50 cm	Waga	2,6 kg

NOWOŚĆ



416 zł netto
512 zł brutto

6. SAB 100 AE – 4 Ah 271504108/ST1



Silnik	20 V, szczotkowy	Poziom wibracji	92 dB
W zestawie akumulator	4 Ah	Maksymalna prędkość powietrza	32 m/s
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Waga	2,1 kg
Średni czas pracy (±20%)	40 min		

NOWOŚĆ



416 zł netto
512 zł brutto

7. SMT 100 AE – 4 Ah 271724108/ST1



Silnik	20 V, szczotkowy	Prędkość łańcucha	5 m/s
W zestawie akumulator	4 Ah	Pojemność zbiornika oleju	0,115
W zestawie ładowarka	pojedyncza	Szelki	tak
Średni czas pracy (±20%)	sektor: 70 min, pilarka: 20 min	W zestawie	ładowarka pojedyncza, akumulator 4 Ah, szelki
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8" 050"	Waga	4,7 kg

NOWOŚĆ



842 zł netto
1 036 zł brutto



8. **C 215 S 20 V – ŁADOWARKA** 271020000/21



Zasilanie ładowarki	220 V
Prędkość ładowania	standardowa
Waga	0,3 kg

NOWOŚĆ



Akumulatorowe



20 V



0,3 kg

72 zł netto

88 zł brutto

9. **C 215 D 20 V – PODWÓJNA ŁADOWARKA** 271020100/21



Zasilanie ładowarki	220 V
Prędkość ładowania	standardowa
Waga	0,6 kg

NOWOŚĆ



Akumulatorowe



20 V



0,6 kg

110 zł netto

135 zł brutto

10. **E 22 – 20V 2Ah AKUMULATOR** 271012008/ST1



Pojemność akumulatora	2 Ah
Czas ładowania akumulatora	70 min
Waga	0,4 kg

NOWOŚĆ



Akumulatorowe



20 V



2 Ah



0,4 kg

145 zł netto

178 zł brutto

11. **E 24 – 20V 4Ah AKUMULATOR** 271014008/ST1



Pojemność akumulatora	4 Ah
Czas ładowania akumulatora	140 min
Waga	0,6 kg

NOWOŚĆ



Akumulatorowe



20 V



4 Ah



0,6 kg

257 zł netto

316 zł brutto

Nowa seria
**urządzeń
akumulatorowych**

Podkaszarka
SGT 100 AE

Dmuchawa
SAB 100 AE

Sekator
SHT 100 AE

Urządzenie
wielofunkcyjne
SMT 100 AE

Kosiarka
Collector

STIGA

EXPERIENCE



Seria EXPERIENCE 500

KOSIARKI AKUMULATOROWE

12. SLM 536 AE – 2 Ah 294346068/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	35 l
Pojemność akumulatora w zestawie	2 Ah	Obszar roboczy	200 m ²
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut, mulczowanie	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	prosta z klamrami, miękki uchwyt
Szerokość koszenia	34 cm	Koła	140/170 mm, rowkowane
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 2 Ah
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Tryb ECO	tak, automatyczny
Zakres wysokości koszenia	25–75 mm	Waga	12 kg

PROMOCJA

EXPERIENCE



Akumulatorowe



48 V



2 Ah



34 cm



25–75 mm



12 kg

~~1009~~ 916 zł netto

~~1241~~ 1 126 zł brutto

13. SLM 540 AE – 4 Ah 294386068/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	40 l
Pojemność akumulatora w zestawie	4 Ah	Obszar roboczy	350 m ²
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut, mulczowanie	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	prosta z klamrami, miękki uchwyt
Szerokość koszenia	38 cm	Koła	150/250 mm, rowkowane
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Tryb ECO	tak, automatyczny
Zakres wysokości koszenia	25–75 mm	Waga	14 kg

EXPERIENCE



Akumulatorowe



48 V



4 Ah



38 cm



25–75 mm



14 kg

1 287 zł netto

1 583 zł brutto

14. SLM 544 AE – 5 Ah 294426068/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	50 l
Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah	Obszar roboczy	400 m ²
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut, mulczowanie	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	prosta z klamrami, miękki uchwyt
Szerokość koszenia	42 cm	Koła	150/250 mm, rowkowane
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 5 Ah
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Tryb ECO	tak, automatyczny
Zakres wysokości koszenia	25–75 mm	Waga	15 kg

EXPERIENCE



Akumulatorowe



48 V



5 Ah



42 cm



25–75 mm



15 kg

1 492 zł netto

1 835 zł brutto

15. **COLLECTOR 543 AE – 4 Ah**

2L0431008/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Pojemność akumulatora w zestawie	4 Ah	Obszar roboczy	400 m ²
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut	Napęd	nie
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna
Szerokość koszenia	41 cm	Koła	200/200 z łożyskami kulkowymi
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	22 kg
Zakres wysokości koszenia	22–65 mm		

NOWOŚĆ

PROMOCJA



1615 1 483 zł netto
1987 1 823 zł brutto

EXPERIENCE

16. **COLLECTOR 548 S AE – 2 × 4 Ah**

2L0482808/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Pojemność akumulatora w zestawie	2 × 4 Ah	Obszar roboczy	550 m ²
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut	Napęd	tak
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna
Szerokość koszenia	46 cm	Koła	200/280 z łożyskami kulkowymi
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ładowarka i akumulator	podwójna, 2 × 4 Ah
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	27 kg
Zakres wysokości koszenia	22–80 mm		

NOWOŚĆ

PROMOCJA



2326 2 166 zł netto
2862 2 664 zł brutto

EXPERIENCE

17. **MULTICLIP 547 AE – 4 Ah**

298471058/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	brak
Pojemność akumulatora w zestawie	4 Ah	Obszar roboczy	500 m ²
System koszenia	mulczowanie	Napęd	nie
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna
Szerokość koszenia	45 cm	Koła	180/180 z łożyskami kulkowymi
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Waga	22 kg
Zakres wysokości koszenia	31–80 mm		

NOWOŚĆ



1 526 zł netto
1 877 zł brutto

EXPERIENCE



Seria EXPERIENCE 500

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE

18. SGT 500 AE 278100008/ST2



Silnik	48 V, szczotkowy	Szerokość koszenia	30 cm
W zestawie akumulator	nie	Średnica żyłki	1,6 mm
W zestawie ładowarka	nie	Uchwyt	pętla
Średni czas pracy (±20%)	20 min (2 Ah)	Waga	3,4 kg
Głowica tnąca	automatyczna, podwójna żyłka, obrotowa (funkcja przycinania krawędzi)		

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



526 zł netto
647 zł brutto

19. SBC 500 AE 278200008/ST2



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Szerokość koszenia	38 cm
W zestawie akumulator	nie	Średnica żyłki	2 mm
W zestawie ładowarka	nie	Uchwyt	pętla
Średni czas pracy (±20%)	30-60 min (4 Ah)	Waga	4 kg
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka		

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



686 zł netto
844 zł brutto

20. SHT 500 AE 278300008/ST2



Silnik	48 V, szczotkowy	Długość robocza ostrza	58 cm
W zestawie akumulator	nie	Odstępy między zębami	27 mm
W zestawie ładowarka	nie	Uchwyt	obrotowy 180° - 3 pozycje
Średni czas pracy (±20%)	50 min (2 Ah)	Waga	3,5 kg
Typ noża	dwustronne, wycinane laserowo		

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



526 zł netto
647 zł brutto

21. SAB 500 AE 278500008/ST2



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Poziom vibracji	2,27 m/s ²
W zestawie akumulator	nie	Maksymalna prędkość powietrza	51,4 m/s
W zestawie ładowarka	nie	Funkcja odkurzania	nie
Średni czas pracy (±20%)	30 min (4 Ah)	Waga	3,1 kg

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



491 zł netto
604 zł brutto

22. SPR 500 AE 278420008/ST2



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050(910X045X)
W zestawie akumulator	nie	Prędkość łańcucha	20 m/s
W zestawie ładowarka	nie	Pojemność zbiornika oleju	0,18 l
Średni czas pracy (±20%)	12 min (4 Ah)	Waga	3,5 kg
Długość prowadnicy	30 cm / 12"		

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



798 zł netto
982 zł brutto

23. **SMT 500 AE** 278720008/ST2



Silnik	48 V, szczotkowy	Pompa oleju	automatyczna
W zestawie akumulator	nie	Długość robocza sekatora	44 cm
W zestawie ładowarka	nie	Odstęp między zębami	28 mm
Średni czas pracy (±20%)	40 min (2 Ah) – sekator 15 min (2 Ah) – pilarki	Szelki	pojedyncze
Długość prowadnicy	25 cm / 10"	Waga z sekatorem	4,7 kg
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050*(91PX040X)	Waga z podkrzesywarką	4,3 kg
Prędkość łańcucha	5 m/s		

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



834 zł netto

1 025 zł brutto

24. **SGT 500 AE + E 420 + EC 415 S** 278102108/ST2



Silnik	48 V, szczotkowy	Szerokość robocza	30 cm
W zestawie akumulator	tak – 2 Ah	Średnica żyłki	1,6 mm
W zestawie ładowarka	tak, pojedyncza	Uchwyt	pętla
Średni czas pracy (±20%)	20 min (2 Ah)	Waga	3,4 kg
Głowica tnąca	automatyczna, podwójna żyłka, obrotowa (funkcja przycinania krawędzi)		

NOWOŚĆ

PROMOCJA

EXPERIENCE



815 zł netto

1 002 zł brutto

25. **SHT 500 AE + E 420 + EC 415 S** 278302108/ST2



Silnik	48 V, szczotkowy	Długość robocza ostrza	58 cm
W zestawie akumulator	tak, 2 Ah	Odstęp między zębami	27 mm
W zestawie ładowarka	tak, pojedyncza	Uchwyt	obrotowy 180° – 3 pozycje
Średni czas pracy (±20%)	50 min (2 Ah)	Waga	3,5 kg
Typ noża	dwustronne, wycinane laserowo		

NOWOŚĆ

PROMOCJA

EXPERIENCE



815 zł netto

1 002 zł brutto

26. **SAB 500 AE + E 420 + EC 415 S** 278502108/ST2



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Poziom wibracji	2,27 m/s ²
W zestawie akumulator	tak, 2 Ah	Maksymalna prędkość powietrza	51,4 m/s
W zestawie ładowarka	tak, pojedyncza	Funkcja odkurzania	nie
Średni czas pracy (±20%)	30 min	Waga	3,1 kg

NOWOŚĆ

PROMOCJA

EXPERIENCE



772 zł netto

949 zł brutto

27. **SMT 500 AE + E 420 + EC 415 S** 278722108/ST2



Silnik	48 V, szczotkowy	Pompa oleju	automatyczna
W zestawie akumulator	tak, 2 Ah	Długość robocza sekatora	44 cm
W zestawie ładowarka	tak, pojedyncza	Odstęp między zębami	28 mm
Średni czas pracy (±20%)	40 min (2 Ah) – sekator 15 min (2 Ah) – pilarki	Szelki	pojedyncze
Długość prowadnicy	25 cm / 10"	Waga z sekatorem	4,7 kg
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050*(91PX040X)	Waga z podkrzesywarką	4,3 kg
Prędkość łańcucha	5 m/s		

NOWOŚĆ

PROMOCJA

EXPERIENCE



1 115 zł netto

1 371 zł brutto

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE



EPower
DRIVEN BY STIGA

28. E 400 S – ADAPTER AKUMULATORA 277010008/ST1

Do urządzeń ręcznych z serii EXPERIENCE 500 i 700 w celu zastosowania systemu plecakowego SBH 900 (str. 18) (odciążenie urządzenia od wagi akumulatora i podwojenie dostępnej mocy).

NOWOŚĆ



Akumulatorowe

104 zł netto

128 zł brutto



EPower
DRIVEN BY STIGA

29. E 420 – 48V 2Ah AKUMULATOR 277012008/ST1

Zasilanie ładowarki	230 V	Czas ładowania akumulatora	90 min
Pojemność akumulatora	2 Ah	Waga	0,9 kg

NOWOŚĆ



Akumulatorowe

48 V

2 Ah

0,9 kg

372 zł netto

458 zł brutto



EPower
DRIVEN BY STIGA

30. E 440 – 48V 4Ah AKUMULATOR 277014008/ST1

Zasilanie ładowarki	230 V	Czas ładowania akumulatora	180 min
Pojemność akumulatora	4 Ah	Waga	1,4 kg

NOWOŚĆ



Akumulatorowe

48 V

4 Ah

1,4 kg

535 zł netto

658 zł brutto



EPower
DRIVEN BY STIGA

31. E 450 – 48V 5Ah AKUMULATOR 277015008/ST1

Zasilanie ładowarki	230 V	Czas ładowania akumulatora	220 min – standardowa ładowarka 120 min – szybka ładowarka
Pojemność akumulatora	5 Ah	Waga	1,4 kg

NOWOŚĆ



Akumulatorowe

48 V

5 Ah

1,4 kg

649 zł netto

798 zł brutto



EPower
DRIVEN BY STIGA

32. E 475 – 48V 7,5Ah AKUMULATOR 277017008/ST1

Zasilanie ładowarki	230 V	Czas ładowania akumulatora	330 min – standardowa ładowarka 180 min – szybka ładowarka
Pojemność akumulatora	7,5 Ah	Waga	2,1 kg

NOWOŚĆ



Akumulatorowe

48 V

7,5 Ah

2,1 kg

857 zł netto

1 055 zł brutto



33. EC 415 S – ŁADOWARKA POJEDYNCZA 277020008/ST1

Zasilanie ładowarki	230 V	Waga	0,5 kg
Prędkość ładowania	standardowa		

NOWOŚĆ



Akumulatorowe

48 V

0,5 kg

185 zł netto

228 zł brutto



34. EC 430 F – SZYBKA ŁADOWARKA 277030008/ST1

Zasilanie ładowarki	230 V	Waga	0,6 kg
Prędkość ładowania	szybka		

NOWOŚĆ



Akumulatorowe

48 V

0,6 kg

298 zł netto

367 zł brutto



35. EC 415 D – ŁADOWARKA PODWÓJNA 277020208/ST1

Zasilanie ładowarki	230 V	Waga	0,6 kg
Prędkość ładowania	standardowa		

NOWOŚĆ



Akumulatorowe

48 V

0,6 kg

336 zł netto

413 zł brutto

Seria EXPERIENCE 700

KOSIARKI AKUMULATOROWE

36. **COMBI 743 Q AE – 4 Ah** 2L0431878/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Pojemność akumulatora w zestawie	4 Ah	Obszar roboczy	450 m ²
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, wyrzut tylny i boczny	Napęd	nie
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	ergonomiczna, miękki uchwyt
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Koła	200/200 z łożyskami kulkowymi
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 4 Ah
Zakres wysokości koszenia	22–65 mm	Waga	24 kg
Szerokość koszenia	41 cm		

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



1 975 zł netto
2 429 zł brutto

37. **COMBI 748 Q AE – 5 Ah** 2L0485878/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Pojemność akumulatora w zestawie	5 Ah	Obszar roboczy	450 m ²
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, wyrzut tylny i boczny	Napęd	nie
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	ergonomiczna, miękki uchwyt
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Koła	200/280 z łożyskami kulkowymi
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Ładowarka i akumulator	pojedyncza, 5 Ah
Zakres wysokości koszenia	22–80 mm	Waga	26 kg
Szerokość koszenia	46 cm		

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



2 281 zł netto
2 806 zł brutto

38. **COMBI 753 SQ AE** 2L0537878/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapelnienia
Sugerowana pojemność akumulatora	2 x 5 Ah	Obszar roboczy	600 m ²
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, wyrzut tylny i boczny	Napęd	tak
Korpus	stal galwanizowana	Kierownica	ergonomiczna, miękki uchwyt
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Koła	200/280 z łożyskami kulkowymi
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Zakres wysokości koszenia	22–80 mm	Waga	31 kg
Szerokość koszenia	51 cm		

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



2 502 zł netto
3 078 zł brutto



Seria EXPERIENCE 700

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE

39. SBC 700 AE 27720008/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Średnica żyłki	2 mm
Sugerowana pojemność akumulatora	4 Ah	Szelki	pojedyncze
Średni czas pracy (±20%)	30–66 min	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Głowica tnąca	automatyczna, podwójna żyłka	Uchwyt	pętla
Szerokość koszenia	38 cm	Waga	4,7 kg

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



Akumulatorowe



48 V



38 cm



4,7 kg

956 zł netto

1 176 zł brutto

40. SBC 700 D AE 277210008/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Średnica żyłki	2 mm
Sugerowana pojemność akumulatora	4 Ah	Szelki	podwójne
Średni czas pracy (±20%)	30–66 min	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Uchwyt	podwójna kierownica
Szerokość koszenia	38 cm	Waga	6 kg

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



Akumulatorowe



48 V



38 cm



6 kg

1 115 zł netto

1 371 zł brutto

41. SHT 700 AE 277300008/ST1



Silnik	48 V, szczotkowy	Odstęp między zębami	34 mm
Sugerowana pojemność akumulatora	4 Ah	Uchwyt	obrotowy 180° – 5 pozycji
Średni czas pracy (±20%)	100 min	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Typ noża	dwustronne, wycinane laserowo	Waga	4 kg
Długość robocza sekatora	56 cm		

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



Akumulatorowe



48 V



56 cm



4 kg

686 zł netto

844 zł brutto

42. SAB 700 AE 277500008/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Funkcja odkurzacza	brak
Sugerowana pojemność akumulatora	4 Ah	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Średni czas pracy (±20%)	32 min	Waga	2,8 kg
Maksymalna prędkość powietrza	60 m/s		

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



Akumulatorowe



48 V



60 m/s



2,8 kg

895 zł netto

1 101 zł brutto

43. SPH 700 AE sekator z wysięgnikiem 277710038/ST1



Silnik	48 V, szczotkowy	Odstęp między zębami	34 mm
Sugerowana pojemność akumulatora	4 Ah	Szelki	pojedyncze
Średni czas pracy (±20%)	40 min	Uchwyt	stały
Długość listwy tnącej	50 cm	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Długość robocza sekatora	48 cm	Waga	6,1 kg

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



Akumulatorowe



48 V



50 cm



6,1 kg

823 zł netto

1 013 zł brutto

44. SPS 700 AE pilarka z wysięgnikiem 277710048/ST1



Silnik	48 V, szczotkowy	Pojemność zbiornika oleju	0,15 l
Sugerowana pojemność akumulatora	4 Ah	Pompa oleju	automatyczna
Średni czas pracy (±20%)	30 min	Szelki	pojedyncze
Długość prowadnicy	10"/25 cm	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050*(91PX040E)	Waga	5,6 kg
Prędkość łańcucha	5 m/s		

NOWOŚĆ

EXPERIENCE



Akumulatorowe



48 V



10"/25 cm



5,6 kg

823 zł netto

1 013 zł brutto

STIGA

EXPERT



Seria EXPERT 900

KOSIARKI AKUMULATOROWE

45. COMBI 955 SQ AE 294557898/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	70 l, hybrydowy ze wskaźnikiem zapełnienia
Sugerowana pojemność akumulatora	2 x 7,5 Ah	Obszar roboczy	1000 m ²
System koszenia	4 w 1	Napęd	tak
Korpus	stal galwanizowana	Wariator prędkości	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Kierownica	ergonomiczna z panelem sterowania
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Koła	200/280 z łożyskami kulkowymi
Zakres wysokości koszenia	25–80 mm	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Szerokość koszenia	53 cm	Waga	36 kg

NOWOŚĆ

EXPERT



2810 zł netto
3456 zł brutto

46. TWINCLIP 950 SQ AE 294513898/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	70 l, tekstylny ze wskaźnikiem zapełnienia
Sugerowana pojemność akumulatora	2 x 7,5 Ah	Obszar roboczy	1100 m ²
System koszenia	4 w 1	Napęd	tak
Korpus	stal galwanizowana	Wariator prędkości	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Kierownica	ergonomiczna z panelem sterowania
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Koła	210/240 aluminiowe z łożyskami kulkowymi
Zakres wysokości koszenia	25–77 mm	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Szerokość koszenia	48 cm	Waga	42 kg

NOWOŚĆ

EXPERT



3380 zł netto
4158 zł brutto

47. MULTICLIP PRO 950 SX AE 291503098/ST1



Silnik	48 V, bezszczotkowy	Pojemność kosza	brak
Sugerowana pojemność akumulatora	2 x 7,5 Ah	Obszar roboczy	1300 m ²
System koszenia	mulczowanie	Napęd	tak
Korpus	stal galwanizowana	Wariator prędkości	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Kierownica	ergonomiczna z panelem sterowniczym
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Koła	210/210
Zakres wysokości koszenia	31–75 mm	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Szerokość koszenia	48 cm	Waga	34 kg

NOWOŚĆ

EXPERT



3467 zł netto
4264 zł brutto

Seria EXPERT 900

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE

EPOWER
DRIVEN BY STIGA



48. SBH 900 AE system plecakowy do akumulatorów 279050008/ST1

Zasilanie	48 V
Pojemność	2 dowolne akumulatory E-Power
Waga	7 kg

NOWOŚĆ



649 zł netto
798 zł brutto

EXPERT

49. SBC 900 D AE 279210008/ST1

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Tarcza tnąca	3T ARC 25,5 cm
Sugerowana pojemność akumulatora	2 x 7,5 Ah	Uchwyt	podwójna kierownica
Średni czas pracy (±20%)	150 min	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Głowica tnąca	Tap & Go	Waga	8,2 kg
Szerokość koszenia	43 cm	Wymagane SBH 900 AE	
Średnica żyłki	2,4 mm		

NOWOŚĆ



1 386 zł netto
1 705 zł brutto

EXPERT

50. SHT 900 AE 279300008/ST1

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Odstęp między zębami	40 mm
Sugerowana pojemność akumulatora	2 x 7,5 Ah	Uchwyt	obrotowy 180° - 3 pozycje
Średni czas pracy (±20%)	200 min	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Typ noża	dwustronne, wycinane laserowo	Waga	4,6 kg
Długość robocza ostrza	60 cm	Wymagane SBH 900 AE	

NOWOŚĆ



1 492 zł netto
1 835 zł brutto

EXPERT

51. SAB 900 AE 279500008/ST1

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Funkcja odkurzacza	brak
Sugerowana pojemność akumulatora	2 x 7,5 Ah	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Średni czas pracy (±20%)	130 min	Waga	2,9 kg
Maksymalna prędkość powietrza	55 m/s	Wymagane SBH 900 AE	

NOWOŚĆ



1 264 zł netto
1 554 zł brutto

EXPERT

52. SPH 900 AE sekator z wysięgnikiem 279710038/ST1

Silnik	48 V, bezszczotkowy	Odstęp między zębami	34 mm
Sugerowana pojemność akumulatora	2 x 7,5 Ah	Ładowarka i akumulator	nie zawiera
Średni czas pracy (±20%)	240 min	Waga	5,2 kg
Długość robocza ostrza	50 cm	Wymagane SBH 900 AE	

NOWOŚĆ



1 053 zł netto
1 295 zł brutto

STIGA

ESSENTIAL
EXPERIENCE



Seria ESSENTIAL 100, seria EXPERIENCE 500 TRAKTORY AKUMULATOROWE

53. e-Ride C300 2T2200481/ST1



Napięcie akumulatora	48 V	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Moc znamionowa silnika	3 kW @ 3000 rpm	Napęd	elektryczny, bezstopniowy, sterowany pedałem
Pojemność akumulatora	30 Ah	Kosz	240 l, tekstylny
System koszenia	zbieranie, wyrzut tylny, mulczowanie	Kierownica	ergonomiczna
Obszar roboczy	1800 m ²	Zderzak	tak
Szerokość koszenia	84 cm	Reflektory LED	tak
Koszenie na wstecznym biegu	tak	W zestawie	akumulatory, ładowarka
Regulacja wysokości koszenia	centralna za pomocą dźwigni	Waga	200 kg
Wysokość koszenia	7 pozycji		

NOWOŚĆ

EPower
DRIVEN BY STIGA



Akumulatorowe



48 V



30 Ah



84 cm



Przekładnia elektryczna



LED



200 kg

13 974 zł netto

17 188 zł brutto

54. e-Ride C500 2T2205481/ST1



Napięcie akumulatora	48 V	Napęd	elektryczny, bezstopniowy, sterowany pedałem
Moc znamionowa silnika	3 kW @ 3000 rpm	Kosz	240 l, tekstylny
Pojemność akumulatora	40 Ah	Kierownica	ergonomiczna
System koszenia	zbieranie, wyrzut tylny, mulczowanie	Zderzak	tak
Obszar roboczy	3000 m ²	Reflektory LED	tak
Szerokość koszenia	84 cm	Bluetooth	tak, połączenie z aplikacją
Koszenie na wstecznym biegu	tak	Tempomat	tak
Regulacja wysokości koszenia	centralna za pomocą dźwigni	Tryb ECO	tak
Wysokość koszenia	7 pozycji	W zestawie	akumulatory, ładowarka
Zakres wysokości koszenia	25–80 mm	Waga	202 kg

NOWOŚĆ

EPower
DRIVEN BY STIGA



Akumulatorowe



48 V



40 Ah



84 cm



Przekładnia elektryczna



LED



202 kg

16 666 zł netto

20 499 zł brutto

55. Szybka ładowarka do e-Ride 278031808/ST1



Zasilanie	230 V	Czas ładowania	30 Ah – 2:00 h (standardowy czas 6 h) 40 Ah – 2:45 h (standardowy czas 8 h)
Prędkość ładowania	szybka	Waga	0,55 kg

NOWOŚĆ

EPower
DRIVEN BY STIGA

1 341 zł netto

1 649 zł brutto



ROBOTY KOSZĄCE

Roboty koszące STIG



EPOWER
DRIVEN BY STIGA

56. **Stig** 2R3100018/ST1

Typ silnika	bezszcotkowy	System powrotu do bazy	po przewodzie
Akumulator	nie	Aplikacja mobilna	tak
Szerokość koszenia	18 cm	GPS i sterowanie GSM	nie
Zakres wysokości koszenia	20–60 mm	Zestaw montażowy (przewód sygnałowy, szpilki mocujące, złączki)	tak
Prędkość jazdy	22 m/min	Oslona stacji dokującej	opcjonalnie
Bluetooth	tak	Waga	8,6 kg
Maksymalne nachylenie trawnika	45% (24°)	Wymagany zestaw startowy E600 lub E1200	

NOWOŚĆ



Akumulatorowe

18 cm

8,6 kg


3788 zł netto

4 659 zł brutto

Zestawy startowe STIG'A

57. **E600** 2R0101108/ST1

Maksymalny obszar pracy	600 m ²	Punkty startowe	do 3
Akumulator	2,5 Ah	Waga	1,1 kg
Maksymalny czas pracy (± 20%)	70 min		



Akumulatorowe

2,5 Ah

1,1 kg

944 zł netto

1 161 zł brutto

58. **E1200** 2R0102308/ST1

Maksymalny obszar pracy	1200 m ²	Punkty startowe	do 5
Akumulator	5 Ah	Funkcja ECO	tak
Maksymalny czas pracy (± 20%)	140 min	Waga	1,9 kg



Akumulatorowe

5 Ah

1,9 kg

1 896 zł netto

2 332 zł brutto

Roboty koszące AUTOCLIP

59. AUTOCLIP M3 2R2001508/ST1



Maksymalny obszar pracy	300 m ²	Liczba obszarów koszenia	2
Typ silników	szcotkowy	Bluetooth	tak
Akumulator	1 x 2,5 Ah w zestawie	Maksymalne nachylenie trawnika	45%
Maksymalny czas pracy (± 20%)	50 min	System powrotu do bazy	za przewodem
Średni czas ładowania	75 min	Aplikacja mobilna	tak
Szerokość koszenia	22 cm	GPS i sterowanie GSM	nie
Zakres wysokości koszenia	25-60 mm	Zestaw montażowy (przewód sygnałowy, szpilki mocujące, złączki)	tak
Prędkość jazdy	25 m/min	Oslona stacji dokującej	opcja
Funkcja wykrywania skoszonej trawy	nie	Waga	9,5 kg



3 208 zł netto
3 945 zł brutto

60. AUTOCLIP M5 2R2001608/ST1



Maksymalny obszar pracy	500 m ²	Liczba obszarów koszenia	2
Typ silników	szcotkowy	Bluetooth	tak
Akumulator	1 x 2,5 Ah w zestawie	Maksymalne nachylenie trawnika	45%
Maksymalny czas pracy (± 20%)	50 min	System powrotu do bazy	za przewodem
Średni czas ładowania	75 min	Aplikacja mobilna	tak
Szerokość koszenia	25 cm	GPS i sterowanie GSM	nie
Zakres wysokości koszenia	25-60 mm	Zestaw montażowy (przewód sygnałowy, szpilki mocujące, złączki)	tak
Prędkość jazdy	25 m/min	Oslona stacji dokującej	opcja
Funkcja wykrywania skoszonej trawy	nie	Waga	9,5 kg



3 499 zł netto
4 304 zł brutto

61. AUTOCLIP M7 2R2002008/ST1



Maksymalny obszar pracy	750 m ²	Liczba obszarów koszenia	3
Typ silników	szcotkowy	Bluetooth	tak
Akumulator	2 x 2,5 Ah w zestawie	Maksymalne nachylenie trawnika	45%
Maksymalny czas pracy (± 20%)	120 min	System powrotu do bazy	za przewodem
Średni czas ładowania	120 min	Aplikacja mobilna	tak
Szerokość koszenia	25 cm	GPS i sterowanie GSM	nie
Zakres wysokości koszenia	25-60 mm	Zestaw montażowy (przewód sygnałowy, szpilki mocujące, złączki)	tak
Prędkość jazdy	28 m/min	Oslona stacji dokującej	opcja
Funkcja wykrywania skoszonej trawy	nie	Waga	9,8 kg



4 166 zł netto
5 124 zł brutto

62. AUTOCLIP 225 S 2R2002058/S17



Maksymalny obszar pracy	1100 m ²	Liczba obszarów koszenia	4
Typ silników	bezszcotkowy	Bluetooth	tak
Akumulator	2 x 2,5 Ah w zestawie	Maksymalne nachylenie trawnika	45%
Maksymalny czas pracy (± 20%)	150 min	System powrotu do bazy	za przewodem / v-meter
Średni czas ładowania	120 min	Aplikacja mobilna	tak
Szerokość koszenia	25 cm	GPS i sterowanie GSM	nie
Zakres wysokości koszenia	25-60 mm	Zestaw montażowy (przewód sygnałowy, szpilki mocujące, złączki)	opcja
Prędkość jazdy	30 m/min	Oslona stacji dokującej	opcja
Funkcja wykrywania skoszonej trawy	tak	Waga	9,8 kg



4 833 zł netto
5 944 zł brutto

63. **AUTOCLIP 230 S** 2R2005158/S17



Maksymalny obszar pracy	2000 m ²	Liczba obszarów koszenia	4
Typ silników	bezsztotkowy	Bluetooth	tak
Akumulator	3 × 2,5 Ah	Maksymalne nachylenie trawnika	45%
Maksymalny czas pracy (± 20%)	240 min	System powrotu do bazy	za przewodem / v-meter
Średni czas ładowania	180 min	Aplikacja mobilna	tak
Szerokość koszenia	25 cm	GPS i sterowanie GSM	nie
Zakres wysokości koszenia	25–60 mm	Zestaw montażowy (przewód sygnałowy, szpilki mocujące, złączki)	opcja
Prędkość jazdy	30 m/min	Oslona stacji dokującej	tak
Funkcja wykrywania skoszonej trawy	tak	Waga	10,1 kg



Akumulatorowe



3 × 2,5 Ah



25 cm



10,1 kg

5 666 zł netto

6 969 zł brutto

64. **AUTOCLIP 528 S** 2R5005558/S17



Maksymalny obszar pracy	2600 m ²	Liczba obszarów koszenia	8
Typ silników	bezsztotkowy	Bluetooth	tak
Akumulator	1 × 7,5 Ah	Maksymalne nachylenie trawnika	45%
Maksymalny czas pracy (± 20%)	210 min	System powrotu do bazy	za przewodem / v-meter
Średni czas ładowania	150 min	Aplikacja mobilna	tak
Szerokość koszenia	29 cm	GPS i sterowanie GSM	nie
Zakres wysokości koszenia	25–70 mm	Zestaw montażowy (przewód sygnałowy, szpilki mocujące, złączki)	opcja
Prędkość jazdy	30 m/min	Oslona stacji dokującej	opcja
Funkcja wykrywania skoszonej trawy	tak	Waga	16,7 kg



Akumulatorowe



1 × 7,5 Ah



29 cm



16,7 kg

7 499 zł netto

9 224 zł brutto

65. **AUTOCLIP 530 SG** 2R5005658/S17



Maksymalny obszar pracy	3200 m ²	Liczba obszarów koszenia	8
Typ silników	bezsztotkowy	Bluetooth	tak
Akumulator	1 × 7,5 Ah	Maksymalne nachylenie trawnika	45%
Maksymalny czas pracy (± 20%)	210 min	System powrotu do bazy	za przewodem / v-meter
Średni czas ładowania	150 min	Aplikacja mobilna	tak
Szerokość koszenia	29 cm	GPS i sterowanie GSM	tak
Zakres wysokości koszenia	25–70 mm	Zestaw montażowy (przewód sygnałowy, szpilki mocujące, złączki)	opcja
Prędkość jazdy	30 m/min	Oslona stacji dokującej	tak
Funkcja wykrywania skoszonej trawy	tak	Waga	16,7 kg



Akumulatorowe



1 × 7,5 Ah



29 cm



16,7 kg

8 249 zł netto

10 146 zł brutto

66. **AUTOCLIP 550 SG** 2R5007658/ST1



Maksymalny obszar pracy	5000 m ²	Liczba obszarów koszenia	8
Typ silników	bezsztotkowy	Bluetooth	tak
Akumulator	2 × 7,5 Ah	Maksymalne nachylenie trawnika	45%
Maksymalny czas pracy (± 20%)	420 min	System powrotu do bazy	za przewodem / v-meter
Średni czas ładowania	180 min	Aplikacja mobilna	tak
Szerokość koszenia	29 cm	GPS i sterowanie GSM	tak
Zakres wysokości koszenia	25–70 mm	Zestaw montażowy (przewód sygnałowy, szpilki mocujące, złączki)	opcja
Prędkość jazdy	30 m/min	Oslona stacji dokującej	tak
Funkcja wykrywania skoszonej trawy	tak	Waga	18 kg



Akumulatorowe



2 × 7,5 Ah



29 cm



18 kg

9 166 zł netto

11 274 zł brutto

Roboty koszące AKCESORIA DO INSTALACJI

67. MASZYNA DO UKŁADANIA PRZEWODU 26-2911-11



Silnik	Honda 160 cc	Kierownica	regulowana
Głębokość	1-6 cm	Waga	48 kg
Napęd	tak		



9 583 zł netto

11 788 zł brutto

68. Zestaw instalacyjny M 1126-9181-01



Przewód instalacyjny	150 mb, \varnothing 2,35 mm	Pasuje do modeli	M3, M5, M7 221, 225S, 228S, 230S
Szpilki mocowania przewodu	300 szt.		
Złączki przewodu	3 szt.		

381,30 zł netto

469 zł brutto

69. Zestaw instalacyjny M 1126-9182-01



Przewód instalacyjny	150 mb, \varnothing 3 mm	Pasuje do modeli	wszystkie modele
Szpilki mocowania przewodu	300 szt.		
Złączki przewodu	3 szt.		

430,08 zł netto

529 zł brutto

70. Przewód instalacyjny 1126-9180-01



Przewód instalacyjny	1 x 0,75 - \varnothing 2,35 mm (100 mb)
Pasuje do modeli	M3, M5, M7, 221, 225 S, 228 S, 230 S

169,92 zł netto

209 zł brutto

71. Przewód instalacyjny 1126-9147-01



Przewód instalacyjny	1 x 1,50 - \varnothing 3,00 mm (100 mb)
Pasuje do modeli	wszystkie modele

210,57 zł netto

259 zł brutto

72. Przewód instalacyjny 1126-1087-01



Przewód instalacyjny	1 x 1,50 - \varnothing 3,00 mm (500 mb)
Pasuje do modeli	wszystkie modele

934,96 zł netto

1 150 zł brutto

73. Przewód instalacyjny 1126-9108-01



Przewód instalacyjny	1 x 1,50 - \varnothing 3,00 mm (300 mb)
Pasuje do modeli	wszystkie modele

568,29 zł netto

699 zł brutto

74. Przewód instalacyjny 1126-9109-01



Przewód instalacyjny	1 x 1,50 - \varnothing 3,00 mm (1 000 mb)
Pasuje do modeli	wszystkie modele

1 861,79 zł netto

2 290 zł brutto

75. Szpilki mocowania przewodu 100 szt. 1126-9170-01



Pasuje do modeli	wszystkie modele
-------------------------	------------------

64,23 zł netto

79 zł brutto



76.	Szpilki mocowania przewodu 200 szt.	1126-9171-01
Pasuje do modeli	wszystkie modele	
		104,88 zł netto
		129 zł brutto



77.	Taśma izolacyjna samowulkanizująca	1126-9148-01
Pasuje do modeli	wszystkie modele	
		126,02 zł netto
		155 zł brutto



78.	Złączki przewodu instalacyjnego (10 szt.)	1126-9172-01
Pasuje do modeli	wszystkie modele	
		77,24 zł netto
		95 zł brutto

Roboty koszące NOŻE, TARCZE TNĄCE



79.	Nóż tnący (tarcza 4-ramienna)	1126-9186-01
Pasuje do modeli	M3	
		93,50 zł netto
		115 zł brutto



80.	Nóż tnący (tarcza 4-ramienna)	1126-9143-01
Pasuje do modeli	M5, M7, 221, 225S, 228S, 230S	
		101,63 zł netto
		125 zł brutto



81.	Nóż tnący (tarcza 4-ramienna)	1126-9145-01
Pasuje do modeli	528S - 530 SG - 550 SG	
		104,88 zł netto
		129 zł brutto

Roboty koszące AKCESORIA RÓŻNE



82.	Ośłona stacji dokującej	1126-9164-01
Pasuje do modeli	M3, M5, M7, 221, 225 S, 228 S, 230 S	
		454,47 zł netto
		559 zł brutto



83.	Ośłona stacji dokującej	1126-9176-01
Pasuje do modeli	528 S, 530 SG, 550 SG	
		486,99 zł netto
		599 zł brutto



84.	Przewód ładowania zimowego	1126-9185-01
Pasuje do modeli	M3, M5, M7, 221, 225 S, 228 S, 230 S, 528 S, 530 SG, 550 SG	
		137,40 zł netto
		169 zł brutto



POZOSTAŁE URZĄDZENIA AKUMULATOROWE

Pozostałe urządzenia akumulatorowe SGM

85. SGM 72 AE 253007231/ST1



Napięcie akumulatora	7,2 V	Ostrze sekatora	18 cm
Silnik	szczotkowy	Nożyce do trawy	8 cm
Akumulator	2,5 Ah	Uchwyt	miękki, ergonomiczny
Średni czas pracy nożyc (±20%)	75 min	Ładowarka	w zestawie
Średni czas pracy sekatora (±20%)	110 min	Waga z ostrzami	0,6 kg



7,2 V



2,5 Ah



18 cm



0,6 kg

263 zł netto

323 zł brutto

86. SGM 102 AE 253010241/ST1



Napięcie akumulatora	10,8 V	Ostrze sekatora	18 cm
Silnik	szczotkowy	Nożyce do trawy	11 cm
Akumulator	2,5 Ah	Uchwyt	miękki, ergonomiczny, obrotowy 180° – 3 pozycje
Średni czas pracy nożyc (±20%)	110 min	Ładowarka	w zestawie
Średni czas pracy sekatora (±20%)	160 min	Waga z ostrzami	0,7 kg



10,8 V



2,5 Ah



18 cm



0,7 kg

374 zł netto

460 zł brutto

87. Prowadnica teleskopowa 232521021/ST1



Pasuje do	modeli SGM 72 AE / 102 AE
Waga	1 kg



1 kg

138 zł netto

170 zł brutto

88. Spulchniacz 232523011/ST1



Pasuje do	modeli SGM 72 AE / 102 AE
Waga	2,2 kg (z urządzeniem)



2,2 kg

65 zł netto

80 zł brutto

89. Obcinacz 232523011/ST1



Pasuje do	modeli SGM 72 AE / 102 AE
Waga	1 kg (z urządzeniem)



1 kg

113 zł netto

138 zł brutto



KOSIARKI RĘCZNE I ELEKTRYCZNE

Kosiarki ręczne SCM



90. **SCM 240 R** 290401208/S15

Szerokość robocza	40 cm	Liczba ostrzy	5
Regulacja wysokości koszenia	za pomocą dźwigni	Wyrzut trawy	z tyłu
Liczba pozycji wysokości koszenia	3 pozycje	Kierownica	regulowana, miękki uchwyt
Zakres wysokości koszenia	25–60 mm	Waga	10,5 kg
Głowica tnąca	stal		



40 cm



25–60 mm



10,5 kg

318 zł netto

391 zł brutto



91. **SCM 440 FS** 290401608/S15

Szerokość robocza	40 cm	Liczba ostrzy	5
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Wyrzut trawy	z przodu
Liczba pozycji wysokości koszenia	9 pozycji	Kierownica	regulowana, miękki uchwyt
Zakres wysokości koszenia	25–76 mm	Kosz	20 l (opcja)
Głowica tnąca	stal hartowana	Waga	17,2 kg



40 cm



25–76 mm



17,2 kg

487 zł netto

599 zł brutto

Kosiarki elektryczne COLLECTOR



92. **COLLECTOR 35 E** 297330068/ST1

Silnik	indukcyjny	Liczba pozycji wysokości koszenia	3 pozycje
Moc znamionowa silnika	1000 W	Zakres wysokości koszenia	25–65 mm
Obszar roboczy	300 m ²	Kosz	30 l, hybrydowy, ze wskaźnikiem zapelnienia
System koszenia	zbieranie do kosza, tylny wyrzut	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	regulowana, płaska, ergonomiczna, składana, z podwójnym włącznikiem
Szerokość koszenia	33 cm	Koła	140/140 mm, rowkowane
Regulacja wysokości koszenia	osiowa	Waga	13 kg



1000 W



33 cm



25–65 mm



13 kg

329 zł netto

405 zł brutto

93. **COLLECTOR 39 E** 297370068/ST1



Silnik	indukcyjny	Liczba pozycji wysokości koszenia	3 pozycje
Moc znamionowa silnika	1400 W	Zakres wysokości koszenia	25–65 mm
Obszar roboczy	500 m ²	Kosz	40 l, hybrydowy, ze wskaźnikiem zapelnienia
System koszenia	zbieranie do kosza, tylny wyrzut	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	regulowana, płaska, ergonomiczna, składana, z podwójnym włącznikiem
Szerokość koszenia	37 cm	Koła	140/140 mm, rowkowane
Regulacja wysokości koszenia	osiowa	Waga	15 kg



1400 W



37 cm



25–65 mm



15 kg

363 zł netto

446 zł brutto

Kosiarki elektryczne COMBI

94. **COMBI 36 E** 294340068/S15



Moc znamionowa silnika	1400 W	Zakres wysokości koszenia	25–75 mm
Obszar roboczy	400 m ²	Pojemność kosza	35 l, ze wskaźnikiem zapelnienia
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	regulowana, płaska z klamrami, komfortowy włącznik z miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	34 cm	Koła	140/170 mm, rowkowane
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	11 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji		



1400 W



34 cm



25–75 mm



11 kg

546 zł netto

672 zł brutto

95. **COMBI 40 E** 294380068/ST1



Moc znamionowa silnika	1400 W	Zakres wysokości koszenia	25–75 mm
Obszar roboczy	600 m ²	Pojemność kosza	40 l, ze wskaźnikiem zapelnienia
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	regulowana, płaska z klamrami, komfortowy włącznik z miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	38 cm	Koła	140/170 mm, rowkowane
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	13 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji		



1400 W



38 cm



25–75 mm



13 kg

730 zł netto

897 zł brutto

96. **COMBI 44 E** 294420068/ST1



Moc znamionowa silnika	1800 W	Zakres wysokości koszenia	25–75 mm
Obszar roboczy	800 m ²	Pojemność kosza	50 l, ze wskaźnikiem zapelnienia
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Napęd	nie
Korpus	polipropylen	Kierownica	regulowana, płaska z klamrami, komfortowy włącznik z miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	42 cm	Koła	150/250 mm, rowkowane
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	14 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji		



1800 W



42 cm



25–75 mm



14 kg

833 zł netto

1 024 zł brutto



KOSIARKI SPALINOWE

Kosiarki spalinowe DINO

97. DINO 47 292470048/ST1



Silnik	ST 120 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	35–60 mm
Moc znamionowa silnika	1,90 kW @ 2900 rpm	Napęd	nie
Obszar roboczy	1400 m ²	Kontrola obrotów	ustalone
System koszenia	boczny wyrzut	Kierownica	płaska, składana
Korpus	stal	Koła	165/165 mm, rowkowane, z łożyskami
Szerokość koszenia	45 cm	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
Regulacja wysokości koszenia	sprężynowa	Waga	21 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	3 pozycje		



1,90 kW
@ 2900 rpm



45 cm



35–60 mm



21 kg

771 zł netto

948 zł brutto

Kosiarki spalinowe COLLECTOR

98. Collector 43 2L0431048/ST1



Silnik	ST 120 OHV	Zakres wysokości koszenia	22–65 mm
Moc znamionowa silnika	1,90 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, ze wskaźnikiem zapelnienia
Obszar roboczy	1000 m ²	Napęd	nie
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut	Kontrola obrotów	ustalone
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna
Szerokość koszenia	41 cm	Koła	200/200 mm, z łożyskami kulkowymi
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	25 kg



1,90 kW
@ 2900 rpm



41 cm



22–65 mm



25 kg

874 zł netto

1 075 zł brutto

99. Collector 48 S 2L0482048/ST1



Silnik	ST 120 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	22–65 mm
Moc znamionowa silnika	1,90 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, ze wskaźnikiem zapelnienia
Obszar roboczy	1200 m ²	Napęd	tak
System koszenia	zbieranie, tylny wyrzut	Kontrola obrotów	ustalone
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna, ze stalowymi dźwigniami
Szerokość koszenia	46 cm	Koła	200/200 mm, z łożyskami kulkowymi
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	28 kg



1,90 kW
@ 2900 rpm



46 cm



22–65 mm



28 kg

1 021 zł netto

1 256 zł brutto

Kosiarki spalinowe COMBI

100. COMBI 48 SQ 295486848/ST1



Silnik	ST 170 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, ze wskaźnikiem zapelnienia
Obszar roboczy	1200 m ²	Napęd	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Kontrola obrotów	ustalone
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna, składana, z miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	46 cm	Koła	180/240 mm, łożyska kulkowe, z miękkim bieżnikiem
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	29 kg



~~1313~~ 1 204 zł netto


~~1614~~ 1 481 zł brutto

PROMOCJA

101. COMBI 48 SEQ 2L0486548/ST1



Silnik	ST 170 LS OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem napelnienia
Obszar roboczy	1200 m ²	Napęd	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Kontrola obrotów	ustalone
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna z klamrami + miękki uchwyty
Szerokość koszenia	46 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6	Waga	32 kg



~~1583~~ 1 499 zł netto

~~1946~~ 1 844 zł brutto

PROMOCJA

102. COMBI 48 SVQ H 2L0487838/ST1



Silnik	Honda GCVx145	Pojemność kosza	60 l, ze wskaźnikiem zapelnienia
Moc znamionowa silnika	2,75 kW @ 2900 rpm	Napęd	tak
Obszar roboczy	1200 m ²	Kontrola obrotów	ustalone
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Wariator prędkości	tak
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna, składana, z miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	46 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane, z łożyskami kulkowymi
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,95 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	33 kg
Zakres wysokości koszenia	22–80 mm		



~~1666~~ 1 583 zł netto

~~2049~~ 1 946 zł brutto

PROMOCJA

103. COMBI 50 SVQ 294503848/ST1



Silnik	ST170 OHV	Pojemność kosza	70 l, ze wskaźnikiem napelnienia
Moc znamionowa silnika	2,75 kW @ 2900 rpm	Napęd	tak
Obszar roboczy	1600 m ²	Kontrola obrotów	ustalone
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Wariator prędkości	tak
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna z miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	48 cm	Koła	180/240 mm, rowkowane z łożyskami kulkowymi
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	5	Waga	33 kg
Zakres wysokości koszenia	25–65 mm		



1 583 zł netto

1 946 zł brutto

104.

COMBI 53 SQ**2L0536848/ST1**

Silnik	ST 170 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy, ze wskaźnikiem zapelnienia
Obszar roboczy	1800 m ²	Napęd	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Kontrola obrotów	ustalone
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna, składana, z miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	51 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane z łożyskami kulkowymi
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	32 kg

PROMOCJA2,60 kW
@ 2900 rpm

51 cm



22–80 mm



32 kg

1388 1313 zł netto

~~1707~~ 1614 zł brutto

105.

COMBI 53 SQ H**295536938/STX**

Silnik	Honda GCVx145 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	27–90 mm
Moc znamionowa silnika	2,75 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy
Obszar roboczy	1200 m ²	Napęd	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, wyrzut tylny i boczny	Kontrola obrotów	ustalone
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna, regulowana
Szerokość koszenia	51 cm	Koła	200/280 mm, z łożyskami kulkowymi
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,95 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	5	Waga	39 kg

PROMOCJA2,75 kW
@ 2900 rpm

51 cm



27–90 mm



39 kg

1666 1541 zł netto

~~2049~~ 1895 zł brutto

106.

COMBI 53 SEQ**2L0536548/ST1**

Silnik	ST 170 LS OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	22–80 mm
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	60 l, hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia
Obszar roboczy	1 800 m ²	Napęd	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Kontrola obrotów	ustalone
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna z klamrami + miękki uchwyt
Szerokość koszenia	51 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6	Waga	33 kg

PROMOCJARozrusznik
elektryczny2,60 kW
@ 2900 rpm

51 cm



22–80 mm



33 kg

1721 1624 zł netto

~~2117~~ 1998 zł brutto

107.

COMBI 53 SVQ H**2L0537838/ST1**

Silnik	Honda GCVx170 Autochoke	Pojemność kosza	60 l, ze wskaźnikiem zapelnienia
Moc znamionowa silnika	3,30 kW @ 2900 rpm	Napęd	tak
Obszar roboczy	1800 m ²	Kontrola obrotów	ustalone
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Wariator prędkości	tak
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna, składana, z miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	51 cm	Koła	200/280 mm, rowkowane, z łożyskami kulkowymi
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,95 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji	Waga	34 kg
Zakres wysokości koszenia	22–80 mm		

PROMOCJA3,30 kW
@ 2900 rpm

51 cm



22–80 mm



34 kg

1833 1729 zł netto

~~2254~~ 2127 zł brutto

108.

COMBI 55 SQ

294556848/ST1



Silnik	ST 170 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	70 l, ze wskaźnikiem zapelnienia
Obszar roboczy	2000 m ²	Napęd	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Kontrola obrotów	ustalone
Korpus	stal	Kierownica	regulowana, ergonomiczna z klamrami i miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	53 cm	Koła	200/280 mm, plastikowe, miękki bieżnik, łożyska kulkowe
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Waga	36 kg

2,60 kW
@ 2900 rpm

53 cm



25–80 mm



36 kg

1 747 zł netto

2 148 zł brutto

109.

COMBI 55 SVQ H

294557838/ST2



Silnik	Honda GCVx 200 OHV Autochoke	Pojemność kosza	70 l, ze wskaźnikiem zapelnienia
Moc znamionowa silnika	3,82 kW @ 2900 rpm	Napęd	tak
Obszar roboczy	2000 m ²	Kontrola obrotów	ustalone
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Wariator prędkości	tak
Korpus	stal	Kierownica	regulowana, ergonomiczna z klamrami i miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	53 cm	Koła	200/280 mm z miękkim bieżnikiem, łożyska kulkowe
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,95 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Waga	38 kg
Zakres wysokości koszenia	25–80 mm		

3,82 kW
@ 2900 rpm

53 cm



25–80 mm



38 kg

2 458 zł netto

3 023 zł brutto

110.

COMBI 55 SVEQ H

294557538/ST1



Silnik	Honda GCVx 170 Easy Start	Pojemność kosza	70 l, ze wskaźnikiem zapelnienia
Moc znamionowa silnika	3,30 kW @ 2900 rpm	Napęd	tak
Obszar roboczy	2000 m ²	Kontrola obrotów	ustalone
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Wariator prędkości	tak
Korpus	stal	Kierownica	ergonomiczna z klamrami i miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	53 cm	Koła	200/280 mm z miękkim bieżnikiem, łożyska kulkowe
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,95 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji	Waga	40 kg
Zakres wysokości koszenia	25–80 mm		

Rozrusznik
elektryczny3,30 kW
@ 2900 rpm

53 cm



25–80 mm



40 kg

2 624 zł netto

3 228 zł brutto**Kosiarki spalinowe TWINCLIP**

111.

TWINCLIP 50 S

294512048/ST1



Silnik	ST 170 OHV Autochoke	Nóż tnący	wielostrzowy
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	70 l, ze wskaźnikiem zapelnienia, system One Motion
Obszar roboczy	2000 m ²	Napęd	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Kontrola obrotów	ustalone
Korpus	wzmocniony, stal galwanizowana	Kierownica	ergonomiczna, regulowana przyciskiem, z miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	48 cm	Koła	210/240 mm, łożyska kulkowe
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Waga	41 kg
Zakres wysokości koszenia	25–77 mm		

2,60 kW
@ 2900 rpm

48 cm



25–77 mm



41 kg

2079 1 913 zł netto

2 557 2 352 zł brutto**PROMOCJA**

112.

TWINCLIP 50 SQ H

294512838/ST1



Silnik	Honda GCV 145 Autochoke	Nóż tnący	wielostrzowy
Moc znamionowa silnika	2,75 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	70 l, ze wskaźnikiem zapalenia, system OneMotion
Obszar roboczy	2000 m ²	Napęd	tak
System koszenia	4 w 1	Kontrola obrotów	ustalone
Korpus	wzmocniony, stal galwanizowana	Kierownica	ergonomiczna, regulowana przyciskiem, z miękkim uchwytem
Szerokość koszenia	48 cm	Koła	210/240 mm, łożyska kulkowe
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Pojemność zbiornika paliwa	0,95 l
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Waga	43 kg
Zakres wysokości koszenia	25-77 mm		

2,75 kW
@ 2900 rpm

48 cm



25-77 mm



43 kg

2874 2499 zł netto

3535 3074 zł brutto

PROMOCJA

113.

TWINCLIP 50 SVEQ B

294513528/ST2



Silnik	B&S 675 IS series InStart ELECTRIC START	Nóż tnący	wielostrzowy
Moc znamionowa silnika	2,59 kW @ 2800 rpm	Pojemność kosza	70 l, ze wskaźnikiem zapalenia, system OneMotion
Obszar roboczy	2000 m ²	Napęd	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Kontrola obrotów	ustalone
Korpus	wzmocniony, stal galwanizowana	Wariator prędkości	tak
Szerokość koszenia	48 cm	Kierownica	ergonomiczna, składana, z miękkim uchwytem
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Koła	210/240 mm, rowkowane, plastikowe z łożyskami kulkowymi
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Zakres wysokości koszenia	25-77 mm	Waga	43 kg

Rozrusznik
elektryczny2,59 kW
@ 2800 rpm

48 cm



25-77 mm



43 kg

3204 zł netto

3941 zł brutto

114.

TWINCLIP 55 SVEQ H

294563538/ST1



Silnik	Honda GCVx 170 Easy Start Autochoke	Nóż tnący	wielostrzowy
Moc znamionowa silnika	3,30 kW @ 2900 rpm	Pojemność kosza	70 l, ze wskaźnikiem zapalenia, system OneMotion
Obszar roboczy	2500 m ²	Napęd	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Kontrola obrotów	ustalone
Korpus	wzmocniony, stal galwanizowana	Wariator prędkości	tak
Szerokość korpusu	53 cm	Kierownica	ergonomiczna, regulowana przyciskiem, z miękkim uchwytem
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Koła	210/240 mm, rowkowane, z łożyskami kulkowymi
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Pojemność zbiornika paliwa	0,95 l
Zakres wysokości koszenia	25-77 mm	Waga	48 kg

Rozrusznik
elektryczny3,30 kW
@ 2900 rpm

53 cm



25-77 mm



48 kg

4083 zł netto

5021 zł brutto

115.

TWINCLIP 55 S-R H BBC

294569338/ST1



Silnik	Honda GXV 160 OHV	Pojemność kosza	80 l, ze wskaźnikiem zapalenia, system OneMotion
Moc znamionowa silnika	2,80 kW @ 2800 rpm	Nóż tnący	wielostrzowy
Obszar roboczy	2500 m ²	Sprzęgło noża	tak
System koszenia	zbieranie	Napęd	tak
Korpus	wzmocniony, stal galwanizowana	Kontrola obrotów	dźwignia regulacji obrotów na kierownicy
Szerokość koszenia	53 cm	Kierownica	ergonomiczna, regulowana przyciskiem z miękkim uchwytem
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Koła	200/roller, rowkowe, łożyska kulkowe
Liczba pozycji wysokości koszenia	8 pozycji	Pojemność zbiornika paliwa	1,8 l
Zakres wysokości koszenia	13-65 mm	Waga	55 kg

2,80 kW
@ 2800 rpm

53 cm



13-65 mm



55 kg

4246 zł netto

5222 zł brutto

116. **TWINCLIP 55 S H BBC** 294568038/ST1



Silnik	Honda GXV 160 OHV	Pojemność kosza	70 l, ze wskaźnikiem zapalenia, system OneMotion
Moc znamionowa silnika	2,80 kW @ 2800 rpm	Nóż tnący	wielostrzowy
Obszar roboczy	2500 m ²	Sprzęgło noża	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut	Napęd	tak
Korpus	wzmocniony, stal galwanizowana	Kontrola obrotów	dźwignia regulacji obrotów na kierownicy
Szerokość koszenia	53 cm	Kierownica	ergonomiczna, składana, z miękkim uchwytem
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Koła	210/240 mm, rowkowane, aluminiowe z łożyskami kulkowymi
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Pojemność zbiornika paliwa	1,8 l
Zakres wysokości koszenia	25-77 mm	Waga	55 kg



4 083 zł netto
5 021 zł brutto

Kosiarki spalinowe MULTICLIP

117. **MULTICLIP 47 SQ** 298472848/ST1



Silnik	ST 140 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	31-80 mm
Moc znamionowa silnika	2,20 kW @ 2900 rpm	Napęd	tak
Obszar roboczy	1500 m ²	Kontrola obrotów	ustalone
System koszenia	mulczowanie, boczny wyrzut	Kierownica	ergonomiczna z miękkim uchwytem
Korpus	stal	Koła	180/180 mm, rowkowane z miękkim bieżnikiem
Szerokość koszenia	45 cm	Pojemność zbiornika paliwa	0,75 l
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	27 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji		



1 291 zł netto
1 588 zł brutto

118. **MULTICLIP 50 SX** 291502048/ST1



Silnik	ST 170 OHV Autochoke	Zakres wysokości koszenia	31-75 mm
Moc znamionowa silnika	2,60 kW @ 2900 rpm	Napęd	tak
Obszar roboczy	1700 m ²	Kontrola obrotów	ustalone
System koszenia	mulczowanie	Kierownica	kształt X z gumowym uchwytem i stalowym mocowaniem
Korpus	stal galwanizowana	Koła	210/210 mm, rowkowane, z miękkim bieżnikiem, łożyska kulkowe
Szerokość koszenia	48 cm	Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Regulacja wysokości koszenia	centralna	Waga	34 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	5 pozycji		



1 666 zł netto
2 049 zł brutto

Kosiarki spalinowe SILEX

119. **Silex 87 G** 210870042/ST2



Silnik	ST 120 OHV	Koła	13 x 5,00 - 6 (pneumatyczne)
Moc znamionowa silnika	2,2 kW @ 3100 rpm	Inne	regulacja wysokości kierownicy
Szerokość koszenia	87 cm	Pojemność zbiornika paliwa	0,9 l
Zakres wysokości koszenia	20-50 mm	Waga	58,5 kg
Przekładnia	przekładnia ślimakowa w kąpielii olejowej + przekładnia pasowa		



2 641 zł netto
3 249 zł brutto

NOWOŚĆ

Kosiarki spalinowe AKCESORIA



120. **Pokrowiec na kosiarkę**
145 × 50 × 110 cm

1111-9225-01

83 zł netto

102 zł brutto



121. **Pokrowiec na kosiarkę**
180 × 60 × 115 cm

1111-9225-01

100 zł netto

123 zł brutto



ZABAWKI STIGA

**Aktualna oferta
zabawek STIGA
na stronie
www.stiga.pl**





TRAKTORY OGRODOWE

Traktory ogrodowe COMBI

122. **COMBI 1066 HQ** 2T0070481/ST1



Silnik	Stiga ST 250 ES 224 cc	Sprzęgło noża	manualne
Moc znamionowa silnika	3,60 kW @ 2450 rpm	Liczba pozycji wysokości koszenia	6 pozycji
Ilość cylindrów	1	Zakres wysokości koszenia	30–76 mm
Pojemność zbiornika paliwa	3,8 l	Pojemność kosza	150 l
Pompa olejowa	nie	Przekładnia	hydrostatyczna
Obszar roboczy	1500 m ²	W komplecie	zestaw mulczujący, ładowarka
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, wyrzut boczny	Waga	130 kg
Szerokość koszenia	66 cm		



3,60 kW
@ 2450 rpm



66 cm



30–76 mm



Przekładnia
hydrostatyczna



130 kg

6 022 zł netto

7 407 zł brutto

123. **COMBI 2072 H** 2T0210481/ST1



Silnik	Stiga ST 400 414 cc	Sprzęgło noża	manualne
Moc znamionowa silnika	7,10 kW @ 2800 rpm	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Ilość cylindrów	1	Zakres wysokości koszenia	30–80 mm
Pojemność zbiornika paliwa	4 l	Pojemność kosza	170 l
Pompa olejowa	tak	Przekładnia	hydrostatyczna
Obszar roboczy	2500 m ²	Światła	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie, wyrzut boczny	W komplecie	zestaw mulczujący, ładowarka
Szerokość koszenia	72 cm	Waga	162 kg



7,10 kW
@ 2800 rpm



72 cm



30–80 mm



Przekładnia
hydrostatyczna



162 kg

7 166 zł netto

8 814 zł brutto

Traktory ogrodowe TORNADO

124. **TORNADO 2098** 2T0510481/ST2



Silnik	Stiga ST 350 352 cc	Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Moc znamionowa silnika	6,50 kW @ 2800 rpm	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Ilość cylindrów	1	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Przekładnia	manualna
Pompa olejowa	nie	Światła	tak
Obszar roboczy	4500 m ²	W komplecie	zestaw mulczujący, ładowarka
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie	Rozmiar kół	15"/18"
Szerokość koszenia	98 cm	Waga	160 kg



6,50 kW
@ 2800 rpm



98 cm



25–80 mm



Wymienne
akcesoria



160 kg

5 833 zł netto

7 174 zł brutto

125. **TORNADO 2098 H** 2T0630481/ST1



Silnik	Stiga ST 500 452 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Moc znamionowa silnika	8,40 kW @ 2800 rpm	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Ilość cylindrów	1	Przekładnia	hydrostatyczna
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Światła	tak
Pompa olejowa	tak	W komplecie	zestaw mulczujący, ładowarka
Obszar roboczy	5000 m ²	Rozmiar kół	15"/18"
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie	Waga	157 kg
Szerokość koszenia	98 cm		
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne		



8,40 kW @ 2800 rpm



98 cm



25–80 mm



Przekładnia hydrostatyczna



Wymienne akcesoria



157 kg

6 666 zł netto

8 199 zł brutto

126. **TORNADO 2108 HW** 2T1220481/ST1

3 LATA GWARANCJI NA SILNIK



Silnik	Stiga ST 550 Twin 586 cc	Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Moc znamionowa silnika	10,80 kW @ 2800 rpm	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Liczba cylindrów	2	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Przekładnia	hydrostatyczna
Pompa olejowa	tak	Światła	tak
Obszar roboczy	7000 m ²	W komplecie	zestaw mulczujący, ładowarka
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie	Rozmiar kół	15"/20"
Szerokość koszenia	108 cm	Waga	176 kg



10,80 kW @ 2800 rpm



108 cm



25–80 mm



Przekładnia hydrostatyczna



Wymienne akcesoria



176 kg

8 538 zł netto

10 501 zł brutto

127. **TORNADO 3108 HW** 2T1200381/ST1



Silnik	Honda GCV 530 530cc	Sprzęgło noża	elektromagnetyczne
Moc znamionowa silnika	10 kW @ 2800 rpm	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Liczba cylindrów	2	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Pojemność zbiornika paliwa	9 l	Przednia belka żeliwna	tak
Pompa olejowa	tak	Przekładnia	hydrostatyczna
Obszar roboczy	7000 m ²	W komplecie	zestaw mulczujący, zaczepek, ładowarka
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie	Rozmiar kół	15"/20"
Szerokość koszenia	108 cm	Waga	180 kg



10 kW @ 2800 rpm



108 cm



25–80 mm



Przekładnia hydrostatyczna



Wymienne akcesoria



180 kg

10 374 zł netto

12 760 zł brutto

128. **TORNADO 7108 HWSY** 2T1845381/ST1



Silnik	Honda GXV 630 688 cc	Zakres wysokości koszenia	30–90 mm
Moc znamionowa silnika	13,40 kW @ 2700 rpm	Przekładnia	hydrostatyczna
Liczba cylindrów	2	Światła LED	tak
Pojemność zbiornika paliwa	15 l	Licznik motogodzin	tak
Pompa olejowa	tak	Tempomat	tak
Obszar roboczy	7500 m ²	Wyświetlacz	kolorowy, panoramiczny 5,5"
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie	Fotel	komfortowy z podłokietnikami
Szerokość koszenia	108 cm	W komplecie	zestaw mulczujący, zaczepek, ładowarka
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne	Rozmiar kół	15"/20"
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Waga	224 kg



13,40 kW @ 2700 rpm



108 cm



30–90 mm



Przekładnia hydrostatyczna



Światła LED



Wymienne akcesoria



224 kg

12 962 zł netto

15 943 zł brutto

129.

TORNADO 7121 HWSY**2T1945381/ST1**

Silnik	Honda GXV 630 688 cc	Zakres wysokości koszenia	30–90 mm
Moc znamionowa silnika	13,40 kW @ 2700 rpm	Przekładnia	hydrostatyczna
Liczba cylindrów	2	Światła LED	tak
Pojemność zbiornika paliwa	15 l	Tempomat	tak
Pompa olejowa	tak	Wyświetlacz	kolorowy, panoramiczny 5,5"
Obszar roboczy	8500 m ²	Fotel	komfortowy z podłokietnikami
System koszenia	wyrzut boczny, mulczowanie	W komplecie	zestaw mulczujący, zaczep, ładowarka
Szerokość koszenia	121 cm	Rozmiar kół	16"/20"
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne	Waga	250 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji		

13,40 kW
@ 2700 rpm

121 cm



30–90 mm

Przekładnia
hydrostatyczna

Światła LED

Wymienne
akcesoria

250 kg

15 264 zł netto

18 775 zł brutto**Traktory ogrodowe ESTATE**

130.

ESTATE 2084**2T2000481/ST2**

Silnik	Stiga ST 350 352 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Moc znamionowa silnika	5,80 kW @ 2400 rpm	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Pojemność kosza	200 l
Pompa olejowa	nie	Przekładnia	manualna
Obszar roboczy	3000 m ²	Światła	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	W komplecie	zestaw mulczujący i ładowarka
Szerokość koszenia	84 cm	Rozmiar kół	15"/18"
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne	Waga	163 kg

5,80 kW
@ 2400 rpm

84 cm



25–80 mm

Wymienne
akcesoria

163 kg

6 666 zł netto

8 199 zł brutto

131.

ESTATE 2084 H**2T2120481/ST1**

Silnik	Stiga ST 500 452 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Moc znamionowa silnika	7,40 kW @ 2400 rpm	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Pojemność kosza	200 l
Pompa olejowa	tak	Przekładnia	hydrostatyczna
Obszar roboczy	3500 m ²	Światła	tak
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	W komplecie	zestaw mulczujący, ładowarka
Szerokość koszenia	84 cm	Rozmiar kół	15"/18"
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne	Waga	165 kg

7,40 kW
@ 2400 rpm

84 cm



25–80 mm

Przekładnia
hydrostatycznaWymienne
akcesoria

165 kg

7 499 zł netto

9 224 zł brutto

132.

ESTATE 2398 HW**2T2630481/ST1****3
LATA
GWARANCJI
NA SILNIK**

Silnik	Stiga ST 550 Twin 586 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Moc znamionowa silnika	10,40 kW @ 2600 rpm	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Liczba cylindrów	2	Pojemność kosza	240 l
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Przekładnia	hydrostatyczna
Pompa olejowa	tak	Światła	tak
Obszar roboczy	4500 m ²	Deska rozdzielcza	tak, z LED
System koszenia	zbieranie, wyrzut tylny, mulczowanie	W komplecie	zestaw mulczujący, ładowarka
Szerokość koszenia	98 cm	Rozmiar kół	15"/18"
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne	Waga	165 kg

10,40 kW
@ 2600 rpm

98 cm



25–80 mm

Przekładnia
hydrostatycznaWymienne
akcesoria

165 kg

9 874 zł netto

12 145 zł brutto

133.

ESTATE 3398 HW**2T2600381/ST1P**

Silnik	Honda GCV 530 530 cc	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Moc znamionowa silnika	9,40 kW @ 2600 rpm	Pojemność kosza	240 l
Liczba cylindrów	2	Żeliwna belka	tak
Pojemność zbiornika paliwa	9 l	Przekładnia	hydrostatyczna
Pompa olejowa	tak	Światła	LED
Obszar roboczy	4500 m ²	Deska rozdzielcza	tak, z LED
System koszenia	zbieranie, wyrzut tylny, mulczowanie	W komplecie	zestaw mulczujący, ładowarka, zacpek
Szerokość koszenia	98 cm	Rozmiar kół	15"/18"
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne	Waga	167 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji		

9,40 kW
@ 2600 rpm

98 cm



25–80 mm

Przekładnia
hydrostatyczna

Światła LED

Wymienne
akcesoria

167 kg

11 249 zł netto

13 836 zł brutto

134.

ESTATE 4092 H**2T0430481/ST1P**

Silnik	Stiga ST 500 452 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Moc znamionowa silnika	7,9 kW @ 2600 rpm	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Liczba cylindrów	1	Pojemność kosza	290 l
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Przekładnia	hydrostatyczna
Pompa olejowa	tak	Światła	LED
Obszar roboczy	4000 m ²	Deska rozdzielcza	tak, 6 wskaźników LED
System koszenia	zbieranie, wyrzut tylny, mulczowanie	W komplecie	zestaw mulczujący, ładowarka, zacpek
Szerokość koszenia	92 cm	Rozmiar kół	15"/18"
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne	Waga	215 kg

7,90 kW
@ 2600 rpm

92 cm



25–80 mm

Przekładnia
hydrostatyczna

Światła LED

Wymienne
akcesoria

215 kg

9 791 zł netto

12 043 zł brutto

135.

ESTATE 5092 HW**2T0450481/ST1P****3 LATA
GWARANCJI
NA SILNIK**

Silnik	Stiga ST 600 Twin 586 cc	Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji
Moc znamionowa silnika	11,20 kW @ 2700 rpm	Zakres wysokości koszenia	25–80 mm
Liczba cylindrów	2	Pojemność kosza	290 l
Pojemność zbiornika paliwa	6 l	Przekładnia	hydrostatyczna
Pompa olejowa	tak	Światła	LED
Obszar roboczy	4500 m ²	Wyświetlacz	tak
System koszenia	zbieranie, wyrzut tylny, mulczowanie	W komplecie	zestaw mulczujący, zacpek, ładowarka
Szerokość koszenia	92 cm	Rozmiar kół	15"/18"
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne	Waga	213 kg

11,20 kW
@ 2700 rpm

92 cm



25–80 mm

Przekładnia
hydrostatyczna

Światła LED

Wymienne
akcesoria

213 kg

11 666 zł netto

14 349 zł brutto

136.

ESTATE 6102 HW2**2T0980481/ST1P****3 LATA
GWARANCJI
NA SILNIK**

Silnik	Stiga 650 Twin 635 cc	Zakres wysokości koszenia	30–90 mm
Moc znamionowa silnika	10,40 kW @ 2500 rpm	Pojemność kosza	300 l
Liczba cylindrów	2	Przednia belka żeliwna	tak
Pojemność zbiornika paliwa	8 l	Przekładnia	hydrostatyczna
Pompa olejowa	tak	Światła LED	tak
Obszar roboczy	6000 m ²	Wyświetlacz	tak, wielofunkcyjny
System koszenia	zbieranie, mulczowanie	W komplecie	zestaw mulczujący, zacpek, ładowarka
Szerokość koszenia	102 cm	Rozmiar kół	15"/18"
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne	Waga	235 kg
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji		

10,40 kW
@ 2500 rpm

102 cm



30–90 mm

Przekładnia
hydrostatyczna

Światła LED

Wymienne
akcesoria

235 kg

13 820 zł netto

16 999 zł brutto

137.

ESTATE 7122 HWSY**2T1310381/ST1P**

Silnik	Honda GXV 630 688 cc	Pojemność kosza	320 l
Moc znamionowa silnika	13,40 kW @ 2700 rpm	Przednia belka żeliwna	tak
Liczba cylindrów	2	Przekładnia	hydrostatyczna
Pojemność zbiornika paliwa	8 l	Światła LED	tak
Pompa olejowa	tak	Tempomat	tak
Obszar roboczy	8000 m ²	Wyświetlacz	kolorowy, panoramiczny 5,5"
System koszenia	zbieranie, wyrzut tylny, mulczowanie	Fotel	komfortowy z podłokietnikami
Szerokość koszenia	122 cm	W komplecie	zestaw mulczujący, zaczep, ładowarka
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne	Rozmiar kół	15"/18"
Liczba pozycji wysokości koszenia	7 pozycji	Waga	249 kg
Zakres wysokości koszenia	30–90 mm		

13,40 kW
@ 2700 rpm

122 cm



30–90 mm

Przekładnia
hydrostatyczna

Światła LED

Wymienne
akcesoria

249 kg

16 249 zł netto

19 986 zł brutto

138.

ESTATE PRO 9122 XWSY**2T1535381/ST1P****4x4
Napęd
4 WD**

Silnik	Honda GXV 690 688 cc	Pojemność kosza	360 l
Moc znamionowa silnika	13,50 kW @ 2700 rpm	Przednia belka żeliwna	tak
Liczba cylindrów	2	Przekładnia	hydrostatyczna, 4 WD
Pojemność zbiornika paliwa	10 l	Światła LED	tak
Pompa olejowa	tak	Tempomat	tak
Obszar roboczy	9000 m ²	Wyświetlacz	kolorowy, panoramiczny 5,5"
System koszenia	zbieranie, wyrzut tylny, mulczowanie	Fotel	komfortowy z podłokietnikami
Szerokość koszenia	122 cm	W komplecie	zestaw mulczujący, zaczep, ładowarka
Sprzęgło noża	elektromagnetyczne	Rozmiar kół	16"/20"
Liczba pozycji wysokości koszenia	9 pozycji	Waga	300 kg
Zakres wysokości koszenia	25–100 mm		

13,50 kW
@ 2700 rpm

122 cm



25–100 mm

Przekładnia
hydrostatyczna

Światła LED

Wymienne
akcesoria

300 kg

24 999 zł netto

30 749 zł brutto

AKCESORIA RO

Akcesoria RO ESTATE

139.

Pług 107 cm

299903410/1



Regulowany kąt odśnieżania	manualny, z pozycji fotela
W komplecie	listwa gumowa
Waga	36 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 2-3 (traktor 84/98 cm z koszem); Tornado seria 2-3 (traktor 98/108 cm boczny wyrzut)

1742 zł netto

2143 zł brutto

140.

Pług 120 cm

299900405/0



Regulowany kąt odśnieżania	regulowany
W komplecie	listwa gumowa
Waga	33 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 4-5 (traktor 92/102 cm z koszem)

1938 zł netto

2384 zł brutto

141.

Pług 120 cm

299900400/0



Regulowany kąt odśnieżania	manualny, z pozycji fotela
W komplecie	listwa gumowa
Waga	34,5 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 6-7 (traktor 102/122 cm z koszem); Tornado seria 6-7 (traktor 108/121 cm boczny wyrzut)

1973 zł netto

2427 zł brutto

142.

Listwa gumowa 120 cm

13-1958-62



Waga	3,4 kg
Pasuje do pługu	299900405/0, 299900400/0

292 zł netto

359 zł brutto

143. **Łańcuchy 18"** 299900470/1



Waga	2,7 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 2-3 (traktor 84/98 cm z koszem); Estate seria 4-5 (traktor 92 cm z koszem); Estate seria 6-7 (traktor 102/122 cm z koszem); Tornado seria 2-3 (traktor 98 cm boczny wyrzut)
Wielkość opakowania	170 x 140 x 90 mm

588 zł netto

723 zł brutto

144. **Łańcuchy 20"** 299900480/1



Waga	2,9 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 9 (traktor 122 cm z koszem); Tornado seria 6-7 (traktor 108/121 cm boczny wyrzut)
Wielkość opakowania	250 x 210 x 160 mm

592 zł netto

728 zł brutto

145. **Pokrowiec na traktory** 1134-9177-01



Waga	1,4 kg
Pasuje do	wszystkich modeli Estate / Tornado / Combi

224 zł netto

275 zł brutto

146. **PTO – Multi Connect System** 299900750/1



Multi-Connect-System (MCS)	
Waga	29 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 6-7 (traktor 102/122 cm z koszem); Tornado seria 6-7 (traktor 108/121 cm boczny wyrzut); Estate seria 4-5 (traktor z koszem 92 cm – w tym wypadku wymagany dodatkowy adapter)

2 693 zł netto

3 312 zł brutto

147. **Szczotka walcowa 105 cm Estate (MCS)** 299900500/1



Multi-Connect-System (MCS)	
Waga	66 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 6-7 (traktor 102/122 cm z koszem); Tornado seria 6-7 (traktor 108/121 cm boczny wyrzut); Estate seria 4-5 (traktor z koszem 92 cm – w tym wypadku wymagany dodatkowy adapter)

6 373 zł netto

7 838 zł brutto

148. **Ekran Szczotki Estate** 299900505/1



Waga	2,7 kg
Pasuje do	szczotki 299900500/1

293 zł netto

360 zł brutto

149. **Agregat wysoka trawa (MCS)** 299900540/0



Multi-Connect-System (MCS)	
Szerokość robocza	92 cm
Waga	78 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 6-7 (traktor 102/122 cm z koszem); Tornado seria 6-7 (traktor 108/121 cm boczny wyrzut)

6 956 zł netto

8 556 zł brutto

150. **Pług 120 cm Estate (MCS)** 299900400/1



Multi-Connect-System (MCS)

Regulowany kąt odśnieżania	manualny, z pozycji fotela
W komplecie	gumowa listwa
Szerokość robocza	120 cm
Waga	37 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 4-5 (92-102); Estate seria 6-7 (traktor 102/122 cm z koszem); Tornado seria 7 (traktor 108/121 cm boczny wyrzut)

1 983 zł netto
2 439 zł brutto

151. **Obciążnik tył Estate** 299900150/0



Waga	24,6 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 6-7-9 (traktor 102/122 cm z koszem)

529 zł netto
651 zł brutto

152. **Wkładka mieląca do SD98** 299900341/0



Wielkość	378 × 141 × 140 mm
Waga	0,3 kg
Pasuje do modelu	Tornado seria 2-3 (traktor 98 boczny wyrzut)

158 zł netto
194 zł brutto

153. **Wkładka mieląca do SD108** 299900346/0



Wielkość	363 × 137 × 144 mm
Waga	0,3 kg
Pasuje do modelu	Tornado seria 2-3 (traktor 108 cm boczny wyrzut)

158 zł netto
194 zł brutto

154. **Zestaw mielący MP84** 299900370/1



Wkładka mieląca + noże	
Wielkość	658 × 169 × 783 mm
Waga	3,8 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 2-3 (traktor 84 cm z koszem)

307 zł netto
377 zł brutto

155. **Zestaw mielący MP98** 299900374/0



Wkładka mieląca + noże	
Wielkość	658 × 169 × 783 mm
Waga	4 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 2-3 (traktor 98 cm z koszem)

307 zł netto
377 zł brutto

156. **Zaczep MP 84 cm** 299900395/0



Wielkość	370 × 120 × 59 mm
Waga	1 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 2-3 (traktor 84/98 cm z koszem)

PROMOCJA

176 87 zł netto*
217 107 zł brutto*

* Cena obowiązuje przy zakupie w zestawie z traktorem ogrodowym.

157. **Zaczep SD 98-108 cm** 299900385/0



Wielkość	379 x 132 x 47 mm
Waga	1 kg
Pasuje do modelu	Tornado seria 2-3 (traktor 98/108 cm boczny wyrzut)

PROMOCJA

~~176~~ **87 zł netto***

* Cena obowiązuje przy zakupie w zestawie z traktorem ogrodowym.

~~217~~ **107 zł brutto***

158. **Deflektor 102-122** 299900016/0



Wielkość	545 x 728 x 410 mm
Waga	2,7 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 6-7-9 (traktor 102/122 cm z koszem)

PROMOCJA

~~403~~ **165 zł netto***

* Cena obowiązuje przy zakupie w zestawie z traktorem ogrodowym.

~~496~~ **203 zł brutto***

159. **Deflektor 92-102** 299900051/0



Wielkość	750 x 405 x 511 mm
Waga	2,7 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 4-5 (traktor 92-102 cm z koszem)

PROMOCJA

~~403~~ **165 zł netto***

* Cena obowiązuje przy zakupie w zestawie z traktorem ogrodowym.

~~496~~ **203 zł brutto***

160. **Deflektor 84-98** 299900310/0



Wielkość	675 x 425 x 524 mm
Waga	3 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 2-3 (traktor 84/98 cm z koszem)

PROMOCJA

~~403~~ **165 zł netto***

* Cena obowiązuje przy zakupie w zestawie z traktorem ogrodowym.

~~496~~ **203 zł brutto***

161. **PTO – Multi Connect System PRO** 211000100/17



Wielkość	610 x 400 x 270 mm
Waga	18,7 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 9 (traktor 122 cm z koszem)

1 677 zł netto

2 063 zł brutto

162. **Szczotka walcowa 120 cm Estate PRO (MCS)** 211200100/17



Przeznaczona dla modelu PRO	
Szerokość robocza	120 cm
Wielkość	860 x 1 200 x 640 mm
Waga	80 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 9 (traktor 122 cm z koszem)

7 432 zł netto

9 142 zł brutto

163. **Grabie przód – Green keeper 110 cm (MCS)**

2I1900100/17



Przeznaczona dla modelu PRO

Szerokość robocza	110 cm
Wielkość	1220 × 720 × 1080 mm
Waga	18,2 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 9 (traktor 122 cm z koszem)

1 570 zł netto

1 931 zł brutto164. **Pług 125 cm Estate PRO (MCS)**

2I1300100/17



Przeznaczona dla modelu PRO

Szerokość robocza	125 cm
Wielkość	560 × 1250 × 460 mm
Regulacja	manualna
Waga	47 kg
Pasuje do modelu	Estate seria 9 (traktor 122 cm z koszem)

2 154 zł netto

2 650 zł brutto165. **Koła zimowe Estate 18"**

299900430/0



Pasuje do modelu	Estate seria 2-3 (traktor 84/98 cm z koszem); Estate seria 4-5 (traktor 92 cm z koszem); Estate seria 6-7 (traktor 102/122 cm z koszem); Tornado seria 2-3 (traktor 98/108 cm boczny wyrzut)
Wielkość opakowania	484 × 484 × 476 mm

1 121 zł netto

1 379 zł brutto166. **Zbierak trawy i liści 42" COMPACT**

2A6107010/S17



Szerokość robocza	107 cm
Pojemność kosza	340 l
Waga	30 kg
Pasuje do modelu	Tornado, Estate

1 570 zł netto

1 931 zł brutto



TRAKTORY Z PRZEDNIM AGREGATEM TNĄCYM

Traktory z przednim agregatem tnącym VILLA

167.

VILLA 15 HST + agregat 85 COMBI + podcinarka SGT 100 AE

2F2720541/ST1P
2D2708511/S16
271102108/ST1



Silnik	ST 450 432 cc	Przekładnia	hydrostatyczna
Moc znamionowa silnika	8,1 kW @ 3200 rpm	Napęd	przódne koła
Liczba cylindrów	1	Układ kierowniczy	skrajne tylne koła
Pojemność zbiornika paliwa	3,8 l	Wspomaganie kierownicy	nie
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	mechaniczne
Obszar roboczy	2000 m ²	Koła	16"/13"
Szerokość koszenia	85 cm	Waga	171 kg
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	W zestawie	agregat 85 Combi + podcinarka SGT 100 AE z akumulatorem 2 Ah
Regulacja wysokości koszenia	manualna		

PROMOCJA



8,1 kW
@ 3200 rpm



85 cm



Przekładnia
hydrostatyczna



Wymienne
akcesoria



171 kg

12060 9 999 zł netto

14834 12 299 zł brutto

Traktory z przednim agregatem tnącym PARK

168.

PARK 120*

2F5820241/ST1P



Silnik	ST 400 414 cc	Przekładnia	hydrostatyczna
Moc znamionowa silnika	7,10 kW @ 3200 rpm	Napęd	tylne koła
Pompa olejowa	tak	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Obszar roboczy	2500 m ²	Koła	14"/14"
Szerokość koszenia	85 cm	Waga	175 kg
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	W zestawie	zaczep, RAC
Regulacja wysokości koszenia	manualna		



7,10 kW
@ 3200 rpm



85 cm



Przekładnia
hydrostatyczna



Wymienne
akcesoria



175 kg

8 697 zł netto

10 698 zł brutto

169.

PARK 220*

2F5820321/ST1P



Silnik	B&S PowerBuilt 3130 AVS 344 cc	Przekładnia	hydrostatyczna
Moc znamionowa silnika	7,40 kW @ 3200 rpm	Napęd	tylne koła
Pompa olejowa	nie	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	3000 m ²	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Szerokość koszenia	85-95 cm	Koła	14"/14"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	171 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC



7,40 kW
@ 3200 rpm



85-95 cm



Przekładnia
hydrostatyczna



Wymienne
akcesoria



171 kg

9 207 zł netto

11 325 zł brutto

* Cena nie obejmuje agregatu tnącego. Dostępne agregaty na str. 49-51.

170. **PARK 320 PW*** 2F6120645/ST1P

3 LATA GWARANCJI NA SILNIK



Silnik	Stiga ST 550 586 cc	Napęd	tylne koła
Moc znamionowa silnika	11,90 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	7000 m ²	Reflektory	LED
Szerokość koszenia	95–110 cm	Koła	16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	205 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC
Przekładnia	hydrostatyczna		



11,90 kW @ 3200 rpm



95–110 cm



Przekładnia hydrostatyczna



Wymienne akcesoria



Światła LED



205 kg

15 400 zł netto
18 942 zł brutto

171. **PARK 340 PWX*** 2F6130645/ST1P

3 LATA GWARANCJI NA SILNIK



Silnik	Stiga ST 550 586 cc	Napęd	4WD
Moc znamionowa silnika	11,90 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	7500 m ²	Reflektory	LED
Szerokość koszenia	95–125 cm	Koła	16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	226 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC
Przekładnia	hydrostatyczna		



11,90 kW @ 3200 rpm



95–125 cm



Przekładnia hydrostatyczna



Wymienne akcesoria



Światła LED



226 kg

19 800 zł netto
24 354 zł brutto

172. **PARK 345 PWX*** 2F6130535/ST1P

3 LATA GWARANCJI NA SILNIK



Silnik	Honda GCV 530 530cc	Napęd	4WD
Moc znamionowa silnika	10,80 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	7500 m ²	Reflektory	LED
Szerokość koszenia	95–125 cm	Koła	16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	226 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC
Przekładnia	hydrostatyczna		



10,80 kW @ 3200 rpm



95–125 cm



Przekładnia hydrostatyczna



Wymienne akcesoria



Światła LED



226 kg

20 900 zł netto
25 707 zł brutto

173. **PARK 320 PW + agregat 95 COMBI + myjka HPS 235 R** 2F6120645/ST1P
2D6209511/S16
2C1351801/ST2

3 LATA GWARANCJI NA SILNIK



Silnik	Stiga ST 550 586 cc	Napęd	tylne koła
Moc znamionowa silnika	11,90 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	7000 m ²	Reflektory	LED
Szerokość robocza	95–110 cm	Koła	16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	205 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC, agregat 95 Combi, myjka HPS 235 R
Przekładnia	hydrostatyczna		

PROMOCJA



11,90 kW @ 3200 rpm



95–110 cm



Przekładnia hydrostatyczna



Wymienne akcesoria



Światła LED



205 kg

18 776 zł netto
~~23 094~~ **17 424 zł brutto**

* Cena nie obejmuje agregatu tnącego. Dostępne agregaty na str. 49–51.

174.

PARK 320 PW + agregat 95 COMBI EL QF + myjka HPS 345 R2F6120645/ST1P
2D6209521/ST1
2C1452103/ST2**3**
LATA
GWARANCJI
NA SILNIK

Silnik	Stiga ST 550 586 cc	Napęd	tylne koła
Moc znamionowa silnika	11,90 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	7000 m ²	Reflektory	LED
Szerokość robocza	95 cm	Koła	16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	205 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC, agregat 95 Combi EL QF, myjka HPS 345 R
Przekładnia	hydrostatyczna		

11,90 kW
@ 3200 rpm

95 cm

Przekładnia
hydrostatycznaWymienne
akcesoriaŚwiatła
LED

205 kg

20355 15666 zł netto

~~25036~~ 19269 zł brutto

PROMOCJA

175.

PARK 320 PW + agregat 100 COMBI EL QF + myjka HPS 345 R2F6120645/ST1P
2D6210021/ST1
2C1452103/ST2**3**
LATA
GWARANCJI
NA SILNIK

Silnik	Stiga ST 550 586 cc	Napęd	tylne koła
Moc znamionowa silnika	11,90 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	7000 m ²	Reflektory	LED
Szerokość robocza	100 cm	Koła	16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	205 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC, agregat 100 Combi EL QF, myjka HPS 345 R
Przekładnia	hydrostatyczna		

11,90 kW
@ 3200 rpm

100 cm

Przekładnia
hydrostatycznaWymienne
akcesoriaŚwiatła
LED

205 kg

21748 16666 zł netto

~~26750~~ 20499 zł brutto

PROMOCJA

176.

PARK 340 PWX + agregat 95 COMBI EL QF + myjka HPS 345 R2F6130645/ST1P
2D6209521/ST1
2C1452103/ST2**3**
LATA
GWARANCJI
NA SILNIK

Silnik	Stiga ST 550 586 cc	Napęd	4WD
Moc znamionowa silnika	11,90 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	7500 m ²	Reflektory	LED
Szerokość robocza	95 cm	Koła	16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	226 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC, agregat 95 Combi EL QF, myjka HPS 345 R
Przekładnia	hydrostatyczna		

11,90 kW
@ 3200 rpm

95 cm

Przekładnia
hydrostatycznaWymienne
akcesoriaŚwiatła
LED

226 kg

24755 19999 zł netto

~~30448~~ 24599 zł brutto

PROMOCJA

177.

PARK 340 PWX + agregat 100 COMBI EL QF + myjka HPS 345 R2F6130645/ST1P
2D6210021/ST1
2C1452103/ST2**3**
LATA
GWARANCJI
NA SILNIK

Silnik	Stiga ST 550 586 cc	Napęd	4WD
Moc znamionowa silnika	11,90 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	7500 m ²	Reflektory	LED
Szerokość robocza	100 cm	Koła	16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	226 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC, agregat 100 Combi EL QF, myjka HPS 345 R
Przekładnia	hydrostatyczna		

11,90 kW
@ 3200 rpm

100 cm

Przekładnia
hydrostatycznaWymienne
akcesoriaŚwiatła
LED

226 kg

26148 21249 zł netto

~~32162~~ 26136 zł brutto

PROMOCJA

178. **PARK 740 PWX*** 2F6230625/ST1P



Silnik	B&S Vanguard 18 570 cc	Przekładnia	hydrostatyczna
Moc znamionowa silnika	11,82 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	9 500 m ²	Reflektory	LED
Szerokość robocza	95–125 cm	Koła	16"
Podnoszenie akcesoriów przód	manualne	Waga	238 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC
Napęd	4WD		



11,82 kW @ 3200 rpm



95–125 cm



Przekładnia hydrostatyczna



Wymienne akcesoria



Światła LED



238 kg

24 999 zł netto

30 749 zł brutto

179. **PARK PRO 340 IX*** 2F6430621/ST1P



Silnik	B&S Vanguard 18 570 cc	Napęd	4WD
Moc znamionowa silnika	11,82 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne Piston
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	10 000 m ²	Reflektory	LED
Szerokość robocza	110–125 cm	Koła	17"
Podnoszenie akcesoriów przód	hydrauliczne	Waga	253 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC
Przekładnia	hydrostatyczna		



11,82 kW @ 3200 rpm



110–125 cm



Przekładnia hydrostatyczna



Wymienne akcesoria



Światła LED



253 kg

30 188 zł netto

37 131 zł brutto

180. **PARK PRO 540 IX*** 2F6430831/ST1P



Silnik	Honda GXV 630 688 cc	Napęd	4WD
Moc znamionowa silnika	14,30 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne Piston
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	12 500 m ²	Reflektory	LED
Szerokość robocza	110–125 cm	Koła	17"
Podnoszenie akcesoriów przód	hydrauliczne	Waga	273 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC
Przekładnia	hydrostatyczna		



14,30 kW @ 3200 rpm



110–125 cm



Przekładnia hydrostatyczna



Wymienne akcesoria



Światła LED



273 kg

35 955 zł netto

44 225 zł brutto

181. **PARK PRO 740 IOX*** 2F6430931/ST1P



Silnik	Honda GXV 690 688 cc	Napęd	4WD
Moc znamionowa silnika	15,40 kW @ 3200 rpm	Układ kierowniczy	przegubowy (50/50)
Liczba cylindrów	2	Wspomaganie kierownicy	hydrauliczne Piston
Pompa olejowa	tak	Przeniesienie napędu PTO	elektromagnetyczne
Obszar roboczy	13 000 m ²	Reflektory	LED
Szerokość robocza	110–125 cm	Koła	17"
Podnoszenie akcesoriów przód	hydrauliczne	Waga	270 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	W zestawie	zaczep, RAC
Przekładnia	hydrostatyczna		



15,40 kW @ 3200 rpm



110–125 cm



Przekładnia hydrostatyczna



Wymienne akcesoria



Światła LED



270 kg

42 723 zł netto

52 550 zł brutto

* Cena nie obejmuje agregatu tnącego. Dostępne agregaty na str. 49–51.



TRAKTORY OGRODOWE – AKCESORIA

Traktory ogrodowe ZeroTurn

182. **ZT 5132 T** 2F1020821/S17



Silnik	Kawasaki FR691V 726 cc	Komfortowa amortyzacja siedziska	tak
Moc znamionowa silnika	16,50 kW @ 3150 rpm	Elektryczne załączanie noży	tak
Liczba cylindrów	2	Przekładnia	hydrostatyczna
Pompa olejowa	tak	Pojemność zbiornika paliwa	10,5 l
Obszar roboczy	12 500 m ²	Napęd	tylne koła
Szerokość koszenia	132 cm	Maksymalna prędkość	11,3 km/h
Zakres wysokości koszenia	38–114 mm	Zestaw mulczujący	opcja
Regulacja wysokości koszenia	manualna	Waga	279 kg
Liczba wysokości koszenia	13 pozycji		



16,50 kW
@ 3150 rpm



132 cm



38–114 mm



Przekładnia
hydrostatyczna



Wymienne
akcesoria



279 kg

22 982 zł netto

28 268 zł brutto

183. **ZT 7132 T** 2F1020861/ST1



Silnik	Kawasaki FR691V 726 cc	Elektryczne załączanie noży	tak
Moc znamionowa silnika	16 kW @ 2950 rpm	Liczba noży	3
Liczba cylindrów	2	Przekładnia	hydrostatyczna
Pompa olejowa	tak	Pojemność zbiornika paliwa	19 l
Szerokość koszenia	132 cm	Napęd	tylne koła
Zakres wysokości koszenia	38–127 mm	Maksymalna prędkość	13 km/h
Regulacja wysokości koszenia	manualna	Zestaw mulczujący	opcja
Liczba wysokości koszenia	15 pozycji	Waga	376 kg
Komfortowa amortyzacja siedziska	tak		



16 kW
@ 2950 rpm



132 cm



38–127 mm



Przekładnia
hydrostatyczna



Wymienne
akcesoria



376 kg

30 721 zł netto

37 787 zł brutto

Traktory ogrodowe AKCESORIA

184. **PARK 85 COMBI QF** 2D5808511/S16



Szerokość koszenia	85 cm	Liczba noży	2
Zakres wysokości koszenia	25–85 mm	Waga	46 kg
Regulacja wysokości koszenia	manualna	Pasuje do modelu	Park 120 / 220
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	System Quick Flip	tak



80 cm



25–85 mm



46 kg

2 352 zł netto

2 893 zł brutto

185. **PARK 95 COMBI** 2D6209511/S16

Szerokość koszenia	95 cm	Liczba noży	2
Zakres wysokości koszenia	25-85 mm	Waga	47 kg
Regulacja wysokości koszenia	manualna	Pasuje do modelu	Park 320 W / 320 PW / 340 PWX / 345 PWX / 640 PWX / 740 PWX
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak		





2 700 zł netto
3 322 zł brutto

186. **PARK 95 COMBI EL QF** 2D5809521/S16

Szerokość koszenia	95 cm	Liczba noży	2
Zakres wysokości koszenia	25-85 mm	Waga	49 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Pasuje do modelu	Park 220
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	System Quick Flip	tak








3 833 zł netto
4 715 zł brutto

187. **PARK 95 COMBI EL QF** 2D6209521/ST1

Szerokość koszenia	95 cm	Liczba noży	2
Zakres wysokości koszenia	25-85 mm	Waga	56 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Pasuje do modelu	Park 320 W / 320 PW / 340 PWX / 345 PWX / 640 PWX / 740 PWX /
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	System Quick Flip	tak

3 833 zł netto
4 715 zł brutto

188. **PARK 105 COMBI EL QF** 2D6210521/ST1

Szerokość koszenia	105 cm	Liczba noży	2
Zakres wysokości koszenia	25-85 mm	Waga	59 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Pasuje do modelu	Park 320 W / 320 PW / 340 PWX / 345 PWX / 640 PWX / 740 PWX /
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	System Quick Flip	tak








4 356 zł netto
5 358 zł brutto

189. **PARK 100 COMBI EL QF** 2D6210021/ST1




Szerokość koszenia	100 cm	Liczba noży	3
Zakres wysokości koszenia	25-90 mm	Waga	63 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Pasuje do modelu	Park 320 W / 320 PW / 340 PWX / 345 PWX / 640 PWX / 740 PWX
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	System Quick Flip	tak

5 228 zł netto
6 430 zł brutto

190. **PARK 110 COMBI PRO EL QF** 2D6311021/ST1

Szerokość koszenia	110 cm	Waga	72 kg
Zakres wysokości koszenia	25-90 mm	Pasuje do modelu	340 PWX / 345 PWX / 640 PWX / 740 PWX / Pro 340 IX / Pro 540 IX / Pro 740 IOX
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna		
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak	System Quick Flip	tak
Liczba noży	3		

6 535 zł netto
8 038 zł brutto

191. **PARK 125 COMBI PRO EL QF** 2D6312521/ST1



Szerokość koszenia	125 cm	Waga	75 kg
Zakres wysokości koszenia	25-90 mm	Pasuje do modelu	340 PWX / 345 PWX / 640 PWX / 740 PWX / Pro 340 IX / Pro 540 IX / Pro 740 IOX
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	System Quick Flip	tak
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika	tak		
Liczba noży	3		



125 cm



25-90 mm



75 kg

7 145 zł netto

8 788 zł brutto

192. **Szczotka 85 cm** 13-3918-61



Szerokość robocza	85 cm	Wielkość opakowania	1 000 × 1260 × 510 mm
Średnica szczotki	30 cm	Waga	35 kg
Maks. regulacja prawo/lewo	17°/17°	Pasuje do modelu	Villa / Park (nie pasuje do Park 120/220)
Ilość pozycji	3 pozycje		
Ekran antykurzowy	opcja		

4 901 zł netto

6 028 zł brutto

193. **Ekran szczotki 85 cm** 13-3916-61



Szerokość robocza	85 cm	Pasuje do modelu	szczotki: 13-3918-61, 2A1100040/S16
Waga	3 kg		
Wielkość	1 015 × 270 × 150 mm		

349 zł netto

430 zł brutto

194. **Pług 107 cm VILLA / PARK** 13-3922-61



Szerokość robocza	107 cm	Opcja	listwa gumowa
Wysokość robocza	39 cm	Wielkość opakowania	630 × 1 065 × 1 033 mm
Regulacja wysokości	3 cm	Waga	25 kg
Maks. regulacja prawo/lewo	24°/24°	Pasuje do modelu	Villa / Park

1 965 zł netto

2 417 zł brutto

195. **Listwa gumowa 107 cm** 13-3904-61



Szerokość robocza	107 cm	Pasuje do pługu	13-3904-61, 2A3107020/S16
Waga	2,7 kg		

238 zł netto

293 zł brutto

196. **Łańcuchy VILLA 16 × 6 (2 szt.)** 13-0940-61



Wielkość koła	16"	Wielkość opakowania	400 × 400 × 80 mm
Waga	5 kg	Pasuje do modelu	Villa

537 zł netto

660 zł brutto

197. **RAC VILLA** 13-0994-61



System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów	
Waga	3,8 kg
Pasuje do modelu	Villa

337 zł netto

415 zł brutto

198. **Szczotka PARK 220** 2A1100040/S16

Szerokość robocza	85 cm	Wielkość	858 x 973 x 888 mm
Średnica szczotki	30 cm	Waga	37 kg
Maks. regulacja prawo / lewo	18°/18°	Pasuje do modelu	Park 120 / 220
Opcja	ekran antykurzowy		

4 909 zł netto
6 039 zł brutto



199. **Pług PARK 220** 2A3107020/S16

Szerokość robocza	107 cm	Wielkość	645 x 1 065 x 1 042 mm
Wysokość robocza	39 cm	Waga	26,5 kg
Maks. regulacja prawo / lewo	24°/24°	Pasuje do modelu	Park 120 / 220
Opcja	listwa gumowa		

1 974 zł netto
2 428 zł brutto



200. **Łańcuchy 160/50-8 – PARK 220** 13-3927-61

Wielkość koła	16"	Wielkość opakowania	185 x 160 x 120 mm
Waga	4,8 kg	Pasuje do modelu	Park 120 / 220

545 zł netto
671 zł brutto



201. **Szczotka walcowa PARK** 13-0977-11

Szerokość robocza	100 cm	Wielkość	1 000 x 1 030 x 730 mm
Średnica szczotki	45 cm	Waga	55 kg
Maks. regulacja prawo / lewo	17°/17°	Pasuje do modelu	Park / Park PRO (nie pasuje do Park 120 / 220, Villa)
Opcja	ekran antykurzowy		

7 720 zł netto
9 495 zł brutto



202. **Ekran szczotki PARK** 13-1936-62

Szerokość robocza	100 cm	Waga	5,7 kg
Wielkość	1 200 x 12 x 80 mm	Pasuje do modelu	szczotki 13-0977-11, 13-3929-11

349 zł netto
430 zł brutto



203. **Szczotka ze zbiornikiem** 13-3910-11

Szerokość robocza	90 cm	Waga	72 kg
Średnica szczotki	32 cm	Pasuje do modelu	Park 720 PW, 740 PWX oraz modele Park PRO
Wielkość	990 x 1 010 x 500 mm		

12 774 zł netto
15 712 zł brutto



204. **Szczotka boczna PARK do szczotki ze zbiornikiem** 13-3915-11

Średnica szczotki	30 cm	Pasuje do modelu	Park 720 PW, 740 PWX oraz modele Park PRO; szczotki 13-3910-11
Waga	8 kg		

2 647 zł netto
3 256 zł brutto



205. **Szczotka walcowa PARK PRO** 13-3929-11



Szerokość robocza	100 cm	Wielkość	1 100 × 1 050 × 520 mm
Średnica szczotki	45 cm	Waga	60,8 kg
Maks. regulacja prawo / lewo	20°/20°	Pasuje do modelu	Park PRO 740 IOX
Opcja	ekran antykurzowy		

8 070 zł netto
9 926 zł brutto

206. **Pług PARK 120** 13-3917-61



Szerokość robocza	120 cm	Opcja	listwa gumowa
Wysokość robocza	44 cm	Wielkość opakowania	764 × 1 200 × 1 036 mm
Maks. regulacja prawo / lewo	30°/30°	Waga	42 kg
System bezpieczeństwa	tak	Pasuje do modelu	Park / Park PRO (nie pasuje do Park 120/220, Villa)
Regulacja wysokości	5 pozycji		

2 728 zł netto
3 356 zł brutto

207. **Listwa gumowa PARK 120** 13-1958-62



Szerokość robocza	120 cm	Pasuje do	pługu 13-3917-61
Waga	3,4 kg	Wielkość	1 200 × 121 × 72 mm

292 zł netto
359 zł brutto

208. **Pług 120 cm PARK PRO** 13-3932-11



Szerokość robocza	160 cm (wraz z dodatkami)	System bezpieczeństwa	tak
Maks. regulacja prawo / lewo	30°/30°	Wielkość	1 280 × 285 × 715 mm
Wysokość robocza	44 cm	Waga	55 kg
Regulacja wysokości	5 pozycji	Pasuje do modelu	Park PRO 740 IOX

3 320 zł netto
4 084 zł brutto

209. **Pług X PARK PRO** 13-3931-11



Szerokość robocza	130 cm	Wielkość	1 310 × 510 × 820 mm
Maks. regulacja prawo / lewo (+/-)	30°/30°	Waga	61,4 kg
Wysokość robocza	50,6 cm	Pasuje do modelu	Park PRO 740 IOX

5 834 zł netto
7 176 zł brutto

210. **Odśnieżarka 1-stopniowa** 13-0974-11



Szerokość robocza	90 cm	Waga	70 kg
Wysokość robocza	51 cm	Pasuje do modelu	Park / Park PRO (nie pasuje do Park 120/220, Villa)
Wielkość	950 × 1 060 × 960 mm		

6 911 zł netto
8 501 zł brutto

211. **Odśnieżarka 2-stopniowa** 13-0922-12



Szerokość robocza	90 cm	Waga	79 kg
Wysokość robocza	51 cm	Pasuje do modelu	Park PRO
Wielkość	970 × 1 070 × 1 120 mm		

8 842 zł netto
10 876 zł brutto

212. **Odśnieżarka wirnikowa PARK PRO** 13-3930-11



Szerokość robocza	90 cm	Waga	81,4 kg
Wysokość robocza	52,5 cm	Pasuje do modelu	Park PRO 740 IOX
Wielkość	1 200 × 1 000 × 730 mm		

9 784 zł netto

12 034 zł brutto

213. **Łańcuchy PARK 16"** 13-0936-61



Wielkość opakowania	400 × 400 × 65 mm	Pasuje do modelu	Park (nie pasuje do Villa, Park 120-220, Park PRO)
Waga	5 kg		

547 zł netto

673 zł brutto

214. **Łańcuchy PARK 17"** 13-0937-61



Wielkość opakowania	400 × 400 × 75 mm	Pasuje do modelu	Park PRO
Waga	5,6 kg		

638 zł netto

785 zł brutto

215. **Podnośnik mechaniczny PARK** 13-3909-11



Przeznaczony dla	Park grabie	Waga	13 kg
Wielkość opakowania	110 × 61 × 36 cm	Pasuje do modelu	Park (nie pasuje do Villa, Park 120-220)

1 498 zł netto

1 842 zł brutto

216. **Grabie 100** 13-3913-11



Szerokość robocza	100 cm	Pasuje do modelu	Park (wymagany podnośnik)
Waga	6 kg		

701 zł netto

862 zł brutto

217. **Grabie 130** 13-3914-11



Szerokość robocza	130 cm	Pasuje do modelu	Park (wymagany podnośnik)
Waga	6 kg		

799 zł netto

983 zł brutto

218. **Piaskarka PARK** 13-1975-14



Szerokość robocza	100 cm	Inne	2 wałki robocze
Koła	260 mm	Waga	60 kg
Pojemność	123 l	Pasuje do modelu	Park PRO
Ładowność	50 kg		

5 385 zł netto

6 624 zł brutto

219. **Wysoka trawa PARK** 13-3902-11



Szerokość robocza	92 cm	Waga	82 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Pasuje do modelu	Park / Park PRO (nie pasuje do Park 120/220, Villa)

7 674 zł netto

9 440 zł brutto

220. **Wertykulator PARK** 13-3901-11



Szerokość robocza	92 cm	Waga	82 kg
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	Pasuje do modelu	Park / Park PRO (nie pasuje do Park 120/220, Villa)

7 674 zł netto
9 440 zł brutto

221. **Oś wysoka trawa** 13-1985-11



Waga	13,8 kg	Pasuje do modelu	Park / Park PRO (nie pasuje do Park 120/220, Villa)
------	---------	------------------	---

1 992 zł netto
2 450 zł brutto

222. **Oś wertykulator** 13-1986-11



Waga	13 kg	Pasuje do modelu	Park / Park PRO (nie pasuje do Park 120/220, Villa)
------	-------	------------------	---

1 992 zł netto
2 450 zł brutto

223. **Motyki PARK** 13-0978-61



Szerokość robocza	95 cm	Pasuje do modelu	Park (nie pasuje do Villa, Park 120-220)
Waga	53 kg		

4 892 zł netto
6 017 zł brutto

224. **Obcinacz krawędzi PARK** 13-3911-61



Waga	7 kg	Pasuje do modelu	Park (nie pasuje do Villa, Park 120-220)
------	------	------------------	--

1 247 zł netto
1 534 zł brutto

225. **Koła zimowe PARK** 2A9000050/S16



Pasuje do modelu	Park / Park PRO (nie pasuje do Park 120/220, Villa)
------------------	---

1 121 zł netto
1 379 zł brutto

226. **Przyczepka COMBI** 13-0952-11



Pojemność	180 l	Pasuje do wybranych modeli	Traktory: Estate / Tornado / Combi; FM: Villa / Park / Park PRO
Wymiary	80 x 30 x 105 cm		
Ładowność	75 kg		
Waga	24 kg		



~~1 481~~ 707 zł netto*
~~1 821~~ **869 zł brutto***

*Cena obowiązuje przy zakupie w zestawie z traktorkiem.

227. **Przyczepka PRO** 13-3906-11



Pojemność	240 l	Koła	16"
Wymiary	171 x 77 x 78 cm	Waga	47 kg
Ładowność	do 100 kg	Pasuje do modelu	Villa / Park / Park PRO

1 750 zł netto
2 152 zł brutto

228. **Rozsiewacz nawozów** 13-0955-11



Pojemność	30 l	Waga	8 kg
Zasięg roboczy	2,6 m	Pasuje do modelu	Villa / Park / Park PRO
Ładowność	12 kg		

851 zł netto
1 047 zł brutto

229. **Zbierak 42" COMPACT** 2A6107010/S17



Szerokość robocza	107 cm	Waga	30 kg
Pojemność kosza	396 l	Pasuje do modelu	Park / Park PRO / Villa

1 570 zł netto
1 931 zł brutto

230. **Zbierak 42"** 13-3926-11



Szerokość robocza	107 cm	Waga	33 kg
Pojemność kosza	650 l	Pasuje do modelu	Park / Park PRO

2 063 zł netto
2 538 zł brutto

231. **Obciążniki PARK** 13-0939-61



Wielkość opakowania	250 x 250 x 270 mm	Pasuje do modelu	Park
Waga	33 kg		

830 zł netto
1 021 zł brutto

232. **RAC 2WD PARK** 13-0992-62



System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów

Wielkość opakowania	310 x 175 x 65 mm	Pasuje do modelu	Park 2WD
Waga	9,2 kg		

341 zł netto
419 zł brutto

233. **RAC 4WD PARK** 13-0993-61



System ułatwiający szybkie zapinanie i odpinanie akcesoriów

Wielkość opakowania	310 x 180 x 65 mm	Pasuje do modelu	Park 4WD
Waga	3,9 kg		

367 zł netto
451 zł brutto

234. **Pokrowiec FM** 2A0000000/S16



Waga	1 kg		
Pasuje do modelu	Villa / Park / Park PRO		

313 zł netto
385 zł brutto

PILARKI

Pilarki

235. SE 1835 – 14" 292614008/ST1



Rodzaj zasilania	elektryczne	Długość prowadnicy	35 cm / 14"
Silnik	szczotkowy	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050(91PX052E)
Moc znamionowa silnika	1,8 kW	Prędkość łańcucha	10 m/s
Pompa olejowa	automatyczna	Waga	4,8 kg
Pojemność zbiornika oleju	0,18 l		



1,8 kW



35 cm / 14"



4,8 kg

304 zł netto

374 zł brutto

236. SE 2240 Q – 16" 292616168/ST1



Rodzaj zasilania	elektryczne	Długość prowadnicy	40 cm / 16"
Silnik	szczotkowy	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050(91PX056E)
Moc znamionowa silnika	2,2 kW	Prędkość łańcucha	11 m/s
Pompa olejowa	automatyczna	Waga	5,3 kg
Pojemność zbiornika oleju	0,25 l		



2,2 kW



40 cm / 16"



5,3 kg

391 zł netto

481 zł brutto

237. SPR 276 – 10" 240271002/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Długość prowadnicy	25 cm / 10"
Pojemność silnika	26,9 cm ³	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050(91PX-40X)
Moc znamionowa silnika	0,70 kW @ 12 400 rpm	Poziom wibracji	6,93/7,24 m/s ²
Pompa olejowa	automatyczna	Prędkość łańcucha	22,86 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,17 l	Waga bez prowadnicy	3,8 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,22 l		



0,70 kW
@ 12 400 rpm



25 cm / 10"



3,8 kg

740 zł netto

910 zł brutto

238. SP 386 – 14" 240381402/S17



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Długość prowadnicy	35 cm / 14"
Pojemność silnika	38,5 cm ³	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	3/8".050(91PX-053X)
Moc znamionowa silnika	1,60 kW @ 12 000 rpm	Poziom wibracji	5,72/4,37 m/s ²
Pompa olejowa	automatyczna, regulowana	Prędkość łańcucha	22,8 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,26 l	Waga bez prowadnicy	4,9 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,51 l		



1,60 kW
@ 12 000 rpm



35 cm / 14"



4,9 kg

566 zł netto

696 zł brutto

239. **SP 426 – 15"** 240421502/S17



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Długość prowadnicy	38 cm / 15"
Pojemność silnika	42,4 cm³	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	.325".050"(95TXL064X)
Moc znamionowa silnika	1,90 kW @ 12 000 rpm	Poziom wibracji	5,93/5,4 m/s²
Pompa olejowa	automatyczna, regulowana	Prędkość łańcucha	23,1 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,26 l	Waga bez prowadnicy	4,9 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,51 l		



1,90 kW
@ 12 000 rpm



38 cm / 15"



4,9 kg

783 zł netto

964 zł brutto

240. **SP 466 – 15"** 240461502/S17



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Długość prowadnicy	38 cm / 15"
Pojemność silnika	46,5 cm³	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	.325".058"(21BPX-64X)
Moc znamionowa silnika	2 kW @ 12 500 rpm	Poziom wibracji	4,85/4,86 m/s
Pompa olejowa	automatyczna, regulowana	Prędkość łańcucha	23,1 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,26 l	Waga bez prowadnicy	5,3 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,47 l		



2 kW
@ 12 500 rpm



38 cm / 15"



5,3 kg

999 zł netto

1 229 zł brutto

241. **SP 526 – 15"** 240521502/S17



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Długość prowadnicy	38 cm / 15"
Pojemność silnika	52 cm³	Typ łańcucha / prowadnicy pilarki	.325".058"(21BPX-64X)
Moc znamionowa silnika	2,30 kW @ 12 500 rpm	Poziom wibracji	6,04/6,49 m/s
Pompa olejowa	automatyczna, regulowana	Prędkość łańcucha	23,1 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,26 l	Waga bez prowadnicy	5,3 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,47 l		



2,30 kW
@ 12 500 rpm



38 cm / 15"



5,3 kg

1 083 zł netto

1 331 zł brutto





PODCINARKI, KOSY

Podcinarki

242. **SGT 350** 252035002/14



Zasilanie	elektryczne	Średnica żyłki	1,4 mm
Silnik	szczotkowy	Uchwyt	pętla
Moc znamionowa silnika	350 W	Poziom wibracji	3,22 m/s ²
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga bez głowicy tnącej	2 kg
Szerokość koszenia	24 cm		



350 W



24 cm



2 kg

130 zł netto

160 zł brutto

243. **SGT 600** 252060002/14



Zasilanie	elektryczne	Średnica żyłki	1,5 mm
Silnik	szczotkowy	Uchwyt	pętla
Moc znamionowa silnika	600 W	Poziom wibracji	3,35 m/s ²
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga bez głowicy tnącej	2,8 kg
Szerokość koszenia	30 cm		



600 W



30 cm



2,8 kg

240 zł netto

295 zł brutto

244. **SGT 1000 J** 291850102/14



Zasilanie	elektryczne	Średnica żyłki	1,5 mm
Silnik	szczotkowy	Średnica rury	25 mm, składana
Moc znamionowa silnika	1000 W	Uchwyt	pętla
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Poziom wibracji	2,56/2,56 m/s ²
Szerokość koszenia	37 cm	Waga bez głowicy tnącej	5,3 kg



1000 W



37 cm



5,3 kg

301 zł netto

370 zł brutto

245. **SMT 226 J Multi-Tool** 287130152/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	26 mm
Pojemność silnika	25,4 cm ³	Długość prowadnicy pilarki	25 cm / 10"
Moc znamionowa silnika	0,70 kW @ 11 000 rpm	Długość robocza sekatora	40 cm
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 l	W zestawie	głowica tnąca, tarcza tnąca, sekator, pilarka, rura przedłużająca
Głowica tnąca	Tap & Go	Uchwyt	pętla
Szerokość koszenia	43 cm	Szelki	podwójne
Średnica żyłki	2,4 mm	Waga bez głowicy tnącej	7,3 kg



0,70 kW
@ 11 000 rpm



43 cm



25 cm



40 cm



7,3 kg

1 045 zł netto

1 285 zł brutto

246. **SGT 226 J** 287110102/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica żyłki	2 mm
Pojemność silnika	25,4 cm³	Średnica rury	26 mm, składana
Moc znamionowa silnika	0,70 kW @ 8800 rpm	Uchwyt	pętla
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 l	Poziom wibracji	3,49/5,78 m/s²
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga bez głowicy tnącej	7,3 kg
Szerokość koszenia	38 cm		



0,70 kW
@ 8800 rpm



38 cm



7,3 kg

484 zł netto

595 zł brutto

247. **SBC 226 J** 287120102/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	26 mm, składana
Pojemność silnika	25,4 cm³	Uchwyt	pętla
Moc znamionowa silnika	0,70 kW @ 11 000 rpm	Poziom wibracji	5,76/7,13 m/s²
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 l	W zestawie	tarcza tnąca 3T
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Szelki	pojedyncze
Szerokość koszenia	43 cm	Waga bez głowicy tnącej	6,3 kg
Średnica żyłki	2,4 mm		



0,70 kW
@ 11 000 rpm



43 cm



6,3 kg

522 zł netto

642 zł brutto

248. **Sekator do SGT 226 J, SBC 226 J** 232511710/15



Długość robocza ostrza	400 mm	Kąt obrotu	180°
Odległość między zębami	25 mm	Waga	2,2 kg

301 zł netto

370 zł brutto

249. **Podkrzesywarka do SGT 226 J, SBC 226 J** 232511810/15



Długość prowadnicy	25 cm/10"	Pompa olejowa	automatyczna
Typ łańcucha / prowadnicy	3/8".050*(91PJ040X)	Waga	1,6 kg

301 zł netto

370 zł brutto

250. **Przedłużka do SGT 226 J, SBC 226 J** 232511610/16



Długość przedłużenia	70 cm		
Waga	1 kg		

65 zł netto

80 zł brutto

251. **SBC 232 D** 287221002/17



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	26 mm
Pojemność silnika	32,6 cm³	Uchwyt	podwójna kierownica
Moc znamionowa silnika	0,90 kW @ 11 000 rpm	W zestawie	tarcza tnąca 3T
Pojemność zbiornika paliwa	0,8 l	Szelki	podwójne
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Poziom wibracji	3,49/5,78 m/s²
Szerokość koszenia	43 cm	Waga bez głowicy tnącej	7,3 kg
Średnica żyłki	2,4 mm		



0,90 kW
@ 11 000 rpm



43 cm



7,3 kg

574 zł netto

706 zł brutto

252. **SBC 242 D** 287321002/17



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	28 mm
Pojemność silnika	42,7 cm ³	Uchwyt	podwójna kierownica
Moc znamionowa silnika	1,25 kW @ 9500 rpm	W zestawie	tarcza tnąca 3T
Pojemność zbiornika paliwa	1 l	Szelki	podwójne
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Poziom wibracji	5,49/3,84 m/s ²
Szerokość koszenia	45 cm	Waga bez głowicy tnącej	8,2 kg
Średnica żyłki	2,8 mm		



1,25 kW
@ 9500 rpm



45 cm



8,2 kg

666 zł netto

819 zł brutto

253. **SBC 252 D** 287421002/17



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	28 mm
Pojemność silnika	51,7 cm ³	Uchwyt	podwójna kierownica
Moc znamionowa silnika	1,55 kW @ 9500 rpm	W zestawie	tarcza tnąca 3T
Pojemność zbiornika paliwa	1 l	Szelki	podwójne
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Poziom wibracji	4,11/4,34 m/s ²
Szerokość koszenia	45 cm	Waga	8,3 kg
Średnica żyłki	2,8 mm		



1,55 kW
@ 9500 rpm



45 cm



8,3 kg

814 zł netto

1 001 zł brutto

254. **SBC 636 D** 283321008/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica rury	28 mm
Pojemność silnika	35,30 cm ³	Uchwyt	podwójna kierownica
Moc znamionowa silnika	1,20 kW @ 3000 rpm	W zestawie	tarcza tnąca
Pojemność zbiornika paliwa	0,6 l	Szelki	podwójne
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga	7,4 kg
Szerokość koszenia	43 cm		
Średnica żyłki	2,7 mm		



1,20 kW
@ 3000 rpm



43 cm



7,4 kg

1 045 zł netto

1 285 zł brutto

255. **SBC 646 D** 283421008/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica żyłki	3 mm
Pojemność silnika	44,8 cm ³	Średnica rury	28 mm
Moc znamionowa silnika	1,50 kW @ 7500 rpm	Uchwyt	podwójna kierownica
Rozrusznik	łatwy rozruch	W zestawie	tarcza tnąca
Pojemność zbiornika paliwa	0,8 l	Szelki	podwójne
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga	8,6 kg
Szerokość koszenia	45 cm		



1,50 kW
@ 7500 rpm



45 cm



8,6 kg

1 219 zł netto

1 499 zł brutto

256. **SBC 646 DX** 283424008/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica żyłki	3 mm
Pojemność silnika	44,8 cm ³	Średnica rury	28 mm
Moc znamionowa silnika	1,50 kW @ 7500 rpm	Uchwyt	podwójna kierownica
Rozrusznik	łatwy rozruch	W zestawie	tarcza tnąca
Pojemność zbiornika paliwa	0,8 l	Szelki	podwójne
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga	9,2 kg
Szerokość koszenia	45 cm		



1,50 kW
@ 7500 rpm



45 cm



9,2 kg

1 350 zł netto

1 660 zł brutto

257.

SBC 656 DX

283524008/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Średnica żyłki	3 mm
Pojemność silnika	52,8 cm ³	Średnica rury	30 mm
Moc znamionowa silnika	1,70 kW @ 7500 rpm	Uchwyt	podwójna kierownica
Rozrusznik	łatwy rozruch	W zestawie	tarcza tnąca
Pojemność zbiornika paliwa	0,8 l	Szelki	podwójne
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka	Waga	9,7 kg
Szerokość koszenia	45 cm		

1,70 kW
@ 7500 rpm

45 cm



9,7 kg

1 583 zł netto

1 946 zł brutto

258.

BC 435 HD

281321003/21



Silnik	spalinowy, 4-suwowy	Średnica żyłki	2,4 mm
Pojemność silnika	35,8 cm ³	Średnica rury	26 mm
Moc znamionowa silnika	0,95 kW @ 7000 rpm	Uchwyt	podwójna kierownica
Rozrusznik	linka	Szelki	podwójne
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 l	Waga	7,7 kg
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka		
Szerokość koszenia	43 cm		

0,95 kW
@ 7000 rpm

43 cm



7,7 kg

1 463 zł netto

1 799 zł brutto

259.

BC 450 HD

281521003/21



Silnik	spalinowy, 4-suwowy	Średnica żyłki	2,8 mm
Pojemność silnika	47,9 cm ³	Średnica rury	28 mm
Moc znamionowa silnika	1,47 kW @ 7000 rpm	Uchwyt	podwójna kierownica
Rozrusznik	linka	Szelki	podwójne
Pojemność zbiornika paliwa	0,63 l	Waga	8,7 kg
Głowica tnąca	Tap & Go, podwójna żyłka		
Szerokość koszenia	45 cm		

1,47 kW
@ 7000 rpm

45 cm



8,7 kg

1 646 zł netto

2 025 zł brutto



SEKATORY

Sekatory

260. **SHT 500** 256050002/14



Rodzaj zasilania	elektryczne	Odstęp między zębami	15 mm
Silnik	szczotkowy	Uchwyt	obracany 180° – 5 pozycji
Moc znamionowa silnika	500 W	Poziom wibracji	2,85 m/s ²
Długość ostrza	45 cm	Waga	3,1 kg
Ostrze	podwójne, laserowo ostrzone		



500 W



45 cm



3,1 kg

261 zł netto

320 zł brutto

261. **SHT 600** 256060002/14



Rodzaj zasilania	elektryczne	Odstęp między zębami	20 mm
Silnik	szczotkowy	Uchwyt	obracany 180° – 5 pozycji
Moc znamionowa silnika	600 W	Poziom wibracji	2,99 m/s ²
Długość ostrza	55 cm	Waga	3,3 kg
Ostrze	podwójne, laserowo ostrzone		



600 W



55 cm



3,3 kg

374 zł netto

460 zł brutto

262. **SHT 660** 252421008/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Odstęp między zębami	35 mm
Pojemność silnika	22,5 cm ³	Uchwyt	obracany 180° – 3 pozycje
Moc znamionowa silnika	0,65 kW @ 10 500 rpm	Pojemność zbiornika paliwa	0,26 l
Długość ostrza	46 cm	Waga	5,6 kg
Ostrze	podwójne		



0,65 kW
@ 10 500 rpm



46 cm



5,6 kg

666 zł netto

819 zł brutto

NOWOŚĆ

263. **SHT 670** 252422008/ST1



Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Ostrze	podwójne, wycinane laserowo
Pojemność silnika	22,5 cm ³	Odstęp między zębami	35 mm
Moc znamionowa silnika	0,65 kW @ 10 500 rpm	Uchwyt	obracany 180° – 3 pozycje
Długość ostrza	56 cm	Waga	5,6 kg



0,65 kW
@ 10 500 rpm



56 cm



5,6 kg

1 243 zł netto

1 529 zł brutto


NOWOŚĆ




DMUCHAWY, ODKURZACZE


Dmuchawy, odkurzacze


264. **SBL 2600 EL** 255260002/14




Rodzaj zasilania	elektryczne	Pojemność worka	45 l
Silnik	szczotkowy	Szelki	pojedyncze
Moc znamionowa silnika	2600 W	Zestaw odkurzający	w komplecie
Przepustowość wydmuchu	420 m ³ /h	Poziom wibracji	1,7 m/s ²
Maksymalna prędkość powietrza	92 m/s	Waga	4 kg


2600 W



420 m³/h


92 m/s



4 kg


313 zł netto
385 zł brutto


265. **SBL 327 V** 255127002/15




Silnik	spalinowy, 2-suwowy	Pojemność worka	55 l
Pojemność silnika	27,6 cm ³	Szelki	pojedyncze
Moc znamionowa silnika	0,80 kW @ 8300 rpm	Zestaw odkurzający	w komplecie
Pojemność zbiornika paliwa	0,45 l	Poziom wibracji	2,5 m/s ²
Przepustowość wydmuchu	460 m ³ /h	Waga	4,8 kg
Maksymalna prędkość powietrza	72 m/s		


0,80 kW
@ 8300 rpm


460 m³/h


72 m/s


4,8 kg

783 zł netto
964 zł brutto

266. **SBP 375 dmuchawa plecakowa** 255175102/S17



Silnik	spalinowy	Maksymalna prędkość powietrza	100 m/s
Pojemność silnika	75,6 cm ³	Średnica dyszy	64 mm
Moc znamionowa silnika	3,10 kW @ 4800 rpm	System antywibracyjny	tak
Pojemność zbiornika paliwa	2,1 l	Automatyczne ssanie	tak
Przepustowość wydmuchu	1422 m ³ /h	Waga	11,6 kg


3,10 kW
@ 4800 rpm


1422 m³/h


100 m/s


11,6 kg

1 568 zł netto
1 928 zł brutto



ROZDRABNIACZE

Rozdrabniacze



267.

Bio Master

290000222/ST1

Rodzaj zasilania	elektryczne	Maksymalna średnica gałęzi	40 mm
Silnik	szczotkowy	Kosz	tekstylny, 50 l
Moc znamionowa silnika	2200 W	Waga	10,4 kg
System cięcia	podwójne noże (dwustronne, obracalne)		



2200 W



10,4 kg

522 zł netto

642 zł brutto



268.

Bio Silent

290001252/14

Rodzaj zasilania	elektryczne	Maksymalna średnica gałęzi	40 mm
Silnik	bezsztotkowy	Kosz	plastikowy, 60 l
Moc znamionowa silnika	2500 W	Waga	27 kg
System cięcia	walek z 8 zębami z funkcją rewersu		



2500 W



27 kg

871 zł netto

1071 zł brutto



ZAMIATARKI

Zamiatarki

269. SWS 800 G 219802532/S17



Silnik	LC 170 F 212 cc	Pojemność zbiornika paliwa	3 l
Pojemność skokowa	212 cm ³	Szerokość robocza	80 cm
Moc znamionowa silnika	4,40 kW @ 3600 rpm	Miękki uchwyt	tak
Liczba biegów	6 P + 2 T	Regulacja kąta zamiatania	15° w obie strony
Przekładnia	ciemna	Koła	Snow Hog 14"
Pojemność zbiornika oleju	0,6 l	Waga	70 kg



4,40 kW
@ 3600 rpm



80 cm



6 P + 2 T



70 kg

2 503 zł netto

3 078 zł brutto

270. SWS 800 GE 219802532/ST1



Silnik	LC 170 F 212 cc	Pojemność zbiornika paliwa	3 l
Pojemność skokowa	212 cm ³	Szerokość robocza	80 cm
Moc znamionowa silnika	4,40 kW @ 3600 rpm	Miękki uchwyt	tak
Rozrusznik	elektryczny	Regulacja kąta zamiatania	15° w obie strony
Liczba biegów	6 P + 2 T	Światła LED	tak
Przekładnia	ciemna	Koła	Snow Hog 14"
Pojemność zbiornika oleju	0,6 l	Waga	70 kg



rozzrusznik
elektryczny



4,40 kW
@ 3600 rpm



80 cm



6 P + 2 T



światła LED



70 kg

2 849 zł netto

3 504 zł brutto

271. Zbiornik SWS 800 290802020/16



Szerokość robocza	80 cm
Pojemność zbiornika	30 l
Waga	10 kg

270 zł netto

332 zł brutto

272. Pług SWS 800 290802030/16



Szerokość robocza	80 cm
Waga	9 kg

248 zł netto

305 zł brutto

273. **SWP 355** 2W0552511/ST1



Szerokość robocza	55 cm	Regulacja wysokości szczotki	tak, 3 pozycje
Wydajność zamiatania	1600 m ² /h	Możliwość przechowywania w pionie	tak
Średnica szczotki	300 mm	Średnica kół	210 mm, gumowe
Pojemność zbiornika	20 l	Kierownica	ergonomiczna
Napęd bezpaskowy	tak	Waga	7,2 kg



55 cm



7,2 kg

728 zł netto

895 zł brutto

274. **SWP 475** 2W0755011/ST1



Szerokość robocza	75 cm	Regulacja wysokości szczotki	tak, 8 pozycji
Wydajność zamiatania	2900 m ² /h	Możliwość przechowywania w pionie	tak
Średnica szczotki	410 mm	Średnica kół	250 mm, gumowe
Pojemność zbiornika	50 l	Kierownica	płaska
Napęd bezpaskowy	tak	Waga	11,2 kg



75 cm



11,2 kg

1 176 zł netto

1 446 zł brutto

275. **SWP 577** 2W0775012/ST1



Szerokość robocza	77 cm	Możliwość przechowywania w pionie	tak
Wydajność zamiatania	3000 m ² /h	Filtr powietrza	tak
Średnica szczotki	410 mm	Ochrona przekładni	tak
Pojemność zbiornika	50 l	Średnica kół	275 mm, gumowe
Napęd bezpaskowy	tak	Kierownica	ergonomiczna, odwracana
Regulacja wysokości szczotki	tak, 8 pozycji	Waga	14,6 kg



77 cm



14,6 kg

1 481 zł netto

1 821 zł brutto





WERTYKULATORY, GLEBOGRYZARKI

Wertykulatory

276. **SV 213 E** 290002132/14



Rodzaj zasilania	elektryczne	Głębokość robocza	od -6 mm do +4 mm
Silnik	szczotkowy	Koła	200/94 mm
Moc znamionowa silnika	1300 W	Regulacja głębokości	4 pozycje
Pojemność kosza	40 l	Poziom wibracji	3,22 m/s ²
Typ noży	16 stalowych noży lub 36 sprężyn	Waga	10,4 kg
Szerokość robocza	32 cm		



1300 W



32 cm



od -6 mm
do +4 mm



10,4 kg

395 zł netto
486 zł brutto

277. **SV 415 E** 290002152/14



Rodzaj zasilania	elektryczne	Głębokość robocza	od -13 mm do +4,5 mm
Silnik	szczotkowy	Koła	140/160 mm
Moc znamionowa silnika	1500 W	Regulacja głębokości	centralna
Pojemność kosza	50 l	Poziom wibracji	3,05 m/s ²
Typ noży	20 stalowych noży lub 44 sprężyny	Waga	14,5 kg
Szerokość robocza	38 cm		



1500 W



38 cm



od -13 mm
do +4,5 mm



14,5 kg

522 zł netto
642 zł brutto

278. **SC 42 B** 974000200



Silnik	450 Series	Głębokość robocza	od -25 mm do 0 mm
Pojemność silnika	127 cm ³	Koła	180/180 mm
Moc znamionowa silnika	1,66 kW	Regulacja głębokości	centralna
Pojemność kosza	45 l	Poziom wibracji	2,5 m/s ²
Typ noży	stałe	Waga	33,5 kg
Szerokość robocza	42 cm		



1,66 kW



42 cm



od -25 mm
do 0 mm



33,5 kg

1 655 zł netto
2 035 zł brutto

279.

SVP 40 G

211400248/ST1



Silnik	Stiga TM 60	Głębokość robocza	od -15 mm do 0 mm
Pojemność silnika	182 cm ³	Koła	180/180 mm
Moc znamionowa silnika	4 kW	Regulacja głębokości	centralna
Pojemność kosza	50 l	Poziom wibracji	9,81 m/s ²
Typ noży	32 noże pływające	Waga	44 kg
Szerokość robocza	40 cm		



4 kW



40 cm

od -15 mm
do 0 mm

44 kg

1 655 zł netto

2 035 zł brutto**Glebogryzarki**

280.

SRC 36 V

211360042/ST1



Silnik	Stiga ST 120 OHV	Głębokość robocza	20 cm
Pojemność silnika	123 cm ³	Średnica noży	260 mm
Moc znamionowa silnika	1,90 kW @ 3200 rpm	Liczba noży	4
Przekładnia	olejowa, ślimakowa	Regulacja uchwytu	nie
Liczba biegów	1 P	Koła transportowe	1 koło przednie
Szerokość robocza	36 cm	Waga	27 kg

1,90 kW
@ 3200 rpm

36 cm



20 cm



1 P



27 kg

958 zł netto

1 178 zł brutto

281.

SRC 550 RB

212501022/14



Silnik	B&S 450 Series	Głębokość robocza	20 cm
Pojemność silnika	125 cm ³	Średnica noży	260 mm
Moc znamionowa silnika	1,66 kW @ 3100 rpm	Liczba noży	(1 + 1) × 2
Przekładnia	olejowa, ślimakowa	Regulacja uchwytu	pionowa i pozioma
Liczba biegów	1 P + 1 T	Koła transportowe	tylne
Szerokość robocza	50 cm	Waga	42 kg

1,66 kW
@ 3100 rpm

50 cm



20 cm



1 P + 1 T



42 kg

1 481 zł netto

1 821 zł brutto

282.

SRC 775 RG

212751142/POL



Silnik	TM 60 OHV	Głębokość robocza	26 cm
Pojemność silnika	182 cm ³	Średnica noży	320 mm
Moc znamionowa silnika	3,10 kW @ 3300 rpm	Liczba noży	(2 + 1) × 2
Przekładnia	łańcuchowo-pasowa	Regulacja uchwytu	pionowa i pozioma
Liczba biegów	1 P + 1 T	Koła transportowe	przód
Szerokość robocza	75 cm	Waga	49 kg

3,10 kW
@ 3300 rpm

75 cm



26 cm



1 P + 1 T



49 kg

1 742 zł netto

2 143 zł brutto

283.

SRC 685 RG

213851142/ST1



Silnik	TM 60 OHV	Głębokość robocza	15 cm
Pojemność silnika	182 cm ³	Średnica noży	245 mm
Moc znamionowa silnika	3,50 kW @ 3300 rpm	Liczba noży	(2 + 1) × 2
Przekładnia	łańcuchowo-pasowa	Regulacja uchwytu	na wysokość
Liczba biegów	2 P + 1 T	Koła transportowe	1 przednie
Szerokość robocza	85 cm	Waga	62,5 kg

3,50 kW
@ 3300 rpm

85 cm



15 cm



2 P + 1 T



62,5 kg

1 956 zł netto

2 406 zł brutto

284. **SRC 775 RB** 212751122/POL



Silnik	B&S 950 CR Series	Głębokość robocza	26 cm
Pojemność silnika	208 cm³	Średnica noży	320 mm
Moc znamionowa silnika	3,96 kW @ 3300 rpm	Liczba noży	(2 + 1) × 2
Przekładnia	łańcuchowo-pasowa	Regulacja uchwytu	pionowa i pozioma
Liczba biegów	1 P + 1 T	Koła transportowe	1 koło przednie
Szerokość robocza	75 cm	Waga	53 kg



2 352 zł netto
2 893 zł brutto

285. **SRC 795 RB** 212951122/POL



Silnik	B&S 950 CR Series	Głębokość robocza	26 cm
Pojemność silnika	208 cm³	Średnica noży	320 mm
Moc znamionowa silnika	3,96 kW @ 3200 rpm	Liczba noży	(2 + 1 + 1) × 2
Przekładnia	łańcuchowo-pasowa	Regulacja uchwytu	pionowa i pozioma
Liczba biegów	1 P + 1 T	Koła transportowe	przód
Szerokość robocza	95 cm	Waga	58 kg



2 613 zł netto
3 214 zł brutto

286. **Silex 103** 210310022/10



Silnik	B&S 950 CR Series	Głębokość robocza	22 cm
Pojemność silnika	208 cm³	Średnica noży	320 mm
Moc znamionowa silnika	4,8 kW @ 3200 rpm	Liczba noży	6
Przekładnia	łańcuchowo-pasowa	Regulacja uchwytu	na wysokość
Liczba biegów	2 P + 1 T	Koła transportowe	15 × 5,00 – 6 (pneumatyczne)
Szerokość robocza	60 cm	Waga	70 kg



4 443 zł netto
5 465 zł brutto

Glebogryzarki AKCESORIA

287. **Pług SRC 550** 219000050/08



Wielkość opakowania	300 × 300 × 200 mm
Waga	2 kg

135 zł netto
166 zł brutto

288. **Pług SRC 775 / 795** 219000040/14



Wielkość opakowania	300 × 300 × 200 mm
Waga	3 kg

135 zł netto
166 zł brutto

289. **Ostroga SRC 775 / 795** 219000170/14



Wielkość opakowania	420 × 130 × 85 mm
Waga	2 kg

86 zł netto
106 zł brutto

290. **Koła transportowe Silex 775 / 795** 219000070/08



Średnica koła	32 cm
---------------	-------

304 zł netto
374 zł brutto

291. **Obsypnik SRC 685** 219000130/18



Przeznaczony dla	SRC 685 RG
Wielkość opakowania	530 × 355 × 170 mm
Waga	5,9 kg

158 zł netto
194 zł brutto

292. **Pług SRC 685** 219000120/18



Przeznaczony dla	SRC 685 RG
Wielkość opakowania	510 × 390 × 250 mm
Waga	5,25 kg

132 zł netto
162 zł brutto

293. **Koła gumowane robocze SRC 685** 219000080/15



Przeznaczony dla	SRC 685 RG
Wielkość opakowania	430 × 430 × 240 mm
Waga	10,4 kg

240 zł netto
295 zł brutto

294. **Koła metalowe SRC 685** 219000140/18



Przeznaczone dla	SRC 685
Wielkość opakowania	470 × 410 × 310 mm
Waga	10,1 kg

222 zł netto
273 zł brutto


295. **Stalowe koła + noże 32 cm Silex 103 B** 290030010/10



Przeznaczone dla	Silex 103
Wielkość opakowania	610 × 560 × 360 mm
Waga	25,8 kg

954 zł netto
1 174 zł brutto

296. **Obsypnik Silex 103** 290030020/10



Przeznaczone dla	Silex 103
Wielkość opakowania	540 × 330 × 300 mm
Waga	3,3 kg

174 zł netto
214 zł brutto

Urządzenia wielofunkcyjne i akcesoria

297. **Silex 95 B** 219510022/10



Silnik	B&S 675 SERIES	Liczba biegów	1 P + 1 T
Pojemność silnika	163 cm ³	Regulacja uchwytu	pełna możliwość odwrócenia
Moc znamionowa silnika	2,74 kW @ 3200 rpm	Koła transportowe	13 × 5 - 6 (pneumatyczne)
Przekładnia	przekładnia ślimakowa w kąpielii olejowej + przekładnia pasowa	Waga	52 kg



2,74 kW
@ 3200 rpm



1 P + 1 T



52 kg

3 106 zł netto
3 820 zł brutto

298. **Silex 95 H** 290950032/10



Silnik	HONDA GCV 160	Liczba biegów	1 P + 1 T
Pojemność silnika	160 cm ³	Regulacja uchwytu	pełna możliwość odwrócenia
Moc znamionowa silnika	2,80 kW @ 3100 rpm	Koła transportowe	13 × 5 – 6 (pneumatyczne)
Przekładnia	przekładnia ślimakowa w kąpielu olejowej + przekładnia pasowa	Waga	52 kg



2,80 kW
@ 3100 rpm



1 P + 1 T



52 kg

3 405 zł netto

4 189 zł brutto

299. **Kosiarka rotacyjna Silex 95** 290950010/10



Szerokość ostrzy	53 cm
Waga	17,7 kg

1 088 zł netto

1 339 zł brutto

300. **Glebogryzarka Silex 95** 290950020/10



Szerokość pracy	50 cm
Waga	19,3 kg

914 zł netto

1 124 zł brutto

301. **Kosiarka listwowa Silex 95** 290950030/10



Szerokość pracy	87 cm
Waga	16 kg

1 132 zł netto

1 392 zł brutto

302. **Szczotka zmiatająca ze zbiornikiem Silex 95** 290950040/10



Szerokość pracy	82 cm	Regulacja kąta zmiatania	z pozycji operatora
Średnica szczotki	30 cm	Waga	40 kg
Pojemność zbiornika	80 l		

2 657 zł netto

3 268 zł brutto

303. **Szczotka zmiatająca Silex 95** 290950070/10



Szerokość pracy	105 cm	Regulacja kąta zmiatarki	z pozycji operatora
Średnica szczotki	30 cm	Waga	36 kg

2 178 zł netto

2 678 zł brutto

304. **Pług śnieżny Silex 95** 290950050/10



Szerokość pracy	85 cm	Waga	18 kg
Regulacja kąta odśnieżania	z pozycji operatora		

783 zł netto

964 zł brutto

305. **Obsypnik Silex 95** 290950060/10



Waga	3,5 kg
-------------	--------

261 zł netto

320 zł brutto



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

Myjki wysokociśnieniowe HPS

306. HPS 110 STIGA 2C1101401/ST1



Maksymalne ciśnienie	110 bar	Długość węża wysokociśnieniowego	5 m
Maksymalny przepływ wody	390 l/h	Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa silnika	1400 W	Rodzaj lancy / dyszy	lanca plastikowa, dysza płaska regulowana, dysza rotacyjna, ceramiczna
Maksymalna temperatura wody wejściowej	50°C	Zbiornik na detergent	0,3 l
Materiał głowicy pompy / tłoku	aluminium / stal nierdzewna	Uchwyty na akcesoria	tak
Rodzaj pistoletu	T1 – plastik	Szybkozłącze węża wysokociśnieniowego	tak
Bęben na wąż wysokociśnieniowy	nie	Waga	5,5 kg



1400 W



110 bar



390 l/h



5 m



5,5 kg

356 zł netto

438 zł brutto

307. HPS 235 R STIGA 2C1351801/ST2



Maksymalne ciśnienie	135 bar	Długość węża wysokociśnieniowego	6 m, typu supersoft
Maksymalny przepływ wody	440 l/h	Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa silnika	1800 W	Rodzaj lancy / dyszy	lanca plastikowa, dysza płaska regulowana, dysza rotacyjna, ceramiczna
Maksymalna temperatura wody wejściowej	50°C	Zbiornik na detergent	0,4 l
Materiał głowicy pompy / tłoku	aluminium / stal nierdzewna	Uchwyty na akcesoria	tak, dodatkowo schowek na dysze
Rodzaj pistoletu	T3 – plastik	Szybkozłącze węża wysokociśnieniowego	tak
Bęben na wąż wysokociśnieniowy	tak	Waga	11,5 kg
Uchwyt górny	teleskopowy, aluminiowy, z miękkim uchwytem		



1800 W



135 bar



440 l/h



6 m



11,5 kg

675 zł netto

831 zł brutto

308. HPS 345 R STIGA 2C1452103/ST2



Silnik	indukcyjny	Uchwyt górny	teleskopowy, aluminiowy, z miękkim uchwytem
Maksymalne ciśnienie	145 bar	Długość węża wysokociśnieniowego	9 m, w oplocie stalowym
Maksymalny przepływ wody	450 l/h	Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa silnika	2100 W	Rodzaj lancy / dyszy	lanca plastikowa, dysza płaska regulowana, dysza rotacyjna, ceramiczna
Maksymalna temperatura wody wejściowej	50°C	Zbiornik na detergent	0,4 l
Materiał głowicy pompy / tłoku	aluminium / stal nierdzewna	Uchwyty na akcesoria	tak, dodatkowo schowek na dysze
Rodzaj pistoletu	T3 – plastik	Szybkozłącze węża wysokociśnieniowego	tak
Bęben na wąż wysokociśnieniowy	tak	Waga	17,3 kg



2100 W



145 bar



450 l/h



9 m



17,3 kg

1 122 zł netto

1 381 zł brutto

309. **HPS 550 R STIGA** 2C1502504/ST1



Silnik	indukcyjny	Uchwyt górny	teleskopowy, aluminiowy, z miękkim uchwytem
Maksymalne ciśnienie	150 bar	Długość węża wysokociśnieniowego	10 m, w oplocie stalowym
Maksymalny przepływ wody	520 l/h	Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa silnika	2500 W	Rodzaj lancy / dyszy	dwie metalowe lance z dyszami: płaską regulowaną i rotacyjną ceramiczną
Maksymalna temperatura wody wejściowej	50°C	Zbiornik na detergent	wbudowany zbiornik 1 l z regulacją dozowania
Materiał głowicy pompy / tłoku	mosiądz / stal nierdzewna	Uchwyty na akcesoria	tak
Rodzaj pistoletu	T5 z komfortowym uchwytem	Waga	24,7 kg
Bęben na wąż wysokociśnieniowy	tak		



1 655 zł netto
2 035 zł brutto

310. **HPS 650 RG STIGA** 2C1502804/ST1



Silnik	indukcyjny	Uchwyt górny	teleskopowy, aluminiowy, z miękkim uchwytem
Maksymalne ciśnienie	150 bar	Długość węża wysokociśnieniowego	12 m, w oplocie stalowym
Maksymalny przepływ wody	550 l/h	Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa silnika	2800 W	Rodzaj lancy / dyszy	dwie metalowe lance z dyszami: płaską regulowaną i rotacyjną ceramiczną
Maksymalna temperatura wody wejściowej	50°C	Zbiornik na detergent	wbudowany zbiornik 1 l z regulacją dozowania
Materiał głowicy pompy / tłoku	mosiądz / stal nierdzewna	Uchwyty na akcesoria	tak
Rodzaj pistoletu	T5 z komfortowym uchwytem	Waga	27,7 kg
Bęben na wąż wysokociśnieniowy	tak		



1 883 zł netto
2 316 zł brutto

311. **HPS 110 STIGA + pianownica 0,75 l + szczotka płaska uniwersalna HPS** 2C1101401/ST1
1500-9031-01
1500-9015-01



Maksymalne ciśnienie	110 bar	Długość węża wysokociśnieniowego	5 m
Maksymalny przepływ wody	390 l/h	Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa silnika	1400 W	Rodzaj lancy / dyszy	lanca plastikowa, dysza płaska regulowana, dysza rotacyjna, ceramiczna
Maksymalna temperatura wody wejściowej	50°C	Zbiornik na detergent	0,3 l
Materiał głowicy pompy / tłoku	aluminium / stal nierdzewna	Uchwyty na akcesoria	tak
Rodzaj pistoletu	T1 – plastik	Szybkozłącze węża wysokociśnieniowego	tak
Bęben na wąż wysokociśnieniowy	nie	Waga	5,5 kg



459 408 zł netto
564 **502 zł brutto**

PROMOCJA

312. **HPS 235 R STIGA + pianownica 0,75 l + Patio Cleaner** 2C1351801/ST2
1500-9031-01
1500-9013-01



Maksymalne ciśnienie	135 bar	Długość węża wysokociśnieniowego	6 m, typu supersoft
Maksymalny przepływ wody	440 l/h	Długość przewodu elektrycznego	5 m
Moc znamionowa silnika	1800 W	Rodzaj lancy / dyszy	lanca plastikowa, dysza płaska regulowana, dysza rotacyjna, ceramiczna
Maksymalna temperatura wody wejściowej	50°C	Zbiornik na detergent	0,4 l
Materiał głowicy pompy / tłoku	aluminium / stal nierdzewna	Schówek na akcesoria	tak, dodatkowo schówek na dysze
Rodzaj pistoletu	T3 – plastik	Szybkozłącze węża wysokociśnieniowego	tak
Bęben na wąż wysokociśnieniowy	tak	Waga	11,5 kg
Uchwyt górny	teleskopowy, aluminiowy, z miękkim uchwytem		



913 783 zł netto
1123 **963 zł brutto**

PROMOCJA

Myjki wysokociśnieniowe AKCESORIA



313. Detergent do mycia rowerów i motocykli 1500-9027-01

Pasuje do HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

31,71 zł netto

39 zł brutto



314. Detergent do mycia samochodów i łodzi 1500-9028-01

Pasuje do HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

31,71 zł netto

39 zł brutto



315. Detergent do silnych zabrudzeń 1500-9029-01

Pasuje do HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

31,71 zł netto

39 zł brutto



316. Patio Cleaner HPS 110 / 235 / 345 1500-9013-01

Pasuje do HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R

186,18 zł netto

229 zł brutto



317. Patio Cleaner HPS 550 / 650 1500-9014-01

Pasuje do HPS 550 R, HPS 650 RG

223,58 zł netto

275 zł brutto



318. Przedłużenie lancy 250 mm (HP 110 / 235 / 345) 1500-9034-01

Pasuje do HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R

44,72 zł netto

55 zł brutto



319. Przedłużenie lancy 450 mm (HPS 550 / 650) 1500-9035-01

Pasuje do HPS 550 R, HPS 650 RG

64,23 zł netto

79 zł brutto



320. Szczotka płaska uniwersalna HPS 1500-9015-01

Pasuje do HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

52,85 zł netto

65 zł brutto



321. Szczotka obrotowa, okrągła HPS do samochodów i motocykli 1500-9016-01

Pasuje do HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

121,14 zł netto

149 zł brutto



322. Pianownica 0,75 l HPS 110 / 235 / 345 / 550 / 650 1500-9031-01

Pasuje do HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

60,98 zł netto

75 zł brutto



323. **Lancka do mycia podwozi HPS 110 / 235 / 345** 1500-9020-01

Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, .

69,11 zł netto

85 zł brutto



324. **Filtr wody (3 szt.) uniwersalne HPS** 1500-9024-01

Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

52,85 zł netto

65 zł brutto



325. **Zestaw adapterów mocowania akcesoriów Karcher** 1500-9025-01

Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

56,10 zł netto

69 zł brutto



326. **Zestaw adapterów mocowania akcesoriów Stiga do myjek Kercher / Nilfisk / Stihl / Lovato / Husqvarna** 1500-9026-01

77,24 zł netto

95 zł brutto



327. **Pistolet HPS 110** 1500-9000-01

Pasuje do | HPS 110

72,36 zł netto

89 zł brutto



328. **Pistolet HPS 235 / 345** 1500-9001-01

Pasuje do | HPS 235 R, HPS 345 R

80,49 zł netto

99 zł brutto



329. **Pistolet HPS 550 / 650** 1500-9002-01

Pasuje do | HPS 550 R, HPS 650 RG

169,92 zł netto

209 zł brutto



330. **Dysza rotacyjna seria HPS 110 / 235 / 345** 1500-9003-01

Pasuje do | HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R

47,97 zł netto

59 zł brutto



331. **Dysza płaska regulowana HPS 110** 1500-9004-01

Pasuje do | HPS 110

47,97 zł netto

59 zł brutto



332. **Dysza płaska regulowana HPS 235** 1500-9030-01

Pasuje do | HPS 235 R

47,97 zł netto

59 zł brutto

	<p>333. Dysza płaska regulowana HPS 345 1500-9005-01</p> <p>Pasuje do HPS 345 R</p> <p style="text-align: right;">47,97 zł netto 59 zł brutto</p>
	<p>334. Lanca HPS 110 1500-9006-01</p> <p>Pasuje do HPS 110</p> <p style="text-align: right;">44,72 zł netto 55 zł brutto</p>
	<p>335. Lanca HPS 235 / 345 1500-9007-01</p> <p>Pasuje do HPS 235 R, HPS 345 R</p> <p style="text-align: right;">47,97 zł netto 59 zł brutto</p>
	<p>336. Lanca metalowa z dyszą rotacyjną HPS 550 / 650 1500-9008-01</p> <p>Pasuje do HPS 550 R, HPS 650 RG</p> <p style="text-align: right;">101,63 zł netto 125 zł brutto</p>
	<p>337. Lanca metalowa z dyszą płaską HPS 550 / 650 1500-9009-01</p> <p>Pasuje do HPS 550 R, HPS 650 RG</p> <p style="text-align: right;">101,63 zł netto 125 zł brutto</p>
	<p>338. Wąż wysokociśnieniowy 8 m HPS 110 / 235 / 345 1500-9010-01</p> <p>Pasuje do HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R</p> <p style="text-align: right;">109,76 zł netto 135 zł brutto</p>
	<p>339. Wąż wysokociśnieniowy w stalowym oplacie 12 m HPS 550 / 650 1500-9011-01</p> <p>Pasuje do HPS 550 R, HPS 650 RG</p> <p style="text-align: right;">365,04 zł netto 449 zł brutto</p>
	<p>340. Wąż wysokociśnieniowy w stalowym oplacie 9 m HPS 345 1500-9032-01</p> <p>Pasuje do HPS 345 R</p> <p style="text-align: right;">243,09 zł netto 299 zł brutto</p>
	<p>341. Wąż wysokociśnieniowy super elastyczny 6 m HPS 235 1500-9033-01</p> <p>Pasuje do HPS 235 R</p> <p style="text-align: right;">80,49 zł netto 99 zł brutto</p>



342. **Przedłużka węża 8 m HPS 110 / 235 / 345**

1500-9021-01

Pasuje do

HPS 110, HPS 235 R

121,14 zł netto

149 zł brutto



343. **Przedłużka węża 8 m w oplocie stalowym HPS 550 / 650**

1500-9022-01

Pasuje do

HPS 235 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

264,23 zł netto

325 zł brutto



344. **Wąż do udrażniania rur 10 m**

1500-9018-01

Pasuje do

HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

194,31 zł netto

239 zł brutto



345. **Wąż do udrażniania rur 16 m**

1500-9019-01

Pasuje do

HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

256,10 zł netto

315 zł brutto



346. **Szybkozłączce węża HPS 110 / 235 / 345 / 550 / 650**

1500-9023-01

Pasuje do

HPS 110, HPS 235 R, HPS 345 R, HPS 550 R, HPS 650 RG

31,71 zł netto


39 zł brutto





ODŚNIEŻARKI

**Aktualna oferta
odśnieżarek STIGA
na stronie
www.stiga.pl**



Legenda



AKUMULATOR
NAPIĘCIE



AKUMULATOR
POJEMNOŚĆ



CIŚNIENIE
ROBOCZE



DŁUGOŚĆ
NOŻYC



DŁUGOŚĆ
PROWADNICY



DŁUGOŚĆ
PROWADNICZY
PILARKI



DŁUGOŚĆ
WĘŻA



GŁĘBOKOŚĆ
ROBOCZA



LICZBA
BIEGÓW



MOC
ZNAMIONOWA
SILNIKA
ELEKTR.



PRZEKŁADNIA
HYDRO-
STATYCZNA



PRZEPŁYW
WODY



SILNIK
SPALINOWY



SZEROKOŚĆ
KORPUSU



SZEROKOŚĆ
ROBOCZA



WAGA



WAGA BEZ
PROWADNICZY



WYMIENNE
AKCESORIA



WYSOKOŚĆ
KOSZENIA



WYSOKOŚĆ
OBUDOWY
WIRNIKA



WYSOKOŚĆ
ROBOCZA



WYDAJNOŚĆ
W m/sek.




WYDAJNOŚĆ
W m³/min



WYDAJNOŚĆ
W m³/godz.



ŚWIATŁA
LED



* Uwaga! Dostępność produktu zależy od określonego rynku. Prosimy skontaktować się z lokalnym Partnerem. Firma STIGA stale rozwija swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian modeli i parametrów technicznych oraz cech bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Ulotka ta ma charakter informacyjny i nie jest ona ofertą w rozumieniu prawa handlowego. Aktualne ceny znajdują się na www.stiga.pl i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, produkt w rzeczywistości może się różnić od przedstawionego na zdjęciu.

* Szczegóły warunków gwarancji w karcie gwarancyjnej lub u autoryzowanego sprzedawcy.

Propozycja ratalna dostępna w ograniczonych przedziałach czasowych.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu ratального (bez kredytowanych kosztów): 3 300 zł, całkowita kwota do zapłaty: 3 300 zł, oprocentowanie stałe: 0%, całkowity koszt pożyczki ratalnej: 0 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł), 10 równych, miesięcznych rat w wysokości 330 zł. Kalkulacja została dokonana na 23.02.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Przyznanie i warunki kredytu uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Alior Bank S.A. lub BNP Paribas S.A. Pełna informacja o produkcie, opłatach i prowizjach dostępna jest u sprzedawców pośredniczących w udzielaniu kredytu.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Punkty należące do sieci dilerkiej STIGA współpracują z Alior Bank S.A. oraz BNP Paribas S.A. jako pośrednicy kredytowi i są umocowane do zawierania umów w imieniu Alior Bank S.A. i BNP Paribas S.A. z osobami fizycznymi oraz dokonywania czynności faktycznych związanych z zawieraniem tych umów.

Zapraszamy do zakupów na www.stiga.pl

Autoryzowany Diler STIGA

Stiga sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 87
62-081 Baranowo



**Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie**

ding.pl



ROSSMANN